

1. Nombre y código de identificación:

PLADUR ALVEO 50 N	ALVEO 50 A - EN 13915
PLADUR ALVEO 50 H1	ALVEO 50 H1 - EN 13915
PLADUR ALVEO 50 I	ALVEO 50 I - EN 13915

2. Nombre y dirección del fabricante:

PLADUR GYPSUM S.A.U.

Ctra. de Andalucía Km. 30,2 28343 Valdemoro (Madrid) – España

3. Uso previsto:

Uso en sistemas de Placa de Yeso Laminado

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4

5. Organismo notificado:

Nombre y número	APPLUS /LGAI Technological Center, S.A. nº : 0370
Tarea realizada	Ensayo reacción al fuego
Sistema de evaluación	3
Documento emitido y fecha de emisión	Exp. Nº 13/6420-2153 Fecha: 13-03-2013

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Reacción al fuego	B-s1, d0	EN 13501-1:2007+A1:2009
Resistencia al esfuerzo cortante	PND	PND
Permeabilidad al vapor de agua	10	EN 12524:2000
Resistencia a la flexión (deformación bajo carga)	≤37,5 mm	EN 13915:2009
Resistencia térmica	0,25	EN 12524:2000
Aislamiento directo al ruido aéreo	Ver doc. técnica	--
Resistencia al impacto		
Absorción acústica		

Todas las características esenciales descritas en la primera columna de esta tabla corresponden a las descritas en la norma EN 13915:2009.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Valdemoro, a 23 de Abril de 2018



Enrique Ramírez
 Director General
 PLADUR GYPSUM, S.A.U.