

ANEXO

TABELA DE PREÇOS MARÇO 2025


Portugal

Fachada
leve Pladur[®]
EXO

COMO NA TUA
PRÓPRIA PELE




FACHADA LEVE PLADUR® EXO



Pladur® **EXO** engloba um conjunto de soluções exteriores concebidas para enfrentar os desafios do futuro.

Trata-se de um sistema de **encerramento vertical**, **instalado entre lajes**, que tem a função de **folha interior da fachada**.

Sobre a **placa exterior do sistema, Pladur® WEATHER DEFENCE**, será instalado o revestimento final como acabamento do sistema completo da fachada, podendo ser um sistema de isolamento térmico exterior (ETICS) ou uma folha exterior da fachada com câmara ventilada (FV).



As soluções de fachada leve representam uma evolução no revestimento do edifício com **múltiplos benefícios**:



Capacidade para **resistir às condições climáticas mais exigentes** (pressão/sucção estática do vento até 2 kN/m², estanqueidade à água da chuva classe R7, permeabilidade ao ar classe AE750 e comportamento ótimo a ciclos higrotérmicos).



Maior **flexibilidade de instalação, permitindo otimizar os tempos de execução** (até 12 meses de exposição enquanto se aguarda a instalação do revestimento da fachada*).



Sistema certificado e amplamente testado (Technical Conformity), mais de 60 ensaios, mais de 7 milhões de m² instalados, mais de 10 anos em obras na Europa).



Máximo desempenho em espaço mínimo (11,25 ou 17,05 cm, estrutura simples/dupla):

- Resistência ao fogo até EI 120.
- Isolamento acústico 62 dbA.




Solução leve (< 55 kg/m²) e de baixo impacto ambiental.

*Sempre que tenham sido seguidas todas as recomendações de instalação indicadas no Technical Conformity.

COMPONENTES PLADUR® EXO

Os sistemas de fachada leve Pladur® **EXO** são compostos por:

- **Placa Pladur® WEATHER DEFENCE:** placa de gesso reforçada com tecido de fibra, alta densidade, grande resistência à humidade e incombustível A1. Especialmente concebida para utilização no exterior como parte do sistema de fachada Pladur® **EXO**.
- **Estrutura metálica simples ou dupla, com perfis de aço** de grande espessura e tratamento especial anticorrosão que garante um excelente comportamento anticorrosão, evitando a corrosão.
- **Tratamento de juntas e perímetro:** fácil de aplicar com a fita de juntas adesiva Pladur® **EXO** (excelente estanqueidade e vedação) e o selante resistente ao fogo Pladur® **EXO** para o perímetro.
- **Parafusos:** com revestimento especial anticorrosão que garante um excelente desempenho do sistema.



- ① Placa Pladur® WD 12,5
- ② Placa Pladur®
- ③ Montante Pladur® EXO
- ④ Montante Pladur® M

- ⑤ Canal Pladur® EXO
- ⑥ Canal Pladur® C
- ⑦ Parafuso Pladur® EXO PB Z5
- ⑧ Fita de juntas adesiva Pladur® EXO

- ⑨ Selante resistente ao fogo Pladur® EXO
- ⑩ Junta estanque Pladur®
- ⑪ Lã Mineral
- ⑫ Suporte

COMPONENTES DOS SISTEMAS PLADUR® EXO



Placa Pladur® WEATHER DEFENCE

Placa de gesso reforçada com tecido de fibra, composta por um núcleo de gesso e uma lâmina exterior repelente à água. É uma placa de alta densidade, grande resistência à humidade e incombustível A1. Especialmente concebida para utilização no exterior como parte do sistema de fachada Pladur® EXO.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Bordo	Placas lote	Franco Destino	
				€/m²	€/ud
315121	13 x 1.200 x 2.400	BC	32	25,76	74,20


Perfis do sistema Pladur® EXO

Perfis metálicos fabricados em aço galvanizado através de um processo de laminação a frio (os montantes são fabricados com aço estrutural). São perfis de alta resistência mecânica e à humidade, especialmente concebidos para utilização no exterior como parte do sistema de fachada Pladur® EXO.

Código	Denominação	Dimensões** (mm)	C.S.	Uds. Pacote	Pacotes paquete	Franco Destino	
						€/m	€/ud
4094960	Montante EXO M75/48 1 Z2	75/48 x 3.000		8	20	4,08	12,24
4094994	Canal EXO C75/40 0,7 Z2	75/48 x 3.000		8	30	2,53	7,58
4094991	Montante EXO M75/48 2 Z2	75/48 x 3.000		4	20	8,16	24,48
4094995	Canal EXO C75/40 1 Z2	75/48 x 3.000		8	30	3,62	10,87
4094992	Montante EXO M100/48 1 Z2	100/48 x 3.000		8	20	4,64	13,92
4094996	Canal EXO C100/40 0,7 Z2	100/48 x 3.000		8	30	2,94	8,82
4094993	Montante EXO M100/48 2 Z2	100/48 x 3.000		4	20	9,28	27,85
4094997	Canal EXO C100/40 1 Z2	100/48 x 3.000		8	30	4,21	12,64
4094998	Montante EXO M75/48 1 Z5	75/48 x 3.000	■	8	20	4,68	14,03
4095002	Canal EXO C75/40 0,7 Z5	75/48 x 3.000	■	8	30	2,90	8,69
4094999	Montante EXO M75/48 2 Z5	75/48 x 3.000	■	4	20	9,35	28,06
4095003	Canal EXO C75/40 1 Z5	75/48 x 3.000	■	8	30	4,16	12,47
4095000	Montante EXO M100/48 1 Z5	100/48 x 3.000	■	8	20	5,32	15,96
4095004	Canal EXO C100/40 0,7 Z5	100/48 x 3.000	■	8	30	3,37	10,11
4095001	Montante EXO M100/48 2 Z5	100/48 x 3.000	■	4	20	10,64	31,92
4095005	Canal EXO C100/40 1 Z5	100/48 x 3.000	■	8	30	4,83	14,49



Montante
Pladur® EXO



Canal
Pladur® EXO

NOVIDADE

■ Pedido mínimo a unidade mínima de venda e prazo a consultar.

** Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.


Parafusos Pladur® EXO

Parafusos de aço com proteção reforçada contra a corrosão, para a fixação da placa Pladur® **WEATHER DEFENCE** aos perfis do sistema de fachada Pladur® **EXO** (PB) e para unir entre si os elementos que formam a estrutura de perfis (MM). Especialmente concebidos para utilização no exterior.

Código	Dimensões** (mm)	Tipo	Formato	Apresentação		Franco Destino	
				Unidades	Uds. Caixote	€/caixa	€/caixote
4042967	3,5 x 25 Z5	PB	Caixa	1.000	10.000	58,43	584,30
4094911	4,2 x 13 Z5	MM	Caixa	500	6.000	8,86	106,37



Parafuso Pladur®
EXO PB Z5




Parafuso Pladur®
EXO MM Z5

Elementos de selagem Pladur® EXO

Fitas autoadesivas e selante de silicone especialmente concebidos para garantir a estanqueidade e o isolamento das juntas e perímetros bem como o recobrimento dos parafusos nos sistemas exteriores de fachada Pladur® **EXO**.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Caixa	Franco Destino	
				€/ud	€/caixa
4060030	Fita adesiva WEATHER DEFENCE 60 mm	Rolo de 25 m	12	36,74	440,87
4043517	Selante WEATHER DEFENCE	Embalagem de 600 ml	12	19,31	231,69

Pedido mínimo de uma caixa.



Fita adesiva
WEATHER DEFENCE



Selante WEATHER
DEFENCE



Pistola aplicadora Pladur®

Pistola para aplicar o selante WEATHER DEFENCE no perímetro dos sistemas Pladur® **EXO**

Código	Denominação	Uds/Pacote	Franco Destino €/ud
4070811	Pistola Aplicadora	1	16,65

N NOVIDADE

** Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

Fachada leve Pladur[®] **EXO**

COMO NA TUA
PRÓPRIA PELE



Resistência às
intempéries



Sistema
certificado e
amplamente
testado



Máximo
desempenho em
espaço mínimo



Melhora a
eficiência da obra



Leve e sustentável

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

Salvo condições especiais expressamente acordadas por escrito entre o comprador e a PLADUR GYPSUM, S.A.U., considera-se que todas as vendas relativas aos artigos incluídos na lista de preços sujeitam-se às seguintes **CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA DE PLADUR GYPSUM, S.A.U.**:

1. Entendem-se preços Franco Fábrica, os preços para os materiais situados no armazém da fábrica produtora, e Franco Destino: materiais em camião completo tipo TIR de 24 Ton. em qualquer ponto de Portugal Continental. Em qualquer um dos casos, a descarga e o manuseamento dos materiais serão sempre por conta do cliente.
2. A PLADUR GYPSUM, S.A.U. poderá ajustar as quantidades pedidas em função das limitações da carga do meio de transporte utilizado, com o fim de não ultrapassar os limites legalmente estabelecidos, sem que este ajustamento possa dar lugar a qualquer tipo de reclamação por parte do comprador.
3. A aceitação das presentes condições implica a aceitação da receção da fatura eletrónica, salvo se o comprador comunicar à PLADUR GYPSUM, S.A.U. que opta pela faturação em papel. O comprador garante que dispõe dos meios necessários para a sua receção, exonerando a PLADUR GYPSUM, S.A.U. de qualquer responsabilidade derivada da não receção da fatura eletrónica decorrente de não ter disponibilizado corretamente os meios necessários para a sua receção ou de não os ter mantido devidamente atualizados. No caso de o destinatário da fatura eletrónica não ser titular da qualidade de consumidor nos termos do RDL 1/2007, será suficiente o consentimento tácito e informado para a implementação do sistema de fatura eletrónica, de acordo com o disposto no art. 10º do RD 1619/2012.
4. Nas faturas serão incluídos os impostos que estão em vigor no momento do fornecimento.
5. Os materiais faturam-se aos preços vigentes na data do pedido; excepto para os pedidos cuja data de entrega excede em sete dias a respetiva data, caso em que se aplicam os preços vigentes na data do fornecimento.
6. Nos períodos de atualização de preços, os pedidos efetuados antes da sua entrada em vigor não podem exceder a média das compras dos três meses anteriores.
7. Os materiais que figuram na lista de preços como de semisérie e/ou especiais não têm garantida a sua disponibilidade de stock em fábrica, pelo que estarão sujeitos a prazo de fornecimento e quantidade mínima, com progamação antecipada.
8. Não se aceita a anulação de pedidos correspondentes a materiais já fabricados ou em curso de fabricação.
9. Os prazos de entrega informados aos compradores têm carácter aproximado.
10. A mercadoria poderá ser faturada a partir do momento em que se aceita o pedido.
11. Cada entrega de mercadoria poderá ser objeto de faturação independente.
12. Os serviços solicitados que não se possam efetuar por causas que sejam directa ou indirectamente imputáveis ao cliente ou ao destinatário da mercadoria, poderão ser faturados por PLADUR GYPSUM, S.A.U.
13. As expedições são sempre por conta e risco do comprador, pelo que o seguro da mercadoria correrá sempre por conta deste, ainda que os preços a aplicar sejam Franco Destino. A PLADUR GYPSUM, S.A.U. não se responsabiliza pelos atrasos em que possa incorrer o transportador.
14. Salvo atribuição de crédito nas condições acordadas por ambas as partes, o pagamento da mercadoria realiza-se a pronto.
15. Em caso de incumprimento do prazo de pagamento acordado, a PLADUR GYPSUM, S.A.U. poderá faturar ao comprador juros de mora no montante resultante da aplicação da legislação em vigor sobre atrasos de pagamento em transações comerciais.
16. A transferência da propriedade da mercadoria vendida só se efetua quando o comprador tiver realizado o pagamento integral do seu preço, e este tenha sido efectivamente recebido pela PLADUR GYPSUM, S.A.U. Até que se produza este efeito, o comprador obriga-se a salvaguardar a todo o momento os direitos que correspondem à PLADUR GYPSUM, S.A.U. Sem prejuízo do anterior, os riscos inerentes aos materiais se entenderão transmitidos ao comprador com a colocação sobre camião, seja a venda Franco Fábrica ou Franco Destino.
17. Não se admite a devolução dos materiais fornecidos.
18. As dimensões, espessuras e pesos dos materiais são aproximados. A PLADUR GYPSUM, S.A.U. reserva-se o direito de modificar as características dos produtos.
19. Mediante a apresentação de reclamação pelo cliente e inspeção da PLADUR GYPSUM, S.A.U., por se encontrar defeituoso um material, a PLADUR GYPSUM, S.A.U. obriga-se unicamente a repor esse material. A PLADUR GYPSUM, S.A.U. pode exigir, de sua vontade, anteriormente à reposição, a devolução do material defeituoso. Qualquer reclamação deverá efetuar-se dentro dos quinze dias seguintes à data de entrega do material.
20. A gestão de embalagens deverá cumprir o estipulado no R.D.1055/2022. Para este efeito, PLADUR GYPSUM, S.A.U. está inscrita no Registo de Produtores de Produtos, secção de Embalagens, com o número ENV/2023/000002314.
21. O uso e/ou instalação dos materiais comercializados pela PLADUR GYPSUM, S.A.U. por profissionais sem ter em conta as indicações ou instruções facilitadas pela PLADUR GYPSUM, S.A.U. e/ou derivadas da boa prática de instalação destes produtos, assim como a sua utilização para fins distintos daqueles para os quais foram concebidos, liberta a PLADUR GYPSUM, S.A.U. de qualquer responsabilidade.
22. A PLADUR GYPSUM, S.A.U. reconhece apenas como SISTEMAS PLADUR GYPSUM aqueles que tenham sido realizados exclusivamente com produtos comercializados pela PLADUR GYPSUM, S.A.U., certificando desta maneira, e através dos ensaios correspondentes, as prestações e qualidades de cada um dos mesmos.

DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais recebidos dos nossos clientes são integrados, salvo oposição expressa dos mesmos, no nosso ficheiro de clientes para assegurar a máxima eficiência no processo de encomendas e entregas. Em conformidade com a legislação aplicável, o cliente poderá sempre exercer o direito de acesso, retificação, eliminação e portabilidade dos seus dados, entre outros, através do endereço de correio eletrónico dpr@pladur.com. Todas as informações relativas ao tratamento dos dados pessoais do cliente estão disponíveis na nossa página web <https://corporativo.pladur.com/pt-pt/politica-de-privacidade/>



Serviço de Atendimento ao Cliente

+351 300 509 542



www.pladur.pt



ER-735/1997



GA-2011/0624

O presente documento tem carácter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e utilização dos materiais Pladur® em conformidade com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou instalação de materiais Pladur® que não se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser previamente consultada com o Departamento Técnico da Pladur®.

Pladur® é uma marca registada propriedade da Pladur Gypsum, S.A.U.

Os seus preços e dados são válidos, salvo erro tipográfico. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações. A apresentação real dos produtos pode ser diferente das imagens incluídas no presente documento.
Edição 1. Novembro 2025.