



PLADUR®

ALGISS®

TABELA DE PREÇOS

DEZEMBRO 2023

Portugal

Edição 6


www.pladur.pt

CONECTADOS CONSIGO

Através da nossa **WEB** corporativa e das **Redes Sociais** estamos em contacto permanente com os nossos **CLIENTES** e seguidores para os informar sobre as últimas novidades e promoções

O nosso novo hashtag **#somospladur** une-nos. Utilize-o juntamente com o produto **Pladur®** usado em obra e **faça parte da Comunidad Pladur®!**

corporativo.pladur.com



pladur.com



@pladur_oficial



Pladur®



Pladur®-Algiss®



Pladur®-Algiss®



Pladur®-Pladur® Gypsum S.A



ÍNDICE

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E
SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA | 06

1 GESSOS ALGISS®

Algiss® PRO. Soluções em gesso para profissionais | 12

Gessos de projeção
Gessos de acabamento
Escaiolas e gessos cola

Algiss® Cristal. Soluções em massas para a reabilitação e restauro | 15

Massas para renovar e alisar superfícies
Massas para a reparação de superfícies antes de pintar

2 PLACAS

Placas | 18

Standard
Tetos contínuos ultra ligeiros
Resistência à humidade
Dureza superficial reforçada
Isolamento acústico
Proteção contra o fogo
Altas prestações

Especial Isolantes | 32

Isolamento térmico
Isolamento termo-acústico

Especial tetos acústicos e decorativos | 37

Tetos contínuos
Tetos amovíveis

Elementos de acabamento e decoração | 44

3 PERFIS

Perfis e acessórios para sistemas de teto contínuo | 50

Perfis e acessórios para tetos contínuos sistema PLADUR® NEO
Perfis e acessórios para tetos contínuos sistema PLADUR® T-45

Perfis e acessórios para tetos contínuos sistema PLADUR® T-60

Perfis perimetrais para tetos contínuos PLADUR®

Perfis e acessórios para tetos contínuos PLADUR®
Grandes Vãos (gl)

Perfis para sistemas | 56

Montantes e Canais gama reforçada
Montantes e Canais gama standard (Gama Antiga)
Maestras e Perfil de reforço
Perfis sistema PLADUR® CH

Perfis e acessórios para sistemas de teto amovível | 60

4 PASTAS

Pastas de secagem | 64

Standard
Resistência à humidade

Pastas de secagem rápida | 66

Standard
Multiusos

Pastas de adesão | 67

Adesão normal
Especial isolantes

Outras pastas | 68

Pastas especiais para acabamentos Q4
Pasta para juntas sem fita

5 ACESSÓRIOS

Fitas e bandas perimetrais | 73

Parafusos | 74

Alçapões Pladur® Acesso | 76

Outros Acessórios | 78

Acessórios para sistemas de alta segurança
Suportes
Perfis de acabamento

6 COMPLEMENTOS

Ferramentas para tratamento de juntas | 82

Ferramentas de acabamento | 82

Ferramentas de arestas exteriores | 83

Bomba | 83

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA | 85



A conceptual image showing a hand holding a large, leafy green tree. On top of the tree, there is a small house with a chimney and two windows. The background is a bright, clear sky with a few birds flying. The sun is visible in the upper right corner, creating a warm glow.

O NOSSO COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

PREOCUPADOS COM O PRESENTE E
O FUTURO DO AMBIENTE

Na **Pladur**® estamos empenhados em contribuir para o bem-estar das pessoas e a acrescentar valor, procurando sempre soluções naturais, sustentáveis e responsáveis que ofereçam ao mundo alternativas para o melhorar e cuidar.

PLADUR®



CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA

FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECIAIS

A Medidas especiais de placa:

Este serviço faz referência ao fornecimento de placas de 1.200mm de largura quando a medida solicitada for diferente das medidas propostas no preço. O preço de venda (€/m²) resume-se no seguinte quadro:

	2500 - 2600	2600 - 2700	2700 - 2800	2800 - 2900	2900 - 3000
13N	6,86	6,86	6,86	6,97	6,86
15N	8,00	8,00	8,00	8,14	8,00
18N	11,61	11,45	11,25	11,45	11,25
13H1	11,43	11,43	11,43	11,62	11,43
15H1	13,46	13,46	13,89	13,69	13,46
18H1			21,81	21,50	21,13
13I			9,69	9,56	9,39
15I			11,17	11,02	10,83
13Fonic			12,27	12,10	11,88
13F	11,01	10,85	10,67	10,85	10,67
15F	13,68	13,49	13,27	13,49	13,27
13Omnia			14,15	13,95	13,71
15Omnia			16,43	16,21	15,93

O pedido mínimo para estas placas de medidas especiais é uma paleta e o prazo de fornecimento é D+5 dias.

Para placas com medidas fora destas gamas ou outro tipo de placa, consultar com o SAC preço, prazo de entrega e pedido mínimo.

B Medidas especiais de perfis:

Podem-se fornecer perfis em comprimentos diferentes dos referidos na tabela cujo preço de venda em €/m aumentará 5% sobre os comprimentos standard, sendo a quantidade mínima de 1 paleta e a máxima de 1 camião/dia. O prazo de fornecimento é D+5 dias.

Para medidas especiais de perfis a quantidade mínima do pedido é 1 paleta e o total da encomenda deve ser um número inteiro de paletes.

C Outros produtos:

Para solicitar materiais de outras famílias ou medidas será necessário consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Em qualquer dos casos, o fornecimento será efectuado mediante uma confirmação de pedido e a encomenda deverá ser retirada na totalidade num prazo máximo de 5 dias úteis.

PRODUTOS SOB PEDIDO

São aquelas referências de produtos incluídas na tabela com prazos de entrega e/ou quantidade mínima diferente dos produtos standard. O fornecimento destes produtos está sujeito a consulta ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

As condições estão indicadas na coluna Características de Fornecimento (C.F.) de acordo com a seguinte simbologia:

-  Prazo de fornecimento 5 dias úteis
-  Pedido mínimo a unidade mínima de venda e disponível em 7 dias úteis.
-  Pedido mínimo limitado à unidade mínima de venda e prazo de duas semanas (consultar para pedidos acima de 20 paletes).
-  Pedido mínimo a unidade mínima de venda e prazo a consultar.
-  Quantidade mínima e prazo de entrega a consultar.

SERVIÇO DE DUAS DESCARGAS:

Este serviço faz referência ao pedido de carga de duas encomendas com destinos diferentes num mesmo camião. O custo será determinado em função da distancia entre as duas descargas.

Até 50 km	De 51 a 100 km
65 €	120 €

Para distâncias maiores deverá consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Para este serviço não se admitirá horário de descarga. No caso de problemas que impliquem a paralisação do camião aplicar-se-á um valor acrescentado de 240 €.

SERVIÇO DE CARGA PARCIAL DE CAMIÕES

Este serviço faz referência ao fornecimento Franco Destino de material cujo peso esteja compreendido entre 8 e 23 Toneladas, sendo o peso oficial o que figure na guia de remessa de Pladur® Gypsum. O custo será determinado em função do peso:

De 8 a 12 T	De 12 a 18 T	De 18 a 23 T
265 €	180 €	100 €

O prazo de fornecimento é de D+3 dias (D+4 se o pedido for recebido depois das 11h de Portugal).

PREÇOS APLICÁVEIS

Os preços válidos para faturação serão aqueles sombreados a cor, sendo os preços por unidade básica de medida de material (m², m, etc.) aproximados e orientativos, salvo no caso de Parafusos, Fitas e Juntas, que se faturarão com o preço da apresentação de valor inferior do produto publicado na tabela.

Os preços publicados nesta tabela de preços podem ser modificados mediante anexos. A versão atualizada com o anexo em vigor pode ser consultada na nossa página web www.pladur.pt

SERVIÇO DE ENCOMENDAS:



Através deste serviço podem enviar-se pequenas encomendas de material até ao máximo de 500 kg.

Os produtos que admitem o serviço de encomendas estão indicados na tabela com o seguinte símbolo

O prazo de entrega destes pedidos será de 48 / 72 horas.

Consultar tabela com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

O serviço de encomendas somente será válido para a fábrica de Valdemoro.

CONVERSÃO DE DESCONTOS

Fórmula para obtenção do desconto equivalente da tabela de preços "Outubro 2022" à presente "Dezembro 2023":

Desconto Novo = 1.50 X Desconto Antigo - 0.5

A conversão de descontos não se aplica à família de perfilaria PLADUR®, nem às ferramentas (apartado 6, Complementos), nem à gama de gessos ALGISS® Cristal.

OUTROS SERVIÇOS

Para outros serviços não contemplados na tarifa como, meias paletes, embalagem marítima, descargas em dia feriado etc., será necessário consultar disponibilidade e preço com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

A. Paletes:

Não se admitirá a devolução de paletes.

B. Carga combinada Algiss® - Pladur®:

É possível efetuar a carga de um camião de 24 T combinando um pedido Algiss® da gama de gessos publicada para o centro de Valdemoro e um pedido da gama Pladur® incluído nesta tarifa.

Não é válido para a gama de gessos do centro de Martos.



Fábrica Pladur®- Algíss® Valdemoro (Madrid)



PLADUR®

ALGISS®

Espaços por imaginar

UM NOVO NÓS

UNIMOS AS FORÇAS

Na Pladur® e na Algiss® unimos as forças para renascer com uma nova imagem de marca que nos conecta com a nossa autêntica essência.

Responsáveis, profissionais, empáticos, inspiradores e vitais. Desenhamos soluções construtivas para criar espaços de liberdade, segurança e bem-estar onde vivemos, cuidando de todos os que nos rodeiam e daqueles que são mais importantes.

www.pladur.pt





1

GESSOS ALGÍSS®

Algíss® PRO. Soluções em gesso para profissionais | 12

Gessos de projeção

Gessos de acabamento

Escaiolas e gessos cola

Algíss® Cristal. Soluções em massas para a reabilitação e restauro | 15

Massas para renovar e alisar superfícies

Massas para a reparação de superfícies antes de pintar

ALGISS® PRO. SOLUÇÕES EM GESSO PARA PROFISSIONAIS

GESSOS DE PROJEÇÃO

Código (1)	Denominação	Descrição	Características	Apresentação	Uds. Palete	C.F. (2)	Franco Destino €/Un
STANDARD							
161863 (M)	 CORAL	Gesso de projeção mecânica	· Melhora o rendimento e a dureza superficial relativamente aos gessos manuais	Saco 20 kg	64		4,93
161294 (V)				Saco 20 kg	64		4,93
162145 (M) 162180 (V)	 CORAL PLUS	Gesso de projeção com perlite	· Maior dureza · Melhor rendimento	Saco 20 kg	64		5,03
161538 (M) 161519 (V)				 RUBÍ*	Gesso de projeção aligeirado com perlite	· Alto rendimento · Alta performance para o isolamento térmico e acústico	Saco 25 kg
ALTA PERFORMANCE							
162248	 PLATINUM	Gesso de projeção de altas prestações	· Excelente textura · Eficiência em obra e alto rendimento · Fácil de trabalhar	Saco 20 kg	60		7,29

(1) M: centro de Martos, V: centro de Valdemoro.

(2) Consultar características de fornecimento na página 6.

*Rubí disponível a pedido em outros formatos como Granel. Consultar com o SAC.



Deixe
que admirem
A SUA OBRA



Platinum

O gesso de projeção
de nova geração



**EFICIÊNCIA EM OBRA
E ALTO RENDIMENTO**



**EXCELENTE PARA
TRABALHAR**



**ACABAMENTO BRANCO
E DE EXCELENTE TEXTURA**



**ACABAMENTO COM O PRÓPRIO
PRODUTO OU COM GESSO DE
ACABAMENTO EM CAMADA FINA**

GESSOS DE ACABAMENTO

Código	Denominação	Descrição	Características	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/Un
ALTA PERFORMANCE						
161885	 AMATISTA EXTRA	Gesso fino de acabamento muito branco	· Máxima brancura · Acabamento extra fino	Saco 20 kg	64	8,39
162187	 AMATISTA PLUS	Gesso de acabamento, base escaiola	· Máxima brancura · Acabamento extra fino	Saco 20 kg	64	8,60
N 4091365	 ZAFIRO	Gesso de acabamento excelente extra fino e alta brancura	· Acabamento extra fino · Grande Brancura · Excelente trabalhabilidade · Fácil de lixar	Saco 17 kg	64	7,51

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas 

ESCAIOLAS E GESSOS COLA

Código	Denominação	Descrição	Características	Apresentação	Uds. Palete	C.F. (1)	Franco Destino €/Un
161859	 TURQUESA	Escaiola	· Grande brancura · Alta pureza	Saco 20 kg	64		5,35
167344 (M) 162187 (V)	 ÁMBAR	Gesso de acabamento, base escaiola	· Máxima brancura · Acabamento extra fino	Saco 20 kg	64		6,13
161543	 CUARZO	Gesso cola para escaiola	· Grande aderência	Saco 20 kg	64		11,17
161544				Saco 10 kg	60	■	7,81

(1) Consultar características de fornecimento na página 6.

N NOVIDADE

Gesso superfino Algiss® **ZAFIRO**

Acabamento excelente e alta brancura



**ACABAMENTO
EXTRA FINO**



**GRANDE
BRANCURA**



**EXCELENTE
TRABALHABILIDADE**



GAMA DE GESSOS E MASSAS

ALGISS®

QUALIDADE, GARANTIA E EFICIÊNCIA NUMA SOLUÇÃO ÚNICA

MASSAS ALGISS® CRISTAL

CRISTAL 3H



CRISTAL
TOTAL 4H



CRISTAL
TOTAL 24H



TURQUESA



CUARZO



ÁMBAR



ZAFIRO



AMATISTA
PLUS



AMATISTA
EXTRA



PLATINUM



RUBÍ



CORAL PLUS /
CORAL

ALGISS® CRISTAL. SOLUÇÕES EM PASTAS E MASSAS PARA A REABILITAÇÃO E RESTAURO

PASTAS E MASSAS PARA RENOVAR E ALISAR SUPERFÍCIES

Código	Denominação	Descrição	Características	Apresentação	Uds. Palete	Franco Fábrica €/Un
309241	 CRISTAL 3H	Pasta de secagem rápida para renovar ou alisar superfícies rugosas com um acabamento de alta dureza	• Tempo de utilização 3h • Aplicação em camada grossa • Alto revestimento e grande aderência • Alta dureza	Saco 15 kg	40	19,84
309243 ⁽²⁾	 CRISTAL TOTAL 4H	Pasta de secagem rápida para renovar ou alisar todo o tipo de superfícies	• Tempo de utilização 4h • Aplicação em camada fina ou grossa • Fácil de lixar	Saco 15 kg	60	23,12
162193 ⁽¹⁾						
309242 ⁽²⁾	 CRISTAL TOTAL 24 H (Ant. Cristal Finish)	Pasta de secagem lenta para renovar ou alisar todo o tipo de superfícies	• Tempo de utilização >24h • Secagem entre 12h e 24h • Aplicação em camada fina ou grossa • Fácil de lixar	Saco 15 kg	60	21,05
162192 ⁽¹⁾						

(1) Até ao fim do stock.

(2) Mesmo produto, novo design do saco.

PASTAS E MASSAS PARA A REPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Código	Denominação	Descrição	Características	Apresentação	Uds. Palete	Franco Fábrica €/Un
309239 ⁽²⁾	 CRISTAL TOTAL PRONTA A USAR 24H (Ant. Cristal Ready)	Pasta pronta a usar de acabamento fino para aplicação em múltiplos suportes	• Tempo de utilização >24h • Secagem entre 12h e 24h • Multiusos: acabamentos, reparação ou preparação de superfícies • Aplicação em camada fina sobre gesso, gotelé, placa de gesso, tijolo, cimento...etc	Cubo 20 kg	33	41,44
162005 ⁽¹⁾						
162213	 CRISTAL EXTRA FINISH	Pasta fina de reboco ou para a preparação de superfícies com pequenos defeitos	• Secagem 8h • Aplicação em camada fina • Muito fácil de lixar	Saco 15 kg	60	24,70

(1) Até ao fim do stock.

(2) Mesmo produto, novo design do saco.

Pastas e massas Algiss® CRISTAL

Um produto para cada necessidade

	Cristal 3h	Cristal Total 4h	Cristal Total 24h	Cristal Extra Finish	
Formato	Pó	Pó	Pó	Pronta a usar	Pó
Tempo de Secagem	3 h	4 h	12 - 24 h	12 - 24 h	8 h
Aplicação	Camada Espessa	Camada Fina ou Camada Espessa	Camada Fina ou Camada Espessa	Airless em Camada Fina	Camada Fina
Ideal para clima	Qualquer	Qualquer	Quente e seco	Quente e seco	Qualquer
Rendimento	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★
Lixamento	★★	★★★	★★★	★★★	★★★★
Trabalhabilidade	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Poder de cobertura	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
★ Insuficiente ★★ Aceitável ★★★ Bom ★★★★ Muito bom					

★ Insuficiente

★★ Aceitável

★★★ Bom

★★★★ Muito bom

SOMOS RESPONSÁVEIS

NATURALMENTE SAUDÁVEIS

Vivemos em harmonia. Procuramos novas soluções, naturais, sustentáveis e responsáveis, que contribuam como alternativas para melhorar e cuidar do mundo



2

PLACAS

Placas | 18

Standard

Tetos contínuos ultra ligeiros

Resistência à humidade

Dureza superficial reforçada

Isolamento acústico

Proteção contra o fogo

Altas prestações

Especial Isolantes | 32

Isolamento térmico

Isolamento termo-acústico

Especial tetos acústicos e decorativos | 37

Tetos contínuos

Tetos amovíveis

Elementos de acabamento e decoração | 44



MÚLTIPLAS SOLUÇÕES ADAPTADAS A CADA NECESSIDADE

APLICAÇÕES STANDARD

Solução eficaz sem requisitos especiais

ZONAS HÚMIDAS

Solução para zonas húmidas como casas de banho e cozinhas

ELEVADA DUREZA E RESISTÊNCIA SUPERFICIAL

Zonas de tráfego sujeitas a impactos

ELEVADA PROTEÇÃO AO FOGO

Eficaz para sistemas com resistência ao fogo

ELEVADO ISOLAMENTO ACÚSTICO

+3dB vs Placa standard

INCOMBUS- TÍVEL

Reação ao fogo A1

BARREIRA DE VAPOR

Solução para evitar condensações

SOLUÇÕES DE EFICIÊNCIA TÉRMICA E ACÚSTICA PELO INTERIOR

A melhor solução de isolamento

TETOS ACÚSTICOS E DECORATI- VOS

Versatilidade e conforto para projetos de tetos



Pladur® N



Pladur® H1



Pladur® I



Pladur® F



Pladur® FONIC



Pladur® N A1



Pladur® BV



Pladur® ENERGY



Pladur® DECOR



QUALIDADE DO AR INTERIOR

Pladur® AIR N



Pladur® FON+



ACABA- MENTO EXCELENTE EM TETOS

SYNIA 4BA



PEQUENO FORMATO

Pladur® N 600/800



Pladur® H1 600/800



LEVE E DE FÁCIL INSTALAÇÃO

Pladur® ULTRA L-TEC



Pladur® ULTRA L-TEC H1



TETOS SEMI- INTEMPÉRIE E ALTA HUMIDADE

Pladur® WAB



ALTA CAPA- CIDADE DE CARGA E IMPACTOS

Pladur® SOLIDTEX



Pladur® MAGNA



ROBUSTEZ E EFICIÊNCIA

Pladur® MAGNA H1



Pladur® CH



EXCELÊNCIA E VERSATILIDADE

Pladur® OMNIA



PLACAS

STANDARD



Placa Pladur® N

Placa standard para divisórias e tetos sem necessidades específicas.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	C.S. (l)	Bordo	Placas lote	Franco Destino	
					€/m²	€/ud
161341	6,5 x 1.200 x 3.000		BA	66	7,68	27,65
161719	10 x 1.200 x 3.000		BA	66	4,99	17,95
161694	10 x 1.200 x 2.500		BA	66		14,96
161321	10 x 600 x 1.200		BC	160	6,51	4,69
161313	13 x 1.200 x 3.200		BA	42	4,91	18,86
161312	13 x 1.200 x 3.000					17,68
161311	13 x 1.200 x 2.800					16,51
161309	13 x 1.200 x 2.700					15,91
161307	13 x 1.200 x 2.600					15,33
161305	13 x 1.200 x 2.500					14,73
302259	13 x 1.200 x 2.400	■				14,15
161696	13 x 1.200 x 2.000		BA	54	4,91	11,79
161803	13 x 600 x 2.500		BA	96	6,67	10,01
162158	13 x 600 x 1.250		BA	120	7,15	5,36
161551	13 x 800 x 2.000		BA	48	5,91	9,46
161310	15 x 1.200 x 3.000		BA	36	5,79	20,85
161308	15 x 1.200 x 2.800					19,46
161306	15 x 1.200 x 2.700					18,76
161304	15 x 1.200 x 2.600					18,07
161303	15 x 1.200 x 2.500					17,37
161302	15 x 1.200 x 2.400	■				16,68
161301	15 x 1.200 x 2.000					13,89
161684	18 x 1.200 x 3.000		BA	28	8,08	29,09
161701	18 x 1.200 x 2.800					27,15
161699	18 x 1.200 x 2.500					24,24



Placa Pladur® SYNIA STD - 4BA

Placa com 4 bordos afinados (longitudinal na cara frontal e transversal no dorso) para melhorar o acabamento em tetos e facilitar o tratamento de juntas.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Bordo	Placas lote	Franco Destino	
				€/m²	€/ud
164902	13 x 1.200 x 2.500	4BA	50	6,07	18,20
140064	13 x 1.200 x 2.000				14,56

(l) Consultar características de fornecimento na página 6.

**Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.



Placa Pladur® AIR N

Placa de gesso com tecnologia Pladur Air especialmente concebida para absorver o formaldeído, neutralizá-lo e transformá-lo num composto inerte, ajudando assim a melhorar a qualidade do ar interior.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	C.S. (l)	Bordo	Placas lote	Franco Destino	
					€/m²	€/ud
294258	13 x 1.200 x 3.000	■	BA	42	7,45	26,83
294257	13 x 1.200 x 2.600					23,25
294256	13 x 1.200 x 2.000		BA	54	7,45	17,89

(l) Consultar características de fornecimento na página 6..

**Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

Placa Pladur® AIR


Respire bem-estar

Os seus tetos, paredes divisórias e revestimentos agora com a tecnologia Pladur® AIR



PLADUR®

Como funciona a Placa Pladur® AIR?



Pladur® AIR, outra forma de ter um ambiente saudável

* Relatório dos ensaios realizado pelo Laboratório Eurofins.

** Em função da concentração de formaldeído no ambiente.

Soluções Pladur® Gypsum

A base de todos os grandes projetos

SISTEMAS CERTIFICADOS E PRODUTOS COM QUALIDADE RECONHECIDA

Os produtos e sistemas Pladur® Gypsum contribuem para a obtenção das certificações ambientais Leed® e Breeam®



Por uma
vida mais
sustentável

A **Pladur® Gypsum**, no seu compromisso com a qualidade, com a sustentabilidade e com a eficiência energética, dispõe de diversos selos e certificações dos seus produtos.

ISO 9001



ISO 14001



SELO N AENOR
SUSTENTÁVEL



Marca de qualidade
Placas e Perfis*

MARCA CE E
DECLARAÇÃO DE
PRESTAÇÕES



Selo CE
Norma Europeia

SELO
ACERMI



Marca de qualidade
Isolantes Térmicos*

SELO QB
(CSTBAT)



Marca de qualidade
Pastas + Fitas*

SELO DE
EMISSÕES



IAC Gold



Qualidade do
Ar Interior

SELO DAP




DAP
Declaração Ambiental
de Produto

Placa Pladur® ULTRA L-TEC

A placa mais leve do mercado



Disponível
em N e H1



**Placa Pladur®
ULTRA L-TEC,**
uma revolução no
mercado dos tetos
graças à sua tecnologia
inovadora micro
alveolar ultra leve.



INOVAÇÃO

Formulação especial com a última tecnologia micro-alveolar que proporciona grande resistência com o peso mínimo.



MAIS LEVE

Até 25% mais leve que as demais e 17% mais leve que a H1. Em conformidade com as normas UNE EN 520 e UNE 102043.



SUSTENTÁVEL

Gesso 100% reciclável. Reduz as emissões de gases de efeito estufa devido ao transporte. Poupa recursos naturais.



CUIDAMOS DO INSTALADOR

Reduz o cansaço acumulado, facilita a manipulação e reduz o risco de lesões.



MAIS PRODUTIVIDADE


Tanto em obra, como em armazém e no transporte.



TETOS DE LOCAIS HÚMIDOS

Disponível em H1, permite a fácil instalação de tetos também em casas de banho e cozinhas.

TETOS CONTÍNUOS ULTRA LIGEIRO



Placa Pladur® ULTRA L-TEC

Placa especialmente concebida para tetos com formulação micro-alveolar que proporciona excelentes prestações com um peso mínimo.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Bordo	Placas lote	Franco Destino	
				€/m²	€/ud
162112	13 x 1.200 x 2.500	BA	60	5,06	15,17
162113	13 x 1.200 x 2.000				12,14

Descubra no **Canal YouTube Pladur®**
todas as vantagens deste produto.



**Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

RESISTÊNCIA À HUMIDADE




Placa Pladur® HI

Placa com tratamento hidrófugo para utilização em zonas de humidade controlada.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	C.S. (I)	Bordo	Placas lote	€ /m ²	Franco Destino €/ud
161328	13 x 1.200 x 3.000					28,67
161327	13 x 1.200 x 2.800					26,76
161419	13 x 1.200 x 2.700					25,81
161418	13 x 1.200 x 2.600		BA	42	7,97	24,85
161326	13 x 1.200 x 2.500					23,90
161475	13 x 1.200 x 2.400	■				22,94
161697	13 x 1.200 x 2.000		BA	54	7,97	19,11
162160	13 x 600 x 2.500		BA	96	10,81	16,22
162159	13 x 600 x 1.250		BA	120	11,24	8,43
161939	13 x 800 x 2.000		BA	48	9,58	15,33
161330	15 x 1.200 x 3.000					33,93
161457	15 x 1.200 x 2.800					31,67
161423	15 x 1.200 x 2.700					30,54
161422	15 x 1.200 x 2.600		BA	36	9,43	29,41
161329	15 x 1.200 x 2.500					28,28
161498	15 x 1.200 x 2.400	■				27,15
161499	15 x 1.200 x 2.000					22,62
161685	18 x 1.200 x 3.000		BA	28	14,66	52,76

Recomenda-se o seu uso em conjunto com as pastas Pladur® JH
Página 66



Placa Pladur® ULTRA L-TEC HI

Placa especialmente concebida para tetos com formulação micro-alveolar e tratamento hidrófugo que proporciona excelentes prestações com um peso mínimo em zonas de humidade controlada.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Bordo	Placas lote	€ /m ²	Franco Destino €/ud
162153	13 x 1.200 x 2.500				24,60
162183	13 x 1.200 x 2.000	BA	60	8,20	19,69

(I) Consultar características de fornecimento na página 6..

**Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

PLADUR®

Placa Pladur® WAB

TETOS SEMI-INTEMPÉRIE E ALTA HUMIDADE

Os sistemas Pladur® **WAB** oferecem soluções especializadas que foram **concebidas para resistir em ambientes de alta humidade, corrosão e pressão de vento** graças às suas inúmeras vantagens:



**ALTA RESISTÊNCIA
À HUMIDADE**



**RESISTÊNCIA
MECÂNICA**



**SISTEMAS FÁCEIS
DE INSTALAR**



CERTIFICADO



Placa Pladur® WAB

Placa com tratamento hidrófugo, concebida para ser utilizada em tetos exteriores protegidos e zonas interiores húmidas ou com risco de condensação.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Bordo	Placas lote	Franco Destino	
				€/m²	€/ud
306449	13 x 1.200 x 2.500	BA	40	22,80	68,40
306206	13 x 1.200 x 2.000		48		54,72



Utilização em sistemas Pladur® WAB

Recomenda-se o seu uso em conjunto com a pasta Pregywab pronta a usar, a Fita de juntas 150 (Sistemas WAB) e parafusos Pregywab.



Página 56



Página 65



Página 73



Página 75

N NOVIDADE



Placa Pladur® BV - BARREIRA DE VAPOR

Placa Pladur® N com lâmina de alumínio incorporada para lhe proporcionar resistência à difusão do vapor.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Bordo	Placas lote	Franco Destino	
				€/m²	€/ud
161315	13 x 1.200 x 3.000	BA	36	10,36	37,28
161314	13 x 1.200 x 2.600				32,31

Nota: Característica Barreira de Vapor disponível para outros tipos de placas com um incremento de +6€/m² sobre o preço da placa base. Consultar prazo de entrega e quantidade mínima.

DUREZA SUPERFICIAL REFORÇADA




Placa Pladur® I

Placa que oferece uma maior resistência a impactos ocasionados por corpos duros.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Bordo	Placas lote	Franco Destino	
				€/m²	€/ud
161525	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	6,78	24,41
161336	15 x 1.200 x 3.000	BA	32	7,78	27,99

ISOLAMENTO ACÚSTICO



Placa Pladur® FONIC

Placa que oferece um maior isolamento acústico.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Bordo	Placas lote	Franco Destino	
				€/m²	€/ud
161808	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	8,49	30,57
161805	13 x 1.200 x 2.500				25,47

Descubra no **Canal YouTube Pladur®** todas as vantagens deste produto.




**Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

Placa Pladur® FONIC

A placa acústica da Pladur®
Até 50% menos ruído

+3dB



PROTEÇÃO CONTRA O FOGO



PLADUR® F

Placa com fibra de vidro incorporada para lhe proporcionar uma maior resistência ao fogo.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Bordo	C.F. (1)	Placas lote	Franco Destino	
					€/m²	€/ud
161319	13 x 1.200 x 3.000	BA		42	7,52	27,07
161458	13 x 1.200 x 2.800					25,26
161317	13 x 1.200 x 2.500					22,55
161323	15 x 1.200 x 3.000	BA		32	9,32	33,55
161437	15 x 1.200 x 2.800					31,31
161322	15 x 1.200 x 2.500					27,96
224564	15 x 1.200 x 2.000					22,37

(1) Consultar características de fornecimento na página 6.



Placa Pladur® N A1

Placa de gesso formada por um núcleo de gesso revestido em ambas as faces por uma lâmina de cartão especial para proporcionar a classificação de reação ao fogo A1.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Tipo de placa (EN-520)	Bordo	Placas lote	Franco Destino	
					€/m²	€/ud
312065 ⁽²⁾	13 x 1.200 x 2.500	A	BA	32	13,05	39,15
312066 ⁽²⁾	15 x 1.200 x 2.500	A	BA	32	15,00	45,00

(2) Disponível a partir de janeiro de 2025.

**Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

NOVIDADE



A Pladur® dispõe de sistemas de **proteção passiva com elevada resistência ao fogo** e máxima eficiência que evitam a propagação do fogo entre divisões de uma forma simples e segura. Os sistemas Pladur® foram **ensaiados em laboratórios credenciados** para responder às mais altas exigências.



Sistemas	Tipo de placa	Classificação
Tabiques de separação (câmara independente livre)	Placa N / H1 / I	EI 60 / EI 90
	Placa F / Omnia	EI 120
Revestimentos autoportantes	Placa N / H1 / I	EI 30
	Placa F / Omnia	EI 60 / EI 90
	Placa Magna	EI 120
Tabiques de distribuição (estrutura simples/múltipla)	Placa N / H1 / I	EI 30 / EI 60 / EI 90 / EI 120
	Placa F / Omnia	EI 60 / EI 120
	Placa Magna / Magna H1	EI 90 / EI 120 / EI 180
Tetos	Placa F / Omnia	EI 20 / EI 60 / EI 90
	Placa Magna / Magna H1	EI 90 / EI 120
Sistemas especiais (câmara única fixa)	Placa N / H1 / I	EI 90
	Placa F / Omnia	EI 120
Sistemas CH (encerramento de buracos)	Placa CH + Placa F / Omnia	E 120 / EI 180
Franjas	Placa F	EI 60 / EI 90 / EI 120

Consulte o nosso dossier completo de ensaios de resistência ao fogo.



ALTAS PRESTAÇÕES

Para as zonas de difícil acesso e fecho de núcleos, a Pladur® dispõe de uma solução específica: o **Sistema Pladur® CH**. Pladur® CH é um sistema não portante de proteção contra incêndios de altas prestações que se instala entre suportes estruturais:



MAIS SEGURO



**INSTALAÇÃO RÁPIDA
E ECONÓMICA**



**SOLUÇÃO
TÉCNICA**



**ISOLAMENTO ACÚSTICO, LEVE,
ROBUSTO E RESISTENTE**

Os componentes do Sistema Pladur® CH para encerramento de buracos e zonas de difícil acesso são: a placa Pladur® CH, os perfis Pladur® CH (Montante CH-90, Montante E-90 e Canal J-92), a placa Pladur® F e o selante acústico intumescente.



Placa Pladur® CH

Placa especial com fibra de vidro cujo sistema de montagem permite executar ambas as faces da divisória a partir de um único lado.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Bordo	Placas lote	Franco Destino	
				€/m²	€/ud
161526	25 x 600 x 3.000	BC	32	19,38	34,88



Perfis sistema Pladur® CH

Perfis reforçados em aço galvanizado que formam a estrutura portante do sistema Pladur® CH, especialmente concebidos para facilitarem a instalação, melhorarem o comportamento mecânico e a resistência ao fogo do sistema.

Código	Denominação	Dimensões (mm)	Uds/Pacote	Pacotes paleta	Franco Destino	
					€/m	€/ud
4070795	Montante CH-90	90 x 35 x 3.600	10	10	8,13	29,26
4070796	Montante E-90	90 x 35 x 3.600	10	10	6,87	24,74
4070797	Canal J-92	92 x 50 x 3.000	4	25	3,12	9,36



Selante acústico intumescente Pladur®

Selante acrílico para vedar e proporcionar aos Sistemas Pladur® CH maior isolamento acústico, maior resistência ao fogo e menor passagem de fumo. Utiliza-se em conjunto com a Pistola Aplicadora.

Código	Denominação	Apresentação	Uds/Pacote	Franco Destino	
				€/ud	
4070856	Selante Acústico Intumescente	Embalagem de 600 ml	12	15,95	

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



Pistola aplicadora Pladur®

Pistola para aplicar o selante acústico intumescente.

Código	Denominação	Uds/Pacote	Franco Destino	
			€/ud	
4070811	Pistola Aplicadora	1	16,16	

**Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas

PLADUR®

Placa Pladur® OMNIA

UMA ÚNICA PLACA EXCELENTE PARA TUDO



PROTEÇÃO
CONTRA O
FOGO



CONFORTO
ACÚSTICO



MAIOR
RESISTÊNCIA
SUPERFICIAL



RESISTENTE À
HUMIDADE



Alta resistencia
al fuego

Aislamiento
acústico

Dureza
superficial

Resistencia a
la humedad

Placa Pladur® OMNIA

Uma única placa para toda a obra




Aceda a todas as informações
sobre este produto

O que faria se uma só placa tivesse todas as características mais solicitadas?

Pladur® OMNIA, reúne numa só placa **todas as características mais exigidas**, permitindo a sua instalação em zonas húmidas, espaços que requeiram dureza superficial, com necessidade de resistência ao fogo e espaços onde seja necessário um maior isolamento acústico.

Por isso, Pladur® OMNIA **facilita a escolha da placa e simplifica a instalação em obra, fazendo com que acerte sempre.**



RESISTÊNCIA AO FOGO

A mesma
resistência ao fogo
que a placa
Pladur® F



ISOLAMENTO ACÚSTICO

Maior nível de
isolamento
acústico que a
placa N (+3db)




DUREZA SUPERFICIAL

Placa de alta
densidade e de
grande dureza
superficial



ZONAS HÚMIDAS

Ideal para locais de
humidade média como
casas de banho
e cozinhas (Tipo H1)



Placa Pladur® OMNIA

Placa excelente para todos os requisitos: resistência ao fogo, isolamento acústico, alta dureza e zonas húmidas.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	C.S. (l)	Bordo	Placas lote	Franco Destino	
					€/m²	€/ud
162184	13 x 1.200 x 3.000	■	BA	32	10,07	36,26
162202	13 x 1.200 x 2.600					31,43
162161	13 x 1.200 x 2.500					30,21
302260	13 x 1.200 x 2.000					24,18
162186	15 x 1.200 x 3.000	■	BA	32	11,65	41,94
224563	15 x 1.200 x 2.600					36,35
162185	15 x 1.200 x 2.500					34,95
227112	15 x 1.200 x 2.000					27,96

(l) Consultar características de fornecimento na página 6..

**Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

Placa Pladur® MAGNA

A placa mais segura e eficiente
contra o fogo



Descubra uma nova geração de sistemas Pladur® Magna, com a máxima segurança e proteção perante o fogo.

Os sistemas Magna foram submetidos aos mais altos padrões de certificação para garantir **até 180 minutos de proteção contra incêndio**. Estes novos sistemas possuem a máxima segurança em **conformidade com o CTE** (Código Técnico da Edificação) **graças à certificação DIT Plus**.

Graças à sua resistência e firmeza, os sistemas Pladur® Magna permitem a utilização de um menor número de placas e **uma maior distância entre montantes** (modulação a 900), **reduzindo a quantidade de materiais utilizados e os tempos de instalação**.



**MAIOR
SEGURANÇA**



**RESISTÊNCIA
AO FOGO**




**MAIS
EFICIÊNCIA**

Primeiro sistema
de placa de gesso laminado
certificado com um DIT Plus

Único sistema de placa de gesso
laminado **modulável a 900 mm**
cumprindo com o CTE

Aceda a todas as
informações sobre
este produto



Placa Pladur® MAGNA

Placa de especial composição com grande resistência e excelentes propriedades.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	C.S. (1)	Bordo	Placas lote	€/m²	Franco Destino €/ud
PLADUR® MAGNA						
162694	18 x 900 x 2.600		BA	32	10,74	25,13
302261	18 x 900 x 2.000	■	BA	32	10,74	19,33
162066	25 x 900 x 2.600		BA	24	12,54	29,34
278113	25 x 900 x 2.000		BA	24	12,54	22,57
PLADUR® MAGNA HI						
162068	18 x 900 x 2.600		BA	32	17,22	40,29
302262	18 x 900 x 2.000	■	BA	32	17,22	30,99
162070	25 x 900 x 2.600		BA	24	20,11	47,05
302263	25 x 900 x 2.000	■	BA	24	20,11	36,19

(1) Consultar características de fornecimento na página 6..

**Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

Placa Pladur® SOLIDTEX

Resistencia extrema

Aceda a todas as informações
sobre este produto



Pladur® Solidtex é a nova gama de placas de gesso laminado da Pladur® de altas prestações, com grande dureza, resistência e capacidade de carga.



ALTA DENSIDADE DE CRISTALIZAÇÃO

- Fórmula inovadora e uma tecnologia de mistura exclusiva
- Obtendo uma placa de gesso sólida como uma rocha com uma rigidez e uma capacidade de carga sem precedentes



ROBUSTA

- Grande dureza superficial: alta resistência a fricções e riscos
- Alta resistência a impactos
- Maior segurança antirroubo e intrusão



ALTA CAPACIDADE DE CARGA

- Em cargas rasantes e excêntricas
- O uso de placas Solidtex aumenta a capacidade de carga por ponto
- Proporciona firmeza ao sistema




HIDRÓFUGA

- Ideal para zonas secas e zonas húmidas, tudo numa mesma placa
- Solução excelente para os revestimentos de grande formato



TODAS AS VANTAGENS PLADUR®

- Instalação fácil, rápida, limpa e seca
- Grande isolamento acústico, térmico e bom comportamento contra o fogo
- Não requer perfis específicos
- Compatível com toda a gama de massas Pladur®



Placa Pladur® SOLIDTEX

Placa de gesso de densidade muito alta graças à tecnologia HDC de Alta Densidade de Cristalização que proporciona uma elevada resistência a impactos e uma elevada capacidade de carga. Placa com tratamento hidrófugo para utilização em áreas de humidade controlada.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Bordo	Placas lote	Franco Destino	
				€/m²	€/ud
235330	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	13,48	48,51
235328	13 x 1.200 x 2.600				42,05
235327	13 x 1.200 x 2.000				32,34



Parafusos Pladur® SOLIDTEX


Parafusos autoperfurantes SOLIDTEX, com ponta de broca, cabeça cônica e proteção contra a oxidação.

Código	Dimensões (mm)	Formato	Apresentação		Franco Destino	
			Unidades	Uds. Cartão	€/caixa	€/cartão
4075843	3,9 x 38	Caixa	1.000	6.000	47,07	423,58
4075844	3,9 x 26	Caixa	1.000	12.000	35,91	646,43

** Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

ESPECIAL ISOLANTES

ISOLAMENTO TÉRMICO



Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP®

Painel que fornece isolamento térmico de alto desempenho, composto por uma placa Pladur® (N, H1 ou I) e um painel de poliestireno expandido ISOPOP® colado no seu dorso.

Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP®

- Mais fácil de escolher de acordo com a sua resistência térmica
- Classificada de menor a maior isolamento



STANDARD R 0,60 - 2,30
Reformas ou complemento de
isolamento térmico



ADVANCED R 2,55 ≤ R ≤ 3,15
Isolamento térmico
médio-alto



EFFICIENT R ≥ 3,15
Isolamento térmico
muito alto

Reformas ou complemento
de isolamento



Placa Pladur® ENAIRGY® STANDARD

Código	Isolamento	Placa (3)	Dimensões (mm)** espessura (2) x largura x comprimento	C.F. (1)	Placas lote	Franco Destino	
						€/m²	€/ud
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 0,60							
303772 294211	ISOPOP® 35	10N	10+20 x 1.200 x 2.600 10+20 x 1.200 x 2.500		40	8,22	25,63 24,65
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 0,65							
162110 162094	ISOPOP® 32	13N	13+20 x 1.200 x 2.600 13+20 x 1.200 x 2.500	■ ■	36	9,17	28,61 27,51
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 0,90							
303774 303773	ISOPOP® 35	10N	10+30 x 1.200 x 2.600 10+30 x 1.200 x 2.500	■	30	9,54	29,78 28,63
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 1,15							
303777 294212	ISOPOP® 35	10N	10+40 x 1.200 x 2.600 10+40 x 1.200 x 2.500	■	24	10,60	33,06 31,79
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 1,30							
162111 162095	ISOPOP® 32	13N	13+40 x 1.200 x 2.600 13+40 x 1.200 x 2.500	■ ■	22	11,96	37,32 35,88
161792		13H1	13+40 x 1.200 x 2.500	■	22	14,14	42,41
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 1,75							
303803 303778	ISOPOP® 35	10N	10+60 x 1.200 x 2.600 10+60 x 1.200 x 2.500	■ ■	17	13,26	41,35 39,77
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 1,90							
161774 161775	ISOPOP® 32	13N	13+60 x 1.200 x 2.600 13+60 x 1.200 x 2.500	■ ■	16	15,05	46,95 45,15
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 2,30							
303804 294214	ISOPOP® 35	10N	10+80 x 1.200 x 2.600 10+80 x 1.200 x 2.500	■ ■	13	17,40	54,29 52,21
303806 303805		13N	13+80 x 1.200 x 2.600 13+80 x 1.200 x 2.500	■ ■	13	17,68	55,17 53,04

(1) CF: ■ Pedido mínimo limitado à unidade mínima de venda e prazo de duas semanas (consultar o SAC para pedidos acima de 20 paletes). (2) Espessura da placa mais a espessura do isolamento (3) Pladur ENAIRGY® disponível em outros tipos de placas (H1, I) com um aumento de 2,6€/m² sobre a referência equivalente Pladur ENAIRGY® com placa standard N. Consultar o prazo de entrega e quantidade mínima com o SAC.

** Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

Isolamento
médio-alto

Placa Pladur® ENAIRGY® Advanced

Código	Isolamento	Placa (3)	Dimensões (mm)** espessura (2) x largura x comprimento	C.F. (1)	Placas lote	Franco Destino €/m² €/ud		
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 2,55								
162130 162131 161770	ISOPOP® 32	10N	10+80 x 1.200 x 3.000 10+80 x 1.200 x 2.800 10+80 x 1.200 x 2.600	■ ■ ■	13	19,54	70,37 65,67 60,99	
162100 162099 162098 161776 161777		13N	13+80 x 1.200 x 3.000 13+80 x 1.200 x 2.800 13+80 x 1.200 x 2.700 13+80 x 1.200 x 2.600 13+80 x 1.200 x 2.500	■ ■ ■ ■ ■	13	19,83	71,37 66,61 64,23 61,85 59,47	
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 2,90								
303811 303810 303809 303808 303807		ISOPOP® 35	10N	10+100 x 1.200 x 3.000 10+100 x 1.200 x 2.800 10+100 x 1.200 x 2.700 10+100 x 1.200 x 2.600 10+100 x 1.200 x 2.500	■ ■ ■ ■ ■	10	20,85	75,08 70,08 67,58 65,07 62,57
303813 303812			13N	13+100 x 1.200 x 2.600 13+100 x 1.200 x 2.500	■ ■	10	21,13	65,95 63,41
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 3,15								
162091 162084 162089 161772	ISOPOP® 32	10N	10+100 x 1.200 x 3.000 10+100 x 1.200 x 2.800 10+100 x 1.200 x 2.700 10+100 x 1.200 x 2.600	■ ■ ■ ■	10	23,54	84,73 79,09 76,26 73,43	
162103 162102 162101 161778 161779		13N	13+100 x 1.200 x 3.000 13+100 x 1.200 x 2.800 13+100 x 1.200 x 2.700 13+100 x 1.200 x 2.600 13+100 x 1.200 x 2.500	■ ■ ■ ■ ■	10	23,82	85,74 80,02 77,17 74,31 71,45	
161797		13H1	13+100 x 1.200 x 2.600	■	10	25,99	81,10	

Isolamento
muito alto

Placa Pladur® ENAIRGY® Efficient

Código	Isolamento	Placa (3)	Dimensões (mm)** espessura (2) x largura x comprimento	C.F. (1)	Placas lote	Franco Destino	
						€/m²	€/ud
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 3,80							
162106	ISOPOP® 32	13N	13+120 x 1.200 x 3.000	■	9	27,81	100,11
162105			13+120 x 1.200 x 2.800	■			93,43
162104			13+120 x 1.200 x 2.700	■			90,09
161930			13+120 x 1.200 x 2.600	■			86,76
161923			13+120 x 1.200 x 2.500	■			83,42
161931		13H1	13+120 x 1.200 x 2.600	■	9	29,98	93,55
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 4,40							
162109	ISOPOP® 32	13N	13+140 x 1.200 x 3.000	■	7	30,21	108,77
162108			13+140 x 1.200 x 2.800	■			101,52
162107			13+140 x 1.200 x 2.700	■			97,89
161932			13+140 x 1.200 x 2.600	■			94,27
161933			13+140 x 1.200 x 2.500	■			90,65
161934		13H1	13+140 x 1.200 x 2.600	■	7	32,39	101,06

(1) CF: ■ Pedido mínimo limitado à unidade mínima de venda e prazo de duas semanas (consultar o SAC para pedidos acima de 20 paletes). (2) Espessura da placa mais a espessura do isolamento (3) Pladur ENAIRGY® disponível em outros tipos de placas (H1, I) com um aumento de 2,6€/m² sobre a referência equivalente Pladur ENAIRGY® com placa standard N. Consultar o prazo de entrega e quantidade mínima com o SAC.

**Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

Recomenda-se a sua
utilização com argamassa
adesiva MA Enairgy®

Página 67



Todas as referências PLADUR ENAIRGY® são fabricadas com poliestireno com certificação ACERMI. Certificados e produtos abrangidos: 16/174/152816 (PLADUR ISOPOP® 35), /174/1234 (PLADUR ISOPOP® 32), 17/174/1316 (PLADUR ISOPOP® + 32). As especificações abrangidas pelos certificados acima mencionados e os valores certificados podem ser consultados em: <https://evaluation.cstb.fr/en/search/products-assessed/?marques=acermi>



Reduz até
-22%
na sua fatura
energética*

Placa Pladur® **ENAIRGY ISOPOP+®**

POUPANÇA E CONFORTO, COM CALOR E FRIO!

Sistemas perfeitos para a realização de revestimentos com **isolamento térmico e com ação acústica a partir do interior** do edifício.



ISOLAMENTO
ACÚSTICO



ISOLAMENTO
TÉRMICO




SUSTENTÁVEL



FÁCIL
INSTALAÇÃO

*De acordo com um estudo realizado pela OCU - Organização de Consumidores e Utilizadores

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO



Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP+®

Placa Pladur® FONIC e OMNIA com um painel de poliestireno expandido elastificado incorporado no dorso para revestimentos com requisitos termo-acústicos.

Reforma e
obra nova



Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP+® Standard

Código	Isolamento	Placa	Dimensões (mm)** espessura (2) x largura x comprimento	C.F. (1)	Placas lote	Franco Destino	
						€/m²	€/ud
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+® R 1,30							
162232	ISOPOP® 32	FONIC	13+40 x 1.200 x 2.600	■	22	14,30	44,63
162231			13+40 x 1.200 x 2.500	■			42,91
162243	ISOPOP® 32	OMNIA	13+40 x 1.200 x 2.600	■	22	17,44	54,43
162242			13+40 x 1.200 x 2.500	■			52,33
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+® R 1,90							
162245	ISOPOP® 32	FONIC	13+60 x 1.200 x 2.600	■	16	17,51	54,62
162244			13+60 x 1.200 x 2.500	■			52,52
162247	ISOPOP® 32	OMNIA	13+60 x 1.200 x 2.600	■	16	20,65	64,42
162246			13+60 x 1.200 x 2.500	■			61,94

(1) CF. ■ Pedido mínimo limitado à unidade mínima de venda e prazo de duas semanas (consultar o SAC para pedidos acima de 20 paletes). (2) Espessura da placa mais a espessura do isolamento.

** Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

Reforma e
obra nova

Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP+® Advanced

Código	Isolamento	Placa	Dimensões (mm)** espessura (2) x largura x comprimento	C.F. (1)	Placas lote	Franco Destino	
						€/m²	€/ud
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+® R 2,55							
162220	ISOPOP® 32	FONIC	13+80 x 1.200 x 3.000	■	13	22,69	81,69
162197			13+80 x 1.200 x 2.700	■			73,53
162196			13+80 x 1.200 x 2.600	■			70,80
162219			13+80 x 1.200 x 2.500	■			68,08
162207	ISOPOP® 32	OMNIA	13+80 x 1.200 x 2.700	■	13	25,83	83,69
162206			13+80 x 1.200 x 2.600	■			80,59
162221			13+80 x 1.200 x 2.500	■			77,49
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+® R 3,15							
162223	ISOPOP® 32	FONIC	13+100 x 1.200 x 3.000	■	10	26,96	97,05
162199			13+100 x 1.200 x 2.700	■			87,34
162198			13+100 x 1.200 x 2.600	■			84,11
162222			13+100 x 1.200 x 2.500	■			80,87
162209	ISOPOP® 32	OMNIA	13+100 x 1.200 x 2.700	■	10	30,10	97,51
162208			13+100 x 1.200 x 2.600	■			93,89
162224			13+100 x 1.200 x 2.500	■			90,28

Reforma e
obra nova

Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP+® Efficient

Código	Isolamento	Placa	Dimensões (mm)** espessura (2) x largura x comprimento	C.F. (1)	Placas lote	Franco Destino	
						€/m²	€/ud
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+® R 3,80							
162205	ISOPOP® 32	FONIC	13+120 x 1.200 x 2.700	■	9	31,23	101,17
162204			13+120 x 1.200 x 2.600	■			97,43
162211	ISOPOP® 32	OMNIA	13+120 x 1.200 x 2.700	■	9	34,36	111,33
162210			13+120 x 1.200 x 2.600	■			107,21
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+® R 4,40							
162227	ISOPOP® 32	FONIC	13+140 x 1.200 x 2.700	■	7	33,72	109,25
162226			13+140 x 1.200 x 2.600	■			105,20
162225			13+140 x 1.200 x 2.500	■			101,15
162230	ISOPOP® 32	OMNIA	13+140 x 1.200 x 2.700	■	7	36,86	119,41
162229			13+140 x 1.200 x 2.600	■			114,99
162228			13+140 x 1.200 x 2.500	■			110,56

(1) CF: ■ Pedido mínimo limitado à unidade mínima de venda e prazo de duas semanas (consultar o SAC para pedidos acima de 20 paletes). (2) Espessura da placa mais a espessura do isolamento.

** Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

Recomenda-se a sua
utilização com argamassa
adesiva MA Enairgy®
Página 67



Todas as referências PLADUR ENAIRGY® são fabricadas com poliestireno com certificação ACERMI. Certificados e produtos abrangidos: 16/174/152816 (PLADUR ISOPOP® 35), /174/1234 (PLADUR ISOPOP® 32), 17/174/1316 (PLADUR ISOPOP® + 32). As especificações abrangidas pelos certificados acima mencionados e os valores certificados podem ser consultados em: <https://evaluation.cstb.fr/en/search/products-assessed/?marques=acermi>



PLADUR®

Espaços por imaginar

Tetos
Pladur® FON+

SHHH... ESCUTE A BELEZA DO SOM

Os tetos Pladur® FON+ proporcionam espaços com elevado conforto acústico e designs ousados, melhorando a qualidade do ar interior e protegendo a saúde das pessoas.

www.pladur.pt



ESPECIAL TETOS ACÚSTICOS E DECORATIVOS

Tecnologia
Pladur® AIR

Melhora a qualidade do
ar interior


TETOS CONTÍNUOS



Placa Pladur® FON+ TETO CONTÍNUO BA

Placa perfurada para acondicionamento acústico e decoração. Bordo afinado.

Tipo de perfuração:



C 8/18

C 12/25

R 12/25

R 15/30

L 5x80

Desenho de blocos:



N° 1

N° 2

N° 4

N° 8

N° 32


Código	Denominação	Configuração	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	C.F. (1)	Cor véu (2)	Placas lote	Franco Destino	
							€/m²	€/ud
161590 161587 161657 161594	FON+ C 8/18 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8	13 x 1.200 x 2.400	■ ■ ■ ■	Preto	30	21,77	62,71
161595 161596 161656 161597 161598	FON+ C 12/25 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8 N° 32	13 x 1.200 x 2.400	■ ■ ■ ■ ■	Preto	30	21,77	62,71
161599 161600 162751 161601	FON+ R 12/25 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8	13 x 1.200 x 2.400	■ ■ ■ ■	Preto	30	21,77	62,71
161602 161603 162753 161604	FON+ R 15/30 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8	13 x 1.200 x 2.400	■ ■ ■ ■	Preto	30	21,77	62,71
161605 161606 161658 161607	FON+ L 5 X 80 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8	13 x 1.200 x 2.400	■ ■ ■ ■	Preto	30	21,77	62,71

Por encomenda é possível solicitar qualquer referência de Pladur® Fon+ Teto Contínuo em paletes de 20 unidades. Custo do serviço 15 euros/paleta.
Consultar condições de fornecimento com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

(1) Consultar características de fornecimento na página 6.

(2) Véu Preto Standard. Véu Branco, sob pedido, com aumento de preço de 10%.

** Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.




Placa Pladur® FON+ TETO CONTÍNUO BV

Placa perfurada para acondicionamento acústico e decoração. Novo bordo em V.

Tecnologia
Pladur® AIR

Melhora a qualidade do ar interior


Tipo de Perfuração



Desenho uniforme:



NOVO BORDO EM V



Código	Denominação	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Cor véu ⁽¹⁾	Placas lote	Franco Destino	
					€/m²	€/ud
296041	FON+ C 8/18 BV	13 x 1.200 x 2.400	Preto	20	22,00	63,36
296042	FON+ C 12/25 BV					
296043	FON+ R 6/18 BV	13 x 1.200 x 2.400	Preto	20	22,00	63,36
296044	FON+ R 8/18 BV					
296045	FON+ R 12/25 BV					
296046	FON+ R 15/30 BV					
296047	FON+ R ALTERN. 8-12/50 BV					
296048	FON+ R ALEAT. 8-15-20 BV	13 x 1.200 x 2.400	Preto	20	22,39	64,47
296049	FON+ R ALEAT. PLUS 12-20-35 BV					


Código	Denominação	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Cor véu ⁽²⁾	Placas lote	Franco Destino	
					€/m²	€/ud
296051	FON+ CRYSTAL 14 BV	13 x 1.200 x 2.400	Branco	20	24,14	69,51
296053	FON+ TWEED 14 BV					
296054	FON+ VERDE 11 BV					

(1) Véu Preto Standard. Véu Branco, sob pedido, com aumento de preço de 10%.

(2) Véu branco standard. Véu preto sob pedido. Para mais informações sobre preços consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

**Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

Na instalação das placas Pladur® FON+ BV deve-se ter em conta*.



Aparafusamento da placa: Comprovar o alinhamento das perfurações no sentido longitudinal, transversal e diagonal com as ferramentas de montagem FON+ e aparafusar as placas aos perfis cada 200mm no máximo.

Tratamento de juntas: Devido ao menor espaço entre perfurações, Pladur® recomenda realizar um tratamento de juntas sem fita com a pasta Pladur® TL, aplicando a pasta preparada ao longo da junta com a pistola aplicadora. Este tratamento também é recomendado nas juntas dos bordos em V (transversais e cortes de placa) da placa Pladur® FON+ BA.

*Consultar as recomendações Pladur® para o processo de instalação no catálogo Pladur® FON+.



Pasta Pladur® TL - JUNTAS SEM FITA

Pasta para o tratamento de juntas sem fita entre placas sem bordo afinado dos Sistemas Pladur®. Secagem em 1h aproximadamente.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Paleta	Franco Destino €/ud
161712	Pladur® TL (Pasta para juntas sem fita)	Saco em pó de 20 kg	64	30,60
161713		Saco em pó de 10 kg	120	18,99

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



Ferramentas de montagem Pladur® FON+

Úteis para facilitar a montagem das placas Pladur® FON+ para teto contínuo perfurado com bordo em V.

Código	Denominação	Uds. Pacote	Franco Destino €/pac
4070809	Ferramentas de montagem FON+ R6/18 Ferramentas de montagem FON+ R8/18 y C8/18 Ferramentas de montagem FON+ R12/25 y C12/25 Ferramentas de montagem FON+ R15/30 Ferramentas de montagem FON+ Alternada R8-12/50	2	8,39
4070810			
4070812			
4070813			
4070814			

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas




Pistola aplicadora Pladur®

Pistola para aplicar a pasta de juntas sem fita.

Código	Denominação	Uds. Pacote	Franco Destino €/ud
4070811	Pistola Aplicadora	1	16,16

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas

TETOS AMOVÍVEIS



Pladur® FON+ TETO AMOVÍVEL

Placa perfurada para acondicionamento acústico e decoração. Disponíveis numa grande variedade de acabamentos.

Tecnologia
Pladur® AIR
Melhora a qualidade do ar interior


PARÂMETROS A COMBINAR

A gama Pladur® FON+ permite escolher entre mais de 200 modelos de placa para se adaptar a todo o tipo de projetos.


Perfuração e desenho de blocos

Escolha uma das 15 possíveis combinações de tipo de perfuração e desenho de blocos ou, simplesmente, uma placa Basic:

Tipo de Perfuração:



Desenho de blocos:



Combinações possíveis:

Micro C 3/8	C 8/18	C 12/25	R 8/18	R 12/25	L 5x80	Aleat 8-15-20
n° 1 n° 2 n° 3	n° 1 n° 3	n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 L n° 4 C	n° 1 n° 3	n° 1 n° 2	n° 12 n° 16	n° 1 n° 3

Acabamento superficial


Escolha uma das 4 cores de vinil Decor disponíveis ou um acabamento pintado a branco:




Nota: Cores de vinil Decor aproximadas. Para mais informações ver catálogo de amostras de acabamentos.
(1) Até ao fim do stock.

Canto


Por último, selecione o tipo de canto, reto ou regular:



A: Canto Reto




E24: Canto Regular 24 mm.



E15: Canto Regular 15 mm.

Dentro da ampla gama de Pladur® FON+ há referências disponíveis em stock, com possibilidade de as adquirir em paletes completas, em caixas ou frações de paletes.

As referências que não aparecem na lista estão disponíveis sob pedido.



REFERÊNCIAS EM STOCK

Código	Perfuração	Configuração blocos	Acabamento	Canto	Placas caixa	Caixas palete	Franco Destino	
							€/m²	€/ud
162055	Micro C3/8	Nº 1	Pintado Branco	A	6	32	25,89	9,32
161617	C8/18	Nº 1	Pintado Branco	A	6	32	23,58	8,49
161621	C12/25	Nº 1	Pintado Branco	E24	6	32	26,33	9,48
161635	R8/18	Nº 1	Pintado Branco	A	6	32	23,58	8,49
161646	L5x80	Nº 16	Pintado Branco	A	6	32	25,58	9,21
161649	R Aleat. 8-15-20	Nº 1	Pintado Branco	A	6	32	23,58	8,49
161675			Decor Bétula ⁽²⁾				30,14	10,85

Pedido mínimo uma caixa. Vêu Preto.

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas 

REFERÊNCIAS POR ENCOMENDA

O preço destas referências depende da combinação do tipo de perfuração, número de blocos, do acabamento superficial e do canto de acordo com a seguinte tabela:

Tipo de perfuração	Configuração blocos	Acabamento (1)	Canto	Franco Destino	
				€/m²	€/ud
MICRO C3/8	Nº1	Pintado Branco	E24/E15	29,49	10,62
		Vinil Decor ⁽²⁾	A	33,41	12,03
	Do Nº2 ao Nº3	Pintado Branco	E24/E15	36,25	13,05
			A	28,69	10,33
		Vinil Decor ⁽²⁾	E24/E15	31,53	11,35
			A	35,45	12,76
RESTANTES PERFURAÇÕES	Nº1	Pintado Branco	E24/E15	38,29	13,78
			A	24,29	8,75
		Vinil Decor ⁽²⁾	E24/E15	27,13	9,77
			A	31,05	11,18
	Do Nº2 ao Nº16	Pintado Branco	E24/E15	33,88	12,20
			A	26,33	9,48
		Vinil Decor ⁽²⁾	E24/E15	29,16	10,50
			A	33,08	11,91
BASIC	-	Pintado blanco	E24/E15	35,91	12,93
			A	20,69	7,45
				24,53	8,83

Pedido mínimo 1 palete.

Exemplo 1: Preço Franco Destino da placa Pladur® FON+ Micro C3/8 nº2 E15

Por ser uma placa com perfuração Micro C3/8, blocos nº2, pintura branca e canto tegular E15, o seu preço será 31,53€/m² y 11,35€/ud

Exemplo 2: Preço Franco Destino da placa Pladur® FON+ Decor Carvalho C12/25 nº4C A


Por ser uma placa com perfuração C12/25, blocos nº4C, acabamento Vinil Decor e canto reto A, o seu preço será 33,08€/m² y 11,91€/ud

(1) Vêu Preto Standard. Vêu Branco, sob pedido, com aumento de preço de 10%.

(2) Vinil com acabamento superficial em Castanho, Carvalho, Bétula e Aço disponível até ao fim do stock.

Tetos Pladur® **DECOR**

Tetos funcionais e decorativos



ACABAMENTO
DECORATIVO



AMOVÍVEL E
ACESSÍVEL



PROPRIEDADES
ANTIBACTERIANAS



HIGIÊNICO



LAVÁVEL



RESISTÊNCIA
A QUÍMICOS



Placa Pladur® DECOR

Placa para tetos amovíveis com acabamento em vinil de alta qualidade, lavável e com tratamento antibacteriano (exceto cores Branco, Marfim e Grafite).

Código	Cor	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Canto	C.F. (l)	Placas lote	Franco Destino	
						€/m²	€/ud
264034	Branco	10 x 1.200 x 600	A		160	8,04	5,79
264036		10 x 600 x 600			320		2,89
264037	Branco	13 x 1.200 x 600	A	■	160	8,89	6,40
264038		13 x 600 x 600			320		3,19
161325	Marfim	10 x 1.200 x 600	A	■	160	9,46	6,81
161339		10 x 600 x 600			320		3,40

Venda em paletes completas.

Código	Cor	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Canto	C.F. (l)	Placas caixa	Caixas paleta	Franco Destino	
							€/m²	€/ud
161533 ⁽²⁾	Madeira Bétula	10 x 600 x 600	A	■	8	24	15,92	5,73
161535 ⁽²⁾	Madeira Carvalho		A					
161536 ⁽²⁾	Madeira Castanho		A					
161532 ⁽²⁾	Aço	10 x 600 x 600	A		8	24	17,44	6,28
293975	Grafite	10 x 600 x 600	A		8	24	12,81	4,61

Pedido mínimo uma caixa.
(2) Até ao fim do stock.


Todos os produtos admitem o serviço de encomendas

Recomenda-se a sua utilização em conjunto com o perfil para tetos amovíveis Pladur®


Página 60




Tons de cor pastel, macios, para se integrar perfeitamente em ambientes claros e luminosos, acrescentando um toque de cor. Sem necessidade de pintar e com uma textura macia.




Branco
(RAL aprox 9003)



Marfim
(RAL aprox 9010/9016)




Castanho
(RAL aprox 8003)



Carvalho
(RAL aprox 1011)



Bétula
(RAL aprox 9001/1015)



Aço
(RAL aprox 9022)



Grafite
(RAL aprox 7024)

Cores e código RAL aproximados.

(l) Consultar características de fornecimento na página 6.

**Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.


ELEMENTOS DE ACABAMENTO E DECORAÇÃO



Placa Pladur® PROFORM V


Preformado de placa Pladur® com fresado em V a 90° no anverso (A, frente da placa), reverso (B) ou em ambas as faces para obter a geometria desejada.

PROFORM V90 L B




Desenvolvimento (1) mm (a+b)	Espessura (mm) e tipo placa	Comprimento (mm)	C.F. (3)	Franco Destino	
				€/m	€/ud
Até 100	13 N	2.500	■	8,37	20,93
De 101 a 200				9,63	24,06
De 201 a 300				11,20	27,99
De 301 a 400				13,09	32,72
De 401 a 500				15,32	38,29
De 501 a 600				18,45	46,13
De 601 a 700				20,52	51,31
De 701 a 800				22,66	56,64
De 801 a 900				23,93	59,84
De 901 a 1000				24,31	60,78
De 1001 a 1200 ⁽²⁾				26,03	65,07

PROFORM V90 L A




Desenvolvimento (1) mm (a+b)	Espessura (mm) e tipo placa	Comprimento (mm)	C.F. (3)	Franco Destino	
				€/m	€/ud
Até 75	13 N	2.500	■	8,73	21,82
De 76 a 175				9,98	24,95
De 176 a 275				11,55	28,88
De 276 a 375				13,44	33,61
De 376 a 475				15,33	38,33
De 476 a 575				18,81	47,02
De 576 a 675				20,92	52,29
De 676 a 775				23,08	57,71
De 776 a 875				24,38	60,95
De 876 a 975				24,76	61,89
De 976 a 1175 ⁽²⁾				26,49	66,23

PROFORM V90 U B




Desenvolvimento (1) mm (a+b+c)	Espessura (mm) e tipo placa	Comprimento (mm)	C.F. (3)	Franco Destino	
				€/m	€/ud
Até 200	13 N	2.500	■	11,21	28,02
De 201 a 300				13,23	33,07
De 301 a 400				15,49	38,72
De 401 a 500				17,73	44,33
De 501 a 600				21,44	53,59
De 601 a 700				25,84	64,60
De 701 a 800				28,49	71,23
De 801 a 900				30,26	75,66
De 901 a 1000				30,64	76,59
De 1001 a 1200 ⁽²⁾				32,85	82,13

PROFORM V90 U A



Desenvolvimento (1) mm (a+b+c)	Espessura (mm) e tipo placa	Comprimento (mm)	C.F. (3)	Franco Destino	
				€/m	€/ud
Até 150	13 N	2.500	■	11,67	29,18
De 151 a 250				13,72	34,31
De 251 a 350				16,01	40,02
De 351 a 450				18,32	45,80
De 451 a 550				21,99	54,98
De 551 a 650				26,51	66,27
De 651 a 750				29,22	73,06
De 751 a 850				31,03	77,57
De 851 a 950				31,40	78,51
De 951 a 1150 ⁽²⁾				33,66	84,14

PROFORM V90 Z



Desenvolvimento (1) mm (a+b+c)	Espessura (mm) e tipo placa	Comprimento (mm)	C.F. (3)	Franco Destino	
				€/m	€/ud
Até 175	13 N	2.500	■	12,40	30,99
De 176 a 275				14,49	36,23
De 276 a 375				17,20	43,01
De 376 a 475				19,83	49,56
De 476 a 575				23,83	59,57
De 576 a 675				28,53	71,32
De 676 a 775				31,35	78,38
De 776 a 875				33,48	83,70
De 876 a 975				33,87	84,67
De 976 a 1175 ⁽²⁾				36,21	90,53


(1) Desenvolvimento pela face à vista quando o produto está conformado (ângulos colados).

(2) Peças com Bordo Afinado. Resto das peças com Bordo Quadrado.


(3) Consultar características de fornecimento na página 6.

OUTROS EXEMPLOS DE PLADUR® PROFORM V90


V90 BAA




V90 BBB



V90 BBA



V90 BAAB



Por encomenda é possível solicitar outras formas, espessuras e tipos de placa. Consultar com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) preço, pedido mínimo e prazo de entrega. Todas as peças são fornecidas preformadas (corte realizado sem colar). Para conformar uma placa preformada através de colagem consulte os sistemas recomendados pela Pladur®.



Placa Pladur® FLEXIFORM

Preformado de placa Pladur® com multicorte (cortes a cada 1 cm) no reverso da placa (B), facilitando a realização de formas curvas côncavas e convexas.

Código	Denominação	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Diâmetro máx. interior	Desenvolvimento zona corte	Uds. Palete	Franco Destino	
						€/m	€/ud
161829	FLEXIFORM1 13N 410	13 x 1.200 x 2.600	410	683	25	21,00	54,60
161830	FLEXIFORM1 13N 610	13 x 1.200 x 2.600	610	997	25	30,47	79,21



Placa Pladur® ALVEO

Painel formado por duas placas Pladur® N ou H1 de 10 mm unidas por uma alma celular em forma de favo de abelha.

Código	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Bordo	Placas lote	Franco Destino	
				€/m²	€/ud
PLADUR® ALVEO N					
161678	50 x 1.200 x 2.600	BA	24	22,26	69,46
161677	50 x 1.200 x 2.500				66,79
PLADUR® ALVEO H1					
161680	50 x 1.200 x 2.600	BA	24	35,74	111,49
161679	50 x 1.200 x 2.500				107,21

Recomenda-se a sua utilização em conjunto com o perfil U30

Página 54



Placa Pladur® PROFORM ALVEO

Conformado de 50 mm de espessura composto por placa Pladur® N de 10 mm e alma celular em forma de favo de abelha.

Código	Denominação	Dimensões (mm)** espessura x largura x comprimento	Uds. Palete	Franco Destino	
				€/m	€/ud
161825	PROFORM ALVEO 200	50 x 200 x 2.500	72	12,55	31,38
161826	PROFORM ALVEO 300	50 x 300 x 2.500	48	17,17	42,93
161827	PROFORM ALVEO 400	50 x 400 x 2.500	36	20,92	52,31
161828	PROFORM ALVEO 600	50 x 600 x 2.500	24	25,41	63,53

Recomenda-se a sua utilização em conjunto com o perfil U30

Página 54



** Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

SOMOS ESPECIALISTAS

PIONEIROS DO CONHECIMENTO

Somos especialistas na nossa profissão. Esforçamo-nos todos os dias para melhorar e partilhar o que aprendemos com cada um dos nossos desafios.





3

PERFIS

Perfis e acessórios para sistemas de teto contínuo | 50

Perfis e acessórios para tetos contínuos sistema PLADUR® NEO


Perfis e acessórios para tetos contínuos sistema PLADUR® T-45

Perfis e acessórios para tetos contínuos sistema PLADUR® T-60

Perfis perimetrais para tetos contínuos PLADUR®

Perfis e acessórios para tetos contínuos PLADUR®

Grandes Vãos (gl)



Perfis para sistemas | 56

Montantes e Canais gama reforçada

Montantes e Canais gama standard (Gama Antiga)

Maestras e Perfil de reforço

Perfis sistema PLADUR® CH

Perfis e acessórios para sistemas de teto amovível | 60

TETO PLADUR® NEO

CLICK

CLACK

PRONTO



ACEDA AO
VÍDEO DE
INSTALAÇÃO
PASSO A PASSO!

SOLUÇÕES



COM TETOS PLADUR® NEO,
A INSTALAÇÃO É MAIS FÁCIL!



PERFIS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE TETO CONTÍNUO PLADUR®

PERFIS E ACESSÓRIOS PARA TETOS CONTÍNUOS SISTEMA PLADUR® NEO

Os tetos Pladur® **NEO** são uma nova forma **mais simples de instalar** diversos tipos de tetos contínuos, baseando-se sempre **no mesmo sistema de perfis** duplos ao mesmo nível.

É uma **inovadora gama de soluções certificadas** que abrangem performances muito exigentes, tais como isolamento e acondicionamento acústico, resistência ao fogo, resistência mecânica e isolamento térmico, assim como a combinação de várias delas.



FÁCIL DE
INSTALAR
CLICK-CLACK!




MENOS
APOIOS



MÚTIPLAS
SOLUÇÕES
CERTIFICADAS



ELEVADA
RESISTÊNCIA





INFO

Perfil Primário Pladur® NEO

Perfil metálico de aço galvanizado em forma de "C", com abas largas de 45 mm XL e design patenteado de perfurações na alma do perfil a cada 400, 450 e 600 mm para permitir o fácil encaixe do perfil secundário NEO S-1200/1000.

Código	Denominação	Dimensões** (mm)	C.S. (l)	Uds. Pacote	Pacotes palete	Franco Destino	
						€/m	€/ud
302284	Primário Pladur® NEO P-48/600	48/45 x 4.200	■	10	36	1,60	6,73
302282		48/45 x 3.600	■				5,77
302283		48/45 x 3.000	■				4,81
302298	Primário Pladur® NEO P-48/400	48/45 x 4.400	■	10	36	1,60	7,05
302292		48/45 x 3.600	■				5,77
302299		48/45 x 2.800	■				4,49
302290	Primário Pladur® NEO P-48/450 (Sistemas Magna)	48/45 x 4.500	■	10	36	1,60	7,21
302285		48/45 x 3.600	■				5,77
302291		48/45 x 2.700	■				4,33



INFO

Perfil Secundário Pladur® NEO

Perfil metálico em forma de "C" de aço galvanizado, cujas extremidades, em forma de boca e ponta, permitem o fácil encaixe com a estrutura primária e entre si. A sua alma tem três eixos marcados para facilitar a colocação e aparafusamento das placas.

Código	Denominação	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes palete	Franco Destino	
					€/m	€/ud
302301	Secundário Pladur® NEO S-1.200	45 x 18 x 1.200	18	42	0,96	1,15
302300	Secundário Pladur® NEO S-1.000	45 x 18 x 1.000	18	42	0,97	0,97



INFO

Perfil Perimetral Pladur® NEO

Perfil metálico em forma de "U" de aba larga de 47 mm XL, com perfurações na alma a cada 400, 450 e 600, para permitir a realização de encaixes de perfis primários mantendo a inércia da estrutura.

Código	Denominação	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes palete	Franco Destino	
					€/m	€/ud
302302	Perfil Pladur® NEO CP-48/600 3.600	48/47 x 3.600	10	36	1,79	6,44
302306	Perfil Pladur® NEO CP-48/400 3.600	48/47 x 3.600	10	36	1,79	6,44
302303	Perfil Pladur® NEO CP-48/450 3.600 (Sistemas Magna)	48/47 x 3.600	10	36	1,79	6,44

Acessórios sistema Pladur® NEO

Peças de apoio Pladur® NEO, disponíveis em três formatos diferentes: Ajustável e Pequeno Plénium, com porca e contraporca, e Roscada de métrica M6. As caixas de peças de apoio Pladur® NEO são fornecidas com os parafusos MM Reforçados no seu interior.

Código	Denominação	Uds. Pacote	Franco Destino	
			€/un	€/paq
4087962	Peças de apoio Pladur® NEO ajustável ⁽²⁾	50	0,65	32,25
4087961	Peças de apoio Pladur® NEO roscada ⁽²⁾	50	0,82	40,98
4087960	Peças de apoio Pladur® NEO peq. plenum	50	0,65	32,25
4088410	Ferramenta de montagem Pladur® NEO (alinhamento de placas)	2	10,32	20,64
4087692	Chave de montagem Pladur® NEO (10 x 11 mm)	1	5,50	5,50



Ajustável,



Roscada



Pequeno plenum

Ferramenta de
montagem

Chave de montagem

(1) Consultar características de fornecimento na página 6..

(2) Válido para sistemas com resistência ao fogo.

**Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

PERFIS E ACESSÓRIOS PARA TETOS CONTÍNUOS SISTEMA PLADUR® T-45



Perfil Pladur® T-45

Elemento portante e determinante do plano nos tetos contínuos e revestimentos autoportantes. A face de contacto com a placa apresenta uma marca de eixo para colocar e aparafusar as placas facilmente.

Código	Denominação	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes paleta	Franco Destino	
					€/m	€/ud
162073	Perfil T-45	45 x 4.500	12	42	0,90	4,04
162063		45 x 3.000				2,69
307406	Perfil T-45 Z5	45 x 3.000	12	42	1,26	3,78



Perfil Pladur® PH-45

Perfil em forma de "V" invertido com furos na parte superior (métricas 6 e 8 mm) alternados de 10 em 10 cm e zona inferior cunhada com furos de 10 em 10 cm onde se encaixam os perfis T-45 formando a estrutura portante do teto falso.

Código	Denominação	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes paleta	Franco Destino	
					€/m	€/ud
161456	Perfil PH-45	33,5 x 4.000	12	32	2,13	8,52
161552		33,5 x 3.000				6,39

Acessórios sistema Pladur® T-45


Acessórios que formam a estrutura portante em sistemas de teto contínuo Pladur® T-45.

Código	Denominação	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Franco Destino	
				€/ud	€/pac
4070784	Peça Polivalente PL-75	195 x 30 x 0,8	100	0,37	37,05
4070785	Peça Polivalente PL-125	295 x 30 x 0,8		0,71	71,29
4071217	Pivot T-45	-	100	0,21	21,40
4089478	Pivot T-45 Z5	-	100	0,98	98,34
4070886	Peça de Encaixe T-45	-	100	0,22	22,22
4089480	Peça de Encaixe T-45 Z5	-	100	1,05	104,89
4045021	Cabides P 11/T-45	-	100	0,12	12,17
4045026	Cabides P 21/T-45	-	100	0,22	22,07
4045028	Cabides P 31/T-45	-	100	0,46	45,67
4045024	Cabides P 41/T-45	-	100	0,81	81,18
4045031	Cabides PF 61/T-45	-	50	1,63	81,63
4070864	Varão roscado M6	1.000	100	0,65	64,61
4089479	Varão roscado M6 Z5	1.000	100	3,70	370,16


Todos os produtos admitem o serviço de encomendas




Peça Polivalente pl-75 e PL-125




Pivot t-45



Peça de Encaixe T-45



Cabides P 11/T-45
Cabides P 21/T-45
Cabides P 31/T-45
Cabides P 41/T-45



Cabides PF 61/T-45



Varão roscado M6


Utilização em sistemas Pladur® WAB

** Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

NOVIDADE

Perfis e acessórios especiais para semi-intempérie e alta humidade Pladur® WAB Z5

Os perfis e acessórios Pladur® **WAB** possuem um revestimento galvanizado especial (Z5) que os protege da alta humidade e da corrosão. Esta proteção faz com que a sua vida útil e a sua resistência mecânica não sejam afetadas.



PERFIS E ACESSÓRIOS PARA TETOS CONTÍNUOS SISTEMA PLADUR® T-60



Perfil Pladur® T-60


Elemento portante e determinante do plano nos tetos contínuos e autoportantes. A face de contacto com a placa apresenta uma estria contínua e marca de eixo para colocar e aparafusar as placas facilmente.

Código	Denominação	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes paleta	Franco Destino	
					€/m	€/ud
4070658	Perfil T-60	60 x 4.500	12	32	1,54	6,94
4070719		60 x 3.000				4,62


Acessórios sistema Pladur® T-60

Acessórios que formam a estrutura portante em sistemas de teto contínuo Pladur® T-60.

Código	Denominação	Uds. Pacote	Franco Destino	
			€/ud	€/pac
4070670	Pivot T-60	100	0,47	47,19
4070661	Peça de Encaixe T-60	100	0,57	57,05
4070691	Abraçadeira T-60	100	0,49	49,46



Pivot T-60



Peça de Encaixe T-60



Abraçadeira T-60

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas

**Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

PERFIS PERIMETRAIS PARA TETOS CONTÍNUOS PLADUR®



Perfil Pladur® SOMBRA

Perfil em forma de duplo "L". Utilizado na estrutura perimetral dos tetos Pladur® onde se deseja proporcionar um pequeno espaçamento ou sombreado no perímetro.

Código	Denominação	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes palete	Franco Destino	
					€/m	€/ud
4070804	Perfil Sombra	40 x 25 x 3.000	24	20	1,31	3,93



Angular Pladur® L-24

Perfil em forma de "L". Utilizado na estrutura perimetral dos tetos Pladur®.


Código	Denominação	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes palete	Franco Destino	
					€/m	€/ud
161348	Angular L 24	24 x 24 x 3.000	24	36	0,67	2,01



Angular Pladur® L-30

Perfil em forma de "L". Utilizado na estrutura perimetral dos tetos Pladur®.

Código	Denominação	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes palete	Franco Destino	
					€/m	€/ud
161554	Angular L 30	30 x 30 x 3.000	24	36	0,82	2,46



Canal Pladur® CLIP

Perfil em forma de "U", em cujo interior encaixa o perfil T-45. Forma a estrutura perimetral em revestimentos autoportantes e nos tetos contínuos onde se usa o perfil T-45.

Código	Denominação	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes palete	Franco Destino	
					€/m	€/ud
4070799	Canal Clip	20 x 30 x 3.000	12	36	0,93	2,79




Perfil Pladur® U-30 e U-31

Elemento portante para a execução de estantes e mobiliário com placas Pladur® ALVEO e PROFORM ALVEO. Também se utiliza como estrutura perimetral em tetos com perfis Pladur® T-60.

Código	Denominação	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes palete	Franco Destino	
					€/m	€/ud
161347	Perfil U 31	31 x 2.400	12	44	1,08	2,59
162046	Perfil U 30	29 x 3.000	10	32	0,93	2,80
161824		29 x 2.400				2,24

PERFIS E ACESSÓRIOS PARA TETOS CONTÍNUOS PLADUR® GRANDES VÃOS (GL)



Canal Pladur® GL


Perfil em forma de "U" de grande resistência que forma a estrutura primária dos tetos com grandes vãos.

Código	Denominação	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes paleta	Franco Destino	
					€/m	€/ud
96405	Canal GL	6.000	4	24	9,15	54,89


Acessórios Pladur® sistemas GL

Acessórios que formam a estrutura primária portante dos sistemas de teto contínuo Pladur® com grandes distâncias entre suportes.

Código	Denominação	Uds. Pacote	Franco Destino	
			€/ud	€/pac
4045713	Conexão GL	24	4,85	116,31
4057427	Abraçadeira GL	50	0,72	36,17
4045118	Suspensão M-50	100	0,68	67,67
4045117	Suspensão M-35	100	0,55	54,87



Conexão GL



Abraçadeira GL



Suspensão M-50



Suspensão M-35

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas 

PERFIS PARA SISTEMAS PLADUR®

Aceda a todas
as informações
sobre este
produto



MONTANTES E CANAIS GAMA REFORÇADA



Montante Pladur®

Perfil reforçado em forma de "C", utilizado como elemento portante em revestimentos, divisórias e tetos. A alma apresenta estampado um P de Pladur®, além de perfurações com rebordo que permitem a passagem de instalações e o reconhecimento em obra. As faces laterais são estriadas e os eixos marcados para facilitar a operação de aparafusamento.


Código	Denominação ⁽¹⁾	Dimensões** (mm)	C.F. ⁽²⁾	Uds. Pacote	Pacotes paleta	Franco Destino	
						€/m	€/ud
296519	Montante 36/45 XL Z1	36/45 x 3.000	■	10	36	1,40	4,19
296518		36/45 x 2.600					3,63
296468	Montante 48/35 Z1	48/35 x 4.000		10	48	1,12	4,50
296467		48/35 x 3.500					3,93
296466		48/35 x 3.200					3,60
296464		48/35 x 3.000					3,37
296462		48/35 x 2.800					3,15
296461		48/35 x 2.700					3,04
296459		48/35 x 2.600					2,92
296457		48/35 x 2.500					2,81
297008	Montante 48/45 XL Z1	48/45 x 4.200	■	10	36	1,53	6,42
296524		48/45 x 3.800	■				5,81
296523		48/45 x 3.500					5,35
296522		48/45 x 3.000					4,59
296521		48/45 x 2.800	■				4,28
296520		48/45 x 2.600	■				3,97
296559 ⁽³⁾	Montante 48/45 XL Z2	48/45 x 3.000		10	36	1,80	5,40
307407	Montante 48/45 XL Z5	48/45 x 3.000		10	36	2,13	6,39
298446	Montante 62/45 XL Z1	62/45 x 3.600		10	28	1,69	6,10
296560		62/45 x 3.000					5,08
298445		62/45 x 2.600					4,40
296486	Montante 70/35 Z1	70/35 x 4.000		10	36	1,38	5,51
296485		70/35 x 3.500					4,82
296484		70/35 x 3.200					4,41
296483		70/35 x 3.000					4,13
296482		70/35 x 2.800					3,86
296481		70/35 x 2.700					3,72
296480		70/35 x 2.600					3,58
296479		70/35 x 2.500					3,44
291989	Montante 70/45 XL Z1	70/45 x 4.200	■	10	24	1,78	7,49
276123		70/45 x 4.000					7,13
276122		70/45 x 3.500					6,24
276121		70/45 x 3.000					5,35
276120		70/45 x 2.700	■				4,82
296565 ⁽³⁾	Montante 70/45 XL Z2	70/45 x 3.000		10	24	2,10	6,30
307408	Montante 70/45 XL Z5	70/45 x 4.000		10	24	2,48	9,93
296567	Montante 90/45 XL Z1	90/45 x 4.200		10	20	1,99	8,37
296566		90/45 x 3.000					5,98
296568	Montante 100/45 XL Z1	100/45 x 4.500		8	20	2,16	9,73
296569	Montante 125/45 XL Z1	125/45 x 6.000		4	30	2,50	15,01

(1) Montantes e canais não compatíveis com a Gama Standard (Gama Antiga)

(2) Consultar características de fornecimento na página 6.

(3) Até ao fim do stock existente.

** Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.



Canal Pladur®

Perfil reforçado em "U", que forma la estructura horizontal de trasdosados, tabiques y techos. Estampado con la P de Pladur® en el alma que facilita el reconocimiento en obra. En ellos se encajan los montantes.

Código	Denominação ⁽¹⁾	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes palete	Franco Destino	
					€/m	€/ud
296570	Canal 36/30 Z2	36/30 x 3.000	10	49	1,02	3,07
296460	Canal 48/30 Z1	48/30 x 3.000	10	56	0,94	2,83
296571	Canal 48/47 XL Z2	48/47 x 3.000	10	36	1,71	5,12
307409	Canal 48/47 XL Z5	48/47 x 3.000	10	36	2,09	6,28
296572	Canal 62/30 Z2	62/30 x 3.000	10	49	1,28	3,83
296472	Canal 70/30 Z1	70/30 x 3.000	10	35	1,19	3,57
296573	Canal 70/47 XL Z2	70/47 x 3.000	10	24	1,90	5,69
307410	Canal 70/47 XL Z5	70/47 x 3.000	10	24	2,44	7,32
296574	Canal 90/47 XL Z2	90/47 x 3.000	10	20	2,06	6,19
296575	Canal 100/47 XL Z2	100/47 x 3.000	8	20	2,32	6,97
296576	Canal 125/47 XL Z2	125/47 x 3.000	4	30	2,73	8,20

Utilização em sistemas Pladur® WAB

(1) Montantes e canais não compatíveis com a Gama Standard (Gama Antiga)

** Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

NOVIDADE

Montantes e canais Pladur® GAMA REFORÇADA



FÁCIL INSTALAÇÃO

Facilita a passagem das instalações



MONTANTES E CANAIS REFORÇADOS

Perfis mais resistentes



PRODUTO CERTIFICADO*

Mais segurança nas suas obras



SEGURANÇA MARCA PLADUR®

Mais fáceis de identificar em obra



FÁCIL APARAFUSAMENTO XL

Mais superfície de aparafusamento em perfis XL




Descubra no **Canal YouTube Pladur®** todas as vantagens deste produto.



* Consultar mais informações sobre os certificados disponíveis na ficha de produto.

Montantes e canais Pladur® XL



Onde utilizar perfis XL?



Sempre que necessite de uma **instalação mais fácil**



Tabiques altos
h>3,5m. **Sistemas Magna**



Mais altura sem aumentar a espessura do tabique. Com abas de 35mm a 45mm ganhe até +15cm

MONTANTES E CANAIS GAMA STANDARD (GAMA ANTIGA)



Montante Pladur®

Perfil em forma de "C", utilizado como elemento portante em revestimentos, divisórias e tetos. A alma apresenta perfurações que permitem a passagem de instalações. As faces laterais são estriadas e os eixos estão marcados, para facilitar a operação de aparafusamento.

Código	Denominação ⁽¹⁾	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes palete	Franco Destino	
					€/m	€/ud
4070697	Montante 90	90 x 4.200	8	30	2,08	8,74
4070671		90 x 3.000				6,24
4070639	Montante 150	150 x 8.000	4	24	3,57	28,54



Canal Pladur®


Perfil em "U", que forma a estrutura horizontal de revestimentos, divisórias e tetos. Neles encaixam-se os montantes.

Código	Denominação ⁽¹⁾	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes palete	Franco Destino	
					€/m	€/ud
4070641	Canal 90	90 x 35 x 3.000	8	36	1,72	5,15
4070645	Canal 150	150 x 40 x 4.000	4	42	3,01	12,04

(1) Montantes e canais não compatíveis com a Gama Reforçada

** Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

MAESTRAS E PERFIL DE REFORÇO



Maestra Pladur®

Perfil em forma de ómega utilizado em sistemas de tetos e revestimentos semidiretos. A face em contacto com a placa apresenta uma estria para facilitar o aparafusamento.

N

Código	Denominação	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes palete	Franco Destino	
					€/m	€/ud
161346	Maestra 82 x 16	82 x 3.000	12	60	1,11	3,32
309636	Maestra 70 x 30	70 x 3.000	10	20	1,36	4,07



Perfil de reforço Pladur®

Perfil em forma de "U", utilizado como reforço dentro dos Sistemas Pladur®.

Código	Denominação	Dimensões** (mm)	C.F. (l)	Uds. Pacote	Pacotes palete	Franco Destino	
						€/m	€/ud
4082068	Perfil de Reforço 48	48 x 3.600	■	4	36	4,43	15,96

PERFIS SISTEMA PLADUR® CH



Montante Pladur® CH-90

Perfil reforçado em forma de "CH" que constitui a estrutura vertical do Sistema Pladur® CH. Tem perfurações na alma de Ø 25 mm para a utilização de instalações.


Código	Denominação	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes palete	Franco Destino	
					€/m	€/ud
4070795	Montante CH-90	90 x 35 x 3.600	10	10	8,13	29,26



Montante Pladur® E-90

Perfil reforçado em forma de "E", utilizado como perfil de arranque e remate vertical dos Sistemas Pladur® CH.

Código	Denominação	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes palete	Franco Destino	
					€/m	€/ud
4070796	Montante E-90	90 x 35 x 3.600	10	10	6,87	24,74



Canal Pladur® J-92

Canal de abas desiguais que forma a estrutura horizontal dos Sistemas Pladur® CH.

Código	Denominação	Dimensões** (mm)	Uds. Pacote	Pacotes palete	Franco Destino	
					€/m	€/ud
4070797	Canal J-92	92 x 50 x 3.000	4	25	3,12	9,36

(l) Consultar características de fornecimento na página 6.

**Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

PERFIS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE TETO AMOVÍVEL

Os perfis para tetos amovíveis Pladur® são revestidos por uma lâmina pré-lacada na sua parte exterior disponível numa ampla gama de cores para responder a todas as necessidades: Branco, Preto e Alumínio⁽²⁾. O encaixe e união entre perfis é assegurado pelo sistema especial de montagem com um primário universal e secundário de gancho. Perfis robustos com ajuste e alinhamento perfeito entre perfis que podem ser desmontados repetidamente.



INSTALAÇÃO
FÁCIL



ENCAIXE
PERFEITO



BOM
ACABAMENTO
ESTÉTICO



REMOVÍVEL

Branco 001
RAL 9003*

Preto Mate 88
RAL 9004*

Cinza alumínio 04
RAL 9006*

*Referência
RAL
aproximada.



Perfis e acessórios Pladur® para tetos amovíveis

Elementos de aço galvanizado para formar a estrutura dos sistemas de tetos amovíveis Pladur®.

Código	Denominação largura/altura (mm)	Dimensões** (mm)	C.F. (l)	Cor (2)	Uds. Pacote	Pacotes palette	Franco Destino	
							€/m	€/ud
4086648	Primário 24 x 38 Universal	3.600		Branco	15	70	1,76	6,34
4086649	Secundário 24 x 38 Gancho	1.200			45	72	1,76	2,11
4086650	Secundário 24 x 38 Gancho	600			45	70	1,76	1,05
161409	Angular 24 x 24	3.000			50	50	1,43	4,29
4086652	Primário 15 x 38 Universal	3.600		Branco	15	50	1,93	6,95
4086651	Secundário 15 x 38 Gancho	1.200			45	72	1,93	2,32
4086653	Secundário 15 x 38 Gancho	600			45	70	1,93	1,16
4087045	Angular 24 x 19	3.050			40	60	1,50	4,56
4086656	Primário 24 x 38 Universal	3.600		Preto	15	70	2,14	7,70
4086657	Secundário 24 x 38 Gancho	1.200			45	72	2,14	2,57
4086658	Secundário 24 x 38 Gancho	600			45	70	2,14	1,28
4086655	Angular 24 x 19	3.050			40	60	2,08	6,35
4086867	Primário 24 x 38 Universal	3.600	■	Alumínio	15	70	2,28	8,21
4086868	Secundário 24 x 38 Gancho	1.200	■		45	72	2,28	2,74
4086870	Secundário 24 x 38 Gancho	600	■		45	72	2,28	1,37
4086872	Angular 24 x 19	3.050	■		40	60	2,22	6,76
4070739	Angular Curvo PVC 22,5 x 28	2.500		Branco	10	-	5,88	14,70



Peça de suporte Pladur® TR

Peça em forma de "L" e especialmente concebida para o encaixe correto nos perfis de tetos falsos. Utiliza-se para suspender este tipo de tetos com varão roscado.

Código	Denominação	Uds. Pacote	€/ud	Franco Destino
				€/pac
4086863	Peça de suporte TR	100	0,17	17,49

Todos os produtos admitem o
serviço de encomendas


(1) Consultar características de fornecimento na página 6.

(2) Perfis disponíveis noutras cores, consulte o SAC para preço, prazo de entrega e quantidade mínima. No caso do angular, as medidas 24x24 e 19x19 só estão disponíveis em Branco. No resto das cores as medidas são 24x19.

** Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas de produto.

Perfis para **SISTEMAS PLADUR®**


TABIQUES E REVESTIMENTOS





**MONTANTES E CANAIS
PLADUR® GAMA REFORÇADA**





¡GAMA REFORÇADA!




MAESTRA PLADUR®




**PERFIL PLADUR® T-45,
CANAL CLIP E PEÇA
POLIVANTE**




PERFIL PLADUR® CH







TETOS CONTÍNUOS E AMOVÍVEIS





**PERFIL PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO
E PERIMETRAL PLADUR® NEO**



**PERFIL PLADUR® T-45/T-60,
ABRAÇADEIRAS, PEÇAS DE
ENCAIXE E APOIO**



**PERFIS PLADUR® PH-45 +
T-45, ANGULAR E CANAL
CLIP**



**PERFIS AMOVÍVEIS E
ACESSÓRIOS PLADUR®**





SOMOS EMPÁTICOS

VIVEMOS O QUE VIVE

Estamos perto, ao seu lado para caminhar consigo.
Os seus sucessos são os nossos sucessos e os seus
problemas os nossos desafios.

4

PASTAS

Pastas de secagem | 64

Standard
Resistência à humidade

Pastas de secagem rápida | 66

Standard
Multiusos

Pastas de adesão | 67

Adesão normal
Especial isolantes

Outras pastas | 68

Pastas especiais para acabamentos Q4
Pasta para juntas sem fita

PASTAS DE SECAGEM STANDARD



Pasta Pladur® JN - SECAGEM NORMAL 24 h

Pasta em pó, de aplicação manual ou mecânica, indicada para o revestimento e as demãos de acabamento no tratamento de juntas dos sistemas Pladur®.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/ud
161691	Pladur® JN (Secagem normal)	Saco em pó de 18 kg	72	15,43

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



Pasta Pladur® JS - FÁCIL DE LIXAR 24H

Pasta em pó de aplicação manual ou mecânica, extra fácil de lixar e com acabamento fino, indicada para a aplicação da fita de juntas e para as demãos de acabamento no tratamento de juntas dos sistemas Pladur®.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/ud
302277	Pladur® JS (Fácil de lixar)	Saco em pó de 18 kg	72	15,62

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



Pasta Pladur® JF - ACABAMENTO FINO 24 h

Pasta em pó superfina, de aplicação manual ou mecânica, indicada para as demãos de acabamento no tratamento de juntas dos sistemas Pladur®.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/ud
161704	Pladur® JF (Acabamento Fino)	Saco em pó de 18 kg	72	15,92

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



Pasta Pladur® LU - PRONTA A USAR

¡NUEVO EMBASE RECICLADO*!

Pasta preparada (abrir e usar), de aplicação direta manual ou mecânica, indicada para o revestimento e demãos de acabamento no tratamento de juntas dos sistemas Pladur®.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/ud
161572	Pladur® LU (Pronta a usar)	Balde de 20 kg	33	23,25
161573		Balde de 7 kg	112	10,97

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas

RESISTÊNCIA À HUMIDADE



Pasta Pladur® JH - LOCAIS HÚMIDOS

Pasta em pó, de aplicação manual ou mecânica, indicada para o enchimento e demãos de acabamentos no tratamento de juntas dos sistemas Pladur® para locais de humidade escassa, média ou forte (UNE 102043:2013).

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/ud
161714	Pladur® JH (Ambientes Húmidos)	Saco em pó de 20 kg	64	25,18



Recomenda-se a sua utilização em conjunto com a Placa Pladur® H1
Página 23

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



INFO

Pasta Pregywab PE Pronto a usar - TETO SEMI-INTEMPÉRIE E ALTA HUMIDADE

Pasta de juntas pronta a usar para utilizar com o sistema Pladur® WAB. Especialmente concebida para ser aplicada em tetos exteriores protegidos e zonas interiores húmidas ou com risco de condensação.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/ud
159772	Pasta Pregywab PE Pronto a usar	Balde de 25 kg (Pasta de secagem 12-48 h)	33	45,00



Recomenda-se o seu uso em conjunto com a placa Pladur® WAB
Página 24



Recomenda-se o seu uso em conjunto com a Fita de juntas 150 (Sistemas WAB).
Página 73


Utilização em sistemas Pladur® WAB

N NOVIDADE

PLADUR®

Sistemas Pladur® WAB

ALTA HUMIDADE



PASTAS DE SECAGEM RÁPIDA

STANDARD



Pasta Pladur® ST30 - SECAGEM RÁPIDA 30'

Pasta em pó fácil de lixar indicada para realizar manualmente o revestimento e demãos de acabamento no tratamento de juntas dos sistemas Pladur® em menos de um dia.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/ud
4091026	ST30 (Secagem 30 min.)	Saco em pó de 20 kg	64	16,38
4091407		Saco em pó de 10 kg	120	10,24

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



Pasta Pladur® ST1 - SECAGEM RÁPIDA 1 h

Pasta em pó indicada para realizar manualmente o revestimento e demãos de acabamento no tratamento de juntas dos sistemas Pladur® em menos de um dia.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/ud
161710	Pladur® ST1 (Secagem Rápida 1 hora)	Saco em pó de 20 kg	64	16,30
161711		Saco em pó de 10 kg	120	10,09

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



Pasta Pladur® ST2 - SECAGEM RÁPIDA 2 h

Pasta em pó indicada para realizar manualmente o revestimento e demãos de acabamento no tratamento das juntas dos sistemas Pladur® num dia.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/ud
161708	Pladur® ST2 (Secagem Rápida 2 horas)	Saco em pó de 20 kg	64	15,85
308650	Pladur® ST2 SUPERFINA ⁽¹⁾ (Secagem Rápida 2 horas, fácil de lixar)	Saco em pó de 20 kg	64	16,29

(1) Disponível a partir de janeiro de 2025.

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



Pasta Pladur® ST4 - SECAGEM RÁPIDA 4 h

Pasta em pó indicada para realizar manualmente o revestimento e demãos de acabamento no tratamento das juntas dos sistemas Pladur® em mais de um dia.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/ud
161707	Pladur® ST4 (Secagem Rápida 4 horas)	Saco em pó de 20 kg	64	15,72

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas

MULTIUSOS

**Pasta Pladur® MU - JUNTAS E ADESÃO**

Pasta que combina as propriedades das pastas para juntas e das pastas de adesão num só produto.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/ud
161342	Pladur® MU (Multiusos)	Saco em pó de 10 kg	120	10,45

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas 

PASTAS DE ADESÃO

ADESÃO NORMAL

**Pasta Pladur® PA**

Pasta de adesão em pó para a execução de revestimentos diretos com placas Pladur® que não levam nenhum tipo de material isolante incorporado no dorso.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/ud
161716	Pladur® PA (Adesão)	Saco em pó de 20 kg	64	9,21


Todos os produtos admitem o serviço de encomendas 

ESPECIAL ISOLANTES

**Pasta Pladur® MA ENAIRGY®**

Argamassa adesiva para a execução de revestimentos diretos térmicos e termo-acústicos com placas Pladur ENAIRGY®.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/ud
162165	Pladur ENAIRGY® MA	Saco em pó de 25 kg	48	12,61
162166		Saco em pó de 10 kg	120	6,01



Recomenda-se a sua utilização em conjunto com a Placa Enairgy®
Página 32

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas 

OUTRAS PASTAS

PASTAS ESPECIAIS PARA ACABAMENTOS Q4



Pasta Pladur® PERFECT

Pasta em pó para realizar juntas e rebocar as placas dos sistemas Pladur®.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/ud
161565	Pladur® Perfect Manual	Saco em pó de 20 kg	64	10,85

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas 



Pasta Pladur® PERFECT AIRLESS multiusos MU

¡NUEVO EMBASE RECICLADO!

Pasta preparada (pronta a usar) para realizar juntas e rebocar as placas dos sistemas Pladur®.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/ud
4071204	Pladur® Perfect Airless MU	Balde de 25 kg	33	35,33

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas 



Pasta Pladur® PERFECT AIRLESS acabamento fino FN

¡NUEVO EMBASE RECICLADO!

Pasta preparada (pronta a usar) para aplicar sobre uma camada de Pladur® PERFECT AIRLESS MULTIUSOS e obter um reboco ainda mais fino e de máxima brancura.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/ud
4071205	Pladur® Perfect Airless FN	Balde de 25 kg	33	49,88

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas 

PASTA PARA JUNTAS SEM FITA



Pasta Pladur® TL

Pasta em pó especialmente concebida para realizar o tratamento de juntas sem fita nos sistemas Pladur® FON+ BC (bordo quadrado) ou entre placas sem bordo afinado (placas cortadas, bordos transversais) de outros sistemas Pladur®.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Palete	Franco Destino €/ud
161712	Pladur® TL (Pasta para juntas sem fita)	Saco em pó de 20 kg	64	30,60
161713		Saco em pó de 10 kg	120	18,99

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas 

Níveis de Acabamento

Um acabamento para cada necessidade

Q1

- Acabamento básico
- Superfícies que tenham de cumprir requisitos decorativos

Q2

- Transição contínua em todo o paramento
- Acabamentos de textura média ou grossa

Q3

- Acabamentos decorativos
- Revestimentos de estrutura fina

Q4

- Acabamento de máxima qualidade
- Revestimentos lisos ou brilhantes



SOMOS INSPIRADORES

SONHAMOS DE VERDADE

Sonhadores com os pés assentes na terra que vivem para inspirar os outros e para descobrir um mundo cheio de possibilidades ao nosso alcance.



5

ACESSÓRIOS

Fitas e bandas perimetrais | 73

Parafusos | 74

Alçapões Pladur® Acesso | 76

Outros Acessórios | 78

Acessórios para sistemas de alta segurança

Suportes

Perfis de acabamento



PLADUR®, LÍDERES NA DIGITALIZAÇÃO

Toda a informação disponível e atualizada online

MANUAL TÉCNICO

Tudo o que precisa de saber sobre **Pladur®** num único lugar.




BIM

Toda a informação técnica que necessita, na nossa zona de transferências **Pladur®** em Revit, Archicad, Autocad e pdf.



ZONA TRANSFERÊNCIAS PLADUR®



SELETOR DE SISTEMAS

Encontre toda a informação disponível dos Sistemas **Pladur®**. Registe-se para criar o seu próprio projeto e orçamento personalizado.



BASES DE PREÇOS



Disponemos de bases de preços onde pode criar rubricas económicas interligadas com a nossa informação técnica.

Descubra o mundo digital Pladur® em
www.pladur.pt

PLADUR®

FITAS E BANDAS PERIMETRAIS

Fitas Pladur®

Fitas especiais para o tratamento manual ou mecânico das juntas, esquinas e cantos dos Sistemas Pladur®.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Pacote	Franco Destino	
				€/ud	€/pac
4070640	Fita de Juntas	Rolo de 150 m	10	5,56	55,58
4070818		Rolo de 23 m	20	1,85	37,01
4090138	Fita de juntas 150 (Sistemas WAB)	Rolo de 150 m	10	9,00	90,00
4070692	Fita Guardavivos	Rolo de 30 m	10	12,93	129,25
4070819		Rolo de 12,5 m		9,48	94,80
4070806	Fita Guardavivos de PVC	Rolo de 30 m	10	12,88	128,82
4070643	Fita de Rede	Rolo de 90 m	24	6,87	164,97



Utilização em sistemas Pladur® WAB

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



Fita de Juntas



Fita Guardavivos



Fita Guardavivos de PVC



Fita de Rede

Bandas perimetrais Pladur®

Fita autoadesiva para estancar e isolar os perímetros em divisórias e tetos dos Sistemas Pladur®.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Pacote	Franco Destino	
				€/ud	€/pac
4085588	Junta estanque 48 mm autoadesiva rápida	Rolo de 30 m	11	7,14	117,76
4085587	Junta estanque 70 mm autoadesiva rápida		7	10,53	110,52
4070676	Junta Acústica 50 mm	Rolo de 20 m	10	9,98	149,74
4070677	Junta Acústica 75 mm		12	13,97	251,51

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



Junta estanque 48 mm autoadesiva rápida



Junta estanque 70 mm autoadesiva rápida



Junta Acústica 75 mm



Junta Acústica 50 mm



Selante acústico intumescente Pladur®

Selante acrílico para vedar e proporcionar aos Sistemas Pladur® CH maior isolamento acústico, maior resistência ao fogo e menor passagem de fumo. Utiliza-se em conjunto com a Pistola Aplicadora.

Código	Denominação	Apresentação	Uds. Pacote	Franco Destino	
4070856	Selante Acústico Intumescente	Embalagem de 600 ml	12	€/ud	€/pac
					15,95

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas

PARAFUSOS



Parafusos Pladur® PM

Parafusos autoperfurantes com ponta de prego e cabeça de embeber. Em aço de cementação, fosfatado e oleado. Para a fixação de placas aos perfis metálicos (até 0,75 mm de espessura).

Código	Dimensões (mm)	Formato	Apresentação		Franco Destino	
			Unidades	Uds. Cartão	€/caixa/balde	€/caixote
4070631	4,2 x 70	Caixa	250	3.000	7,33	87,89
4070629	3,9 x 55	Caixa	500	6.000	10,28	123,37
4070681	3,9 x 35	Caixa	1.000	12.000	13,41	160,89
4070705		Blister	100	5.000	2,43	121,21
4070680	3,9 x 25	Caixa	1.000	12.000	11,09	133,14
4070704		Blister	100	5.000	2,24	111,97
4070682	3,5 x 45	Caixa	500	6.000	7,54	90,47
4070683	3,5 x 35	Caixa	1.000	12.000	11,67	140,05
4070763		Balde	7.000	-	77,62	-
4070684	3,5 x 25	Caixa	1.000	12.000	9,46	113,55
4070762		Balde	10.000	-	89,91	-

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



Parafusos Pladur® PB

Parafusos autoperfurantes com ponta de broca e cabeça de embeber para a fixação de placas aos perfis metálicos (entre 0,75 mm e 2,25 mm de espessura) com proteção contra a oxidação.

Código	Dimensões (mm)	Formato	Apresentação		Franco Destino	
			Unidades	Uds. Cartão	€/caixa	€/caixote
4070638	3,5 x 35	Caixa	500	6.000	13,97	167,59
4070637	3,5 x 25	Caixa	500	16.000	10,40	332,74

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



Parafusos Pladur® MM

Parafusos com ponta de broca e cabeça queijo, em aço galvanizado para a fixação de perfis metálicos entre si.

Código	Dimensões (mm)	Formato	Apresentação		Franco Destino	
			Unidades	Uds. Cartão	€/caixa	€/caixote
4070689	3,5 x 25	Caixa	500	16.000	10,25	327,95
4070679	3,5 x 9,5	Caixa	1.000	32.000	10,99	351,59
4070706		Blister	100	5.000	2,87	143,67

Unidade mínima de entrega em blister: 1 cartão

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



Parafusos Pladur® PMA

Parafusos autoperfurantes com ponta de prego, cabeça de embeber, em aço endurecido, fosfatado e oleado. Aptos para a fixação de placas a estruturas de madeira.

Código	Dimensões (mm)	Formato	Apresentação		Franco Destino	
			Unidades	Uds. Cartão	€/caixa	€/caixote
4070635	4,8 x 35	Caixa	500	6.000	11,65	139,84

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas





Parafusos Pladur® SOLIDTEX

Parafusos autoperfurantes SOLIDTEX, com ponta de broca, cabeça cônica e proteção contra a oxidação.

Código	Dimensões (mm)	Formato	Apresentação		Franco Destino	
			Unidades	Uds. Cartão	€/caixa	€/caixote
4075843	3,9 x 38	Caixa	1.000	6.000	47,07	282,39
4075844	3,9 x 26	Caixa	1.000	12.000	35,91	430,95

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas

Recomenda-se a sua utilização em conjunto com a Placa Solidtex.
Página 31




INFO

Parafusos Pladur® WAB

Parafusos autoperfurantes PREGYWAB com ponta de prego e cabeça de embeber para a fixação de placas aos perfis metálicos (até 0,75 mm de espessura).

Código	Dimensões (mm)	Tipo	Formato	Apresentação		Franco Destino	
				Unidades	Uds. Cartão	€/caixa	€/caixote
4078334	3,5 x 25	PM	Caixa	1.000	-	40,09	-
4078348	3,5 x 45		Caixa	500	-	30,78	-
4089953	3,5 x 9,5	MM	Caixa	1.000	-	49,74	-



Recomenda-se o seu uso em conjunto com a placa Pladur® WAB
Página 24



Recomenda-se o seu uso em conjunto com a perfis Pladur® Z5
Página 56

Utilização em sistemas Pladur® WAB

Alçapão Pladur® ACCESSO

Acessos para instalações discretos e resistentes de forma simples e elegante

ACCESSO Standard Simples e leve

- > Aro de alumínio e placa hidrófuga 13/15mm
- > Mecanismo de segurança para descer a tampa
- > Disponível em grandes dimensões (com aro reforçado e junta perimetral)

ACCESSO Metal Universal

- > Chapa metálica lacada a branco RAL 9016
- > Abertura por leve pressão ou com chave
- > Porta desmontável para acesso fácil (com chave porta invertível direita/esquerda)

ACCESSO Plana Sem parafusos, melhor acabamento

- > Aro de alumínio reforçado e placa hidrófuga de 13mm
- > Junta de borracha, evita passagem de ar e mantém o isolamento do sistema
- > Sistema patenteado de fixação mecânica sem parafusos, grande acabamento e durabilidade
- > Mecanismo de segurança para descer a tampa

ACCESSO Finish Totalmente acabada

- > Aro de alumínio e placa hidrófuga de 13mm pré-imprimada a branco (Q3)
- > Sistema patenteado de fixação mecânica sem parafusos, grande acabamento e durabilidade
- > Mecanismo de segurança para descer a tampa

ALÇAPÕES



Alçapão Pladur® ACCESSO Standard

Alçapão de alumínio com placa Pladur® hidrófuga para o acesso ao interior das instalações.

Código	Denominação	Espessura	Dimensões (mm)	C.F. (1)	Uds. Caixa	Franco Destino €/ud
4070965	Acceso Standard	13 mm	200 x 200		1	16,20
4070966			300 x 300			18,33
4070967			400 x 400			21,83
4070968			500 x 500			26,16
4070969			600 x 600			30,34
4070960	Acceso Standard	15 mm	200 x 200		1	21,05
4070961			300 x 300			23,83
4070962			400 x 400			28,36
4070963			500 x 500			33,99
4070964			600 x 600			39,43
4070945	Acceso Standard Grandes Dimensões	13 mm	800 x 800		1	104,68
4070946			1.000 x 1.000			140,33
4070947			1.200 x 600			127,52
4070923	Acceso Standard com Junta	13 mm	200 x 200	■	1	21,86
4070924			300 x 300	■		24,73
4070925			400 x 400	■		29,43
4070926			500 x 500	■		35,25
4070927			600 x 600	■		40,87
4070928	Acceso Standard com Junta	15 mm	200 x 200	■	1	26,72
4070931			300 x 300	■		30,24
4070932			400 x 400	■		35,99
4070933			500 x 500	■		43,13
4070934			600 x 600	■		49,99

(1) Consultar características de fornecimento na página 6.



Alcapão Pladur® ACCESSO Plana

Alcapão de alumínio reforçado com placa Pladur® hidrófuga sem parafusos e com junta de borracha para o acesso ao interior das instalações.

Código	Denominação	Espessura	Dimensões (mm)	C.F. (I)	Uds. Caixa	Franco Destino €/ud
4070935	Acesso Plana	13 mm	200 x 200	■	1	22,95
4070936			300 x 300			25,97
4070937			400 x 400			30,88
4070938			500 x 500			37,01
4070939			600 x 600			42,85

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



Alcapão Pladur® ACCESSO Finish

Alcapão de alumínio com placa Pladur® hidrófuga sem parafusos e pré-imprimada a branco (Q3) para o acesso ao interior das instalações.

Código	Denominação	Espessura	Dimensões (mm)	C.F. (I)	Uds. Caixa	Franco Destino €/ud
4070940	Acesso Finish	13 mm	200 x 200	■	1	23,63
4070941			300 x 300			26,72
4070942			400 x 400			31,81
4070943			500 x 500			38,08
4070944			600 x 600			44,18

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



Alcapão Pladur® ACCESSO Metal

Alcapão de aço galvanizado lacado a branco com abertura por leve pressão ou com chave para o acesso ao interior das instalações.

Código	Denominação	Espessura	Dimensões (mm)	Uds. Caixa	Franco Destino €/ud
4070948	Acesso Metal Click	13 mm	200 x 200	1	9,73
4070949			300 x 300		13,25
4070950			400 x 400		18,69
4070951			500 x 500		23,47
4070952			600 x 600		27,24
4070953	Acesso Metal Chave	13 mm	200 x 200	1	6,11
4070954			300 x 300		9,85
4070955			400 x 400		13,02
4070956			500 x 500		19,81
4070957			600 x 600		22,51
4072353	Chave para Acessos	-	-	1	0,91


Todos os produtos admitem o serviço de encomendas

(I) Consultar características de fornecimento na página 6.

Nota: Outros alcapões e/ou medidas consultar com Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

OUTROS ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE ALTA SEGURANÇA



Acessórios Pladur® para sistemas de alta segurança

Elementos de chapa de aço galvanizado que se incorporam nos sistemas Pladur® para lhes proporcionar um alto nível de segurança.

Código	Denominação	Dimensões (mm)	Uds. Palete	Franco Destino	
				€/m²	€/ud
4070777	Chapa Pladur® Alta Segurança	1.350 x 1.200 x 0,6	100	15,26	24,72

SUPORTES



Suporte Pladur® para instalações

Painel de aço para a fixação de instalações ou outros elementos às divisórias e revestimentos dos Sistemas Pladur®.

Código	Denominação	Uds. Caixa	Franco Destino	
			€/ud	€/Caixa
4082912	Suporte 48	24	1,13	27,11
4070789	Suporte 70		1,29	30,90
4070790	Painel 400	12	2,57	30,85
4070791	Painel 600		3,51	42,15
4070792	Suporte plano	24	1,45	34,72
4070793	Extensão de painel		0,97	23,24
4070794	Reforço painel	18	0,95	17,04

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



Suporte



Painel



Suporte plano



Extensão de painel



Reforço painel

PERFIS DE ACABAMENTO

Perfis de PVC que complementam a instalação de divisórias, revestimentos e tetos dos sistemas Pladur®.



Código	Denominação	Dimensões (mm)	Uds. Pacote	Franco Destino	
				€/ud	€/pac
4070735	Protetor de aresta viva	25 x 25 x 3.000	100	1,68	167,93
4070736	Protetor de aresta curva		25	3,73	93,18
4070734	Perfis para junta de dilatação	Rolo de 25 m	1	62,39	62,39
4070737	Remate de aresta viva	14 x 23 x 3.000	50	4,03	201,37
4070738	Remate de aresta curva		20	4,83	96,59

Todos os produtos admitem o serviço de encomendas



Protetor de aresta viva



Protetor de aresta curva



Junta de dilatação



Remate de aresta viva



Remate de aresta curva



PLADUR®

SISTEMAS 100% ADAPTADOS ÀS SUAS NECESSIDADES

Com a máxima qualidade e garantia

www.pladur.pt



SOMOS VITAIS

IMPULSIONAMOS O AMANHÃ

Proativos e dinâmicos, antecipamos as necessidades das pessoas que nos rodeiam para as ajudar a ir mais longe.



6

COMPLEMENTOS

Ferramentas para tratamento de juntas | 82

Ferramentas de acabamento | 82

Ferramentas de arestas exteriores | 83

Bomba | 83




FERRAMENTAS PARA TRATAMENTO DE JUNTAS

Código	Denominação	Franco Destino €/ud
4070648	Dispensadora de fita automática EasyClean® (07TT)	1.868,91
4070659	Pescoço de cisne (bomba de carga) (85T)	150,61
4070653	Rolo de canto (15TTE)	203,89
4070911	Cabo fibra de vidro (intercambiável) (FH TT)	79,15
4070912	Cabo extensível (XH TT)	220,47
4070764	Kit de reparação dispensadora de fita (501A)	46,94



Dispensadora de fita automática EasyClean®




Pescoço de cisne



Rolo de canto



Cabo fibra de vidro



Cabo extensível



Kit de reparação dispensadora de fita

FERRAMENTAS DE ACABAMENTO

Código	Denominação	Franco Destino €/ud
4070650	Caixa EasyClean® de 17,5 cm (EZ07TT)	432,17
4070651	Caixa EasyClean® de 25 cm (EZ10TT)	449,41
4070652	Caixa EasyClean® de 30 cm (EZ12TT)	474,92
4070749	Caixa Power Assist Maxxbox® de 17,5 cm (PAHC07)	532,94
4070750	Caixa Power Assist Maxxbox® de 25 cm (PAHC10)	556,11
4070751	Caixa Power Assist Maxxbox® de 30 cm (PAHC12)	579,27
4070914	Caixa de acabamento QuickBox® de 16,5 cm (QB06-QSX)	145,41
4072277	Caixa de acabamento QuickBox® de 21,6 cm (QB08-QSX)	208,65
4070754	Caixa de capas de parafusos EasyClean® 5cm (NS02TT)	359,22
4070755	Caixa de capas de parafusos EasyClean® 7,5cm (NS03TT)	382,38
4070909	Cabo Wizard compact para caixas de acabamento EasyClean® (8000TT)	82,89
4070910	Cabo Wizard compact para caixas de acabamento Power Assist Maxxbox® (8000TT-PA)	82,89
4070753	Cabo porta caixas extensível Xtender™ para caixas de acabamento (88TTE)	428,71
4070660	Bico de carga (90T)	81,08
4070767	Kit de reparação caixa de acabamento EasyClean® 17,5 cm (501C7)	17,09
4070768	Kit de reparação caixa de acabamento EasyClean® 25 cm (501C10)	18,56
4070769	Kit de reparação caixa de acabamento EasyClean® 30 cm (501C12)	20,07
4070918	Reposição de rodas de caixa de acabamento (EZROLL-KIT)	37,76



Caixa EasyClean® de 17,5 cm



Caixa EasyClean® de 25 cm



Caixa EasyClean® de 30 cm



Caixa Power Assist Maxxbox® de 17,5 cm



Caixa Power Assist Maxxbox® de 25 cm



Caixa Power Assist Maxxbox® de 30 cm



Caixa de acabamento QuickBox® de 16,5 cm



Caixa de acabamento QuickBox® de 21,6 cm



Caixa de capas de parafusos EasyClean® 5 cm




Caixa de capas de parafusos EasyClean® 7,5 cm



Cabo Wizard compact EasyClean®




Cabo Wizard compact Power Assist Maxxbox®




Cabo extensível Xtender™



Bico de carga



Kit de reparação acabamento EasyClean®



Reposição de rodas de caixa de acabamento

FERRAMENTAS DE ARESTAS EXTERIORES

Código	Denominação	Franco Destino €/ud
4070748	MudRunner® (dispensador de canto assistido) (14TT)	1.091,86
4070649	Aplicador de canto 20 cm (CA08TT)	326,63
4070752	Finalizador de canto 6,3 cm (42TT)	468,13
4070654	Finalizador de canto EasyRoll 7,5cm (48TT)	477,14
4070756	Cabeça para canto exterior (16TT)	97,47
4070757	Cabeça para canto interior (16TT90)	97,47
4070759	Compressor protector arestas exteriores (17TT)	187,11
4070911	Cabo fibra de vidro (intercambiável) (FHTT)	79,15
4070912	Cabo extensível (XHTT)	220,47
4070913	Adaptador finalizador de canto para FHTT/XHTT (CFA-TT)	52,23
4070916	Kit de manutenção finalizador de canto EZ Roll de 7,5 cm (501F4A)	30,01
4070917	Kit de manutenção finalizador de canto de 6,3 cm (501F25A)	29,70



MudRunner®
(dispensador de canto)



Aplicador de canto
20 cm



Finalizador de canto
6,3 cm



Finalizador de canto
EasyRoll 7,5cm



Cabeça para
canto exterior



Cabeça para
canto interior



Compressor
protector arestas
exteriores




Cabo fibra de vidro



Cabo extensível



Adaptador finaliza-
dor de canto FHTT/
XHTT



Kit manutenção
finalizador de canto
EZ Roll de 7,5 cm




Kit de manutenção
finalizador de canto
de 6,3 cm

BOMBA

Código	Denominação	Franco Destino €/ud
4070657	Bomba EasyClean® (76TT)	510,63
4070915	Kit de peças de desgaste para bombas - 76TT (501J)	17,05



Bomba EasyClean®



Kit de peças de
desgaste para bombas

PLADUR®

Placa Pladur® **SOLIDTEX**

A placa que aguenta tudo

with  **HDC**
HIGH DENSITY CRYSTALLISATION
TECHNOLOGY



ROBUSTA



ALTA
CAPACIDADE
DE CARGA



HIDRÓFUGA

PLADUR Solidtex CE

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

Salvo condições especiais expressamente acordadas por escrito entre o comprador e a PLADUR GYPSUM, S.A.U., considera-se que todas as vendas relativas aos artigos incluídos na lista de preços sujeitam-se às seguintes condições **CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA DE PLADUR GYPSUM, S.A.U.:**

1. Entendem-se preços Franco Fábrica, os preços para os materiais situados no armazém da fábrica produtora, e Franco Destino: materiais em camião completo tipo TIR de 24 Ton. em qualquer ponto de Portugal Continental. Em qualquer um dos casos, a descarga e o manuseamento dos materiais serão sempre por conta do cliente.
2. A PLADUR GYPSUM, S.A.U. poderá ajustar as quantidades pedidas em função das limitações da carga do meio de transporte utilizado, com o fim de não ultrapassar os limites legalmente estabelecidos, sem que este ajustamento possa dar lugar a qualquer tipo de reclamação por parte do comprador.
3. A aceitação das presentes condições implica a aceitação da receção da fatura eletrónica, salvo se o comprador comunicar à PLADUR GYPSUM, S.A.U. que opta pela faturação em papel. O comprador garante que dispõe dos meios necessários para a sua receção, exonerando a PLADUR GYPSUM, S.A.U. de qualquer responsabilidade derivada da não receção da fatura eletrónica decorrente de não ter disponibilizado corretamente os meios necessários para a sua receção ou de não os ter mantido devidamente atualizados. No caso de o destinatário da fatura eletrónica não ser titular da qualidade de consumidor nos termos do RDL 1/2007, será suficiente o consentimento tácito e informado para a implementação do sistema de fatura eletrónica, de acordo com o disposto no art. 10º do RD 1619/2012.
4. Nas faturas serão incluídos os impostos que estão em vigor no momento do fornecimento.
5. Os materiais faturam-se aos preços vigentes na data do pedido; excepto para os pedidos cuja data de entrega excede em sete dias a respetiva data, caso em que se aplicam os preços vigentes na data do fornecimento.
6. Os materiais que figuram na lista de preços como de semisérie e/ou especiais não têm garantida a sua disponibilidade de stock em fábrica, pelo que estarão sujeitos a prazo de fornecimento e quantidade mínima, com programação antecipada.
7. Não se aceita a anulação de pedidos correspondentes a materiais já fabricados ou em curso de fabricação.
8. Os prazos de entrega informados aos compradores têm carácter aproximado.
9. A mercadoria poderá ser faturada a partir do momento em que se aceita o pedido.
10. Cada entrega de mercadoria poderá ser objeto de faturação independente.
11. Os serviços solicitados que não se possam efetuar por causas que sejam directa ou indirectamente imputáveis ao cliente ou ao destinatário da mercadoria, poderão ser faturados por PLADUR GYPSUM, S.A.U.
12. As expedições são sempre por conta e risco do comprador, pelo que o seguro da mercadoria correrá sempre por conta deste, ainda que os preços a aplicar sejam Franco Destino. A PLADUR GYPSUM, S.A.U. não se responsabiliza pelos atrasos em que possa incorrer o transportador.
13. Salvo atribuição de crédito nas condições acordadas por ambas as partes, o pagamento da mercadoria realiza-se a pronto.
14. Em caso de incumprimento do prazo de pagamento acordado, a PLADUR GYPSUM, S.A.U. poderá faturar ao comprador juros de mora no montante resultante da aplicação da legislação em vigor sobre atrasos de pagamento em transações comerciais.
15. A transferência da propriedade da mercadoria vendida só se efetua quando o comprador tiver realizado o pagamento integral do seu preço, e este tenha sido efectivamente recebido pela PLADUR GYPSUM, S.A.U. Até que se produza este efeito, o comprador obriga-se a salvaguardar a todo o momento os direitos que correspondem à PLADUR GYPSUM, S.A.U. Sem prejuízo do anterior, os riscos inerentes aos materiais se entenderão transmitidos ao comprador com a colocação sobre camião, seja a venda Franco Fábrica ou Franco Destino.
16. Não se admite a devolução dos materiais fornecidos.
17. As dimensões, espessuras e pesos dos materiais são aproximados. A PLADUR GYPSUM, S.A.U. reserva-se o direito de modificar as características dos produtos.
18. Mediante a apresentação de reclamação pelo cliente e inspeção da PLADUR GYPSUM, S.A.U., por se encontrar defeituoso um material, a PLADUR GYPSUM, S.A.U. obriga-se unicamente a repor esse material. A PLADUR GYPSUM, S.A.U. pode exigir, de sua vontade, anteriormente à reposição, a devolução do material defeituoso. Qualquer reclamação deverá efetuar-se dentro dos quinze dias seguintes à data de entrega do material.
19. A gestão de embalagens deverá cumprir o estipulado no R.D.1055/2022. Para este efeito, PLADUR GYPSUM, S.A.U. está inscrita no Registo de Produtores de Produtos, secção de Embalagens, com o número ENV/2023/000002314.
20. O uso e/ou instalação dos materiais comercializados pela PLADUR GYPSUM, S.A.U. por profissionais sem ter em conta as indicações ou instruções facilitadas pela PLADUR GYPSUM, S.A.U. e/ou derivadas da boa prática de instalação destes produtos, assim como a sua utilização para fins distintos daqueles para os quais foram concebidos, liberta a PLADUR GYPSUM, S.A.U. de qualquer responsabilidade.
21. A PLADUR GYPSUM, S.A.U. reconhece apenas como SISTEMAS PLADUR GYPSUM aqueles que tenham sido realizados exclusivamente com produtos comercializados pela PLADUR GYPSUM, S.A.U., certificando desta maneira, e através dos ensaios correspondentes, as prestações e qualidades de cada um dos mesmos.

DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais recebidos dos nossos clientes são integrados, salvo oposição expressa dos mesmos, no nosso ficheiro de clientes para assegurar a máxima eficiência no processo de encomendas e entregas. Em conformidade com a legislação aplicável, o cliente poderá sempre exercer o direito de acesso, retificação, eliminação e portabilidade dos seus dados, entre outros, através do endereço de correio eletrónico dpr@pladur.com. Todas as informações relativas ao tratamento dos dados pessoais do cliente estão disponíveis na nossa página web <https://corporativo.pladur.com/pt-pt/politica-de-privacidade/>

PLADUR®

ALGISS®

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

+351 300 509 542

De segunda-feira a quinta-feira
das 7:30 às 17:00 h.

Sexta-feira das 7:30 às 13:30 h.
(Horário de Portugal)

consultas@pladur.com
consultas@algiss.com



www.pladur.pt



PLADUR® e ALGISS® são marcas registadas propriedade da PLADUR GYPSUM, S.A.U.
ESTA TABELA DE PREÇOS ANULA AS ANTERIORES

Os seus preços e dados são válidos, salvo erro tipográfico. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações. A apresentação real dos produtos pode ser diferente das imagens incluídas no presente documento. Edição 6. 21/01/2025.