

N° PP/54-11



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire
Holder name

PLADUR GYPSUM S.A.U.

CTRA DE ANDALUCIA, KM. 30, 200
28343 VALDEMORO
Espagne

Usine de production
Production plant

69

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB organisme mandaté.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by the CSTB mandated certification body;



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:


<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° PP/54-11 du 15/07/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° PP/54-10 du 05/05/2023

Décision d'admission initiale / Admission decision N° PP/54 du 02/01/2019

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 15/10/2025


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**
Done at

Date : **17/07/2024**
Date



En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR

84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 - Fax (33) 01 64 68 89 94 - www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB
le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>



N° **PP/54-11**

Date de publication : 17/07/2024

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Plaques certifiées / Certified Plasterboard

Normes / Standards: NF EN 520+A1, NF DTU 25.41

Documents techniques / Technical documents: DT 081-1

Référence	Type de plaque	Forme des bords	Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Largeur (m)	Date d'effet	Spécifications particulières
Reference	Plasterboard Type	Edges Profiles	Thickness (mm)	Length (m)	Width (m)	Effective Date	Special Specifications
PLADUR 18S I-900	I	BA	18	2,00 à 3,20	0.9	20/12/2021	Oui
PLADUR F 13	F	BA	12.5	2,00 à 3,20	1.2	02/01/2019	Non
PLADUR F 15	F	BA	15	2,00 à 3,20	1.2	02/01/2019	Non
PLADUR F PLUS 13	F	BA	12.5	2,00 à 3,20	0,60 - 1,25	20/12/2021	Oui
PLADUR FONIC 13	I	BA	12.5	2,00 à 3,20	0,60 à 1,25	19/06/2019	Non
PLADUR FONIC PLUS	I	BA	12.5	2,00 à 3,20	0,60 à 1,25	20/12/2021	Oui
PLADUR H1 10	H1	BA	9.5	2,00 à 3,20	0,60 à 1,25	09/08/2021	Non
PLADUR H1 13	H1	BA	12.5	2,00 à 3,20	0,60 à 1,25	02/01/2019	Non
PLADUR H1 15	H1	BA	15	2,00 à 3,20	1.2	02/01/2019	Non
PLADUR I 13	I	BA	12.5	2,00 à 3,20	1.2	19/06/2019	Non
PLADUR N 10	A	BA	9.5	2,00 à 3,20	1.2	02/01/2019	Non
PLADUR N 13	A	BA	12.5	2,00 à 3,20	0,60 à 1,25	02/01/2019	Non
PLADUR N 15	A	BA	15	2,00 à 3,20	1.2	02/01/2019	Non
PLADUR N 18	A	BA	18	2,00 à 4,00	0,60 à 1,20	19/06/2019	Non
PLADUR OMNIA 13	F-H1-I	BA	12.5	2,00 à 3,20	1.2	19/06/2019	Non

Spécification en usage élargi / Specific plasterboard for specific use

Normes / Standards: NF EN 520+A1, NF DTU 25.41

Documents techniques / Technical documents: DT 081-1

Référence	Dureté superficielle (mm)	Résistance à la flexion SL (daN)	Résistance à la flexion ST (daN)	Déformation sous charge SL (mm)	Déformation sous charge ST (mm)	Déformation résiduelle SL (mm)	Déformation résiduelle ST (mm)
Reference	Surface Hardness (mm)	Flexural Breaking Load LD (daN)	Flexural Breaking Load TD (daN)	Deflection under load LD (mm)	Deflection under load TD (mm)	Residual Deflection LD (mm)	Residual Deflection TD (mm)
PLADUR 18S I-900	—	—	—	<= 0,8	—	—	—
PLADUR F PLUS 13	—	—	—	<= 1,5	—	—	—
PLADUR FONIC PLUS	—	—	—	<= 1,5	—	—	—



<https://evaluation.cstb.fr>



Caractéristiques certifiées

Certified characteristics

Annexe du certificat

DISTRIBUTIONS

Référence commerciale du fabricant	Marque commerciale du distributeur	Distributeur	Epaisseur	Date d'effet
PLADUR 18S I-900	PREGYPLAC BA18S	ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE	18	20/12/2021
PLADUR F PLUS 13	PREGYFLAM BA13	ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE	12.5	20/12/2021
PLADUR FONIC 13	PLURAL FONIC BA 13	PLADUR GYPSUM S.A.U.	12.5	19/06/2019
PLADUR FONIC PLUS	PREGYPLAC dB BA13	ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE	12.5	20/12/2021
PLADUR H1 13	PREGYDRO BA13	ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE	12.5	11/02/2019
PLADUR H1 13	PRIMAPLAC Hydro	ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE	12.5	09/08/2021
PLADUR H1 13	PLURAL HYDRO+ BA 13	PLADUR GYPSUM S.A.U.	12.5	11/02/2019
PLADUR N 10	PLURAL STANDARD BA 10	PLADUR GYPSUM S.A.U.	9.5	02/01/2019
PLADUR N 13	PRIMAPLAC Std	ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE	12.5	09/08/2021
PLADUR N 13	PREGYPLAC STD BA13	ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE	12.5	11/02/2019
PLADUR N 13	PLURAL STANDARD BA 13	PLADUR GYPSUM S.A.U.	12.5	02/01/2019
PLADUR N 15	PLURAL STANDARD BA 15	PLADUR GYPSUM S.A.U.	15	02/01/2019

le futur en construction