



# TARIFA

## DICIEMBRE 2025

Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla

**PLADUR®**  
by etex  
Espacios por imaginar



# ÍNDICE

CONDICIONES DE SERVICIO Y SUMINISTRO | 06

1

## PLACAS

- Placas | 12
- Especial aislantes | 24
- Especial techos acústicos y decorativos | 29
- Elementos de terminación y decoración | 36



2

## PERFILERÍA


- Perfilería para Sistemas Pladur® | 40
- Perfilería y accesorios para Sistemas de techo continuo | 46
- Perfilería y accesorios para Sistemas de techo registrable | 52



3

## PASTAS

- Pastas de secado | 56
- Pastas de fraguado | 58
- Pastas de agarre | 60
- Otras pastas | 61



4

## ACCESORIOS

- Cintas y bandas perimetrales | 67
- Tornillos | 68
- Trampillas | 70
- Otros Accesorios | 72



5

## COMPLEMENTOS

- Herramientas para tratamiento de juntas | 76
- Herramientas de acabado | 76
- Herramientas de esquinas | 77
- Bomba | 77



CONDICIONES GENERALES DE VENTA | 79

NUESTRO  
COMPROMISO  
CON LA

# SOS TENI BILI DAD

IMPLICADOS CON EL PRESENTE Y  
FUTURO DEL MEDIOAMBIENTE



En Pladur® estamos comprometidos con el bienestar de las personas y aportamos soluciones sostenibles para mejorar y cuidar de nuestro entorno:

#### **REDUCCIÓN DE PLÁSTICO.**

El **nuevo envase de cubo de pastas** consigue reducir de forma considerable las emisiones de CO<sub>2</sub> a la atmósfera y 18 toneladas de plástico al año.

#### **EFICIENCIA ENERGÉTICA.**

Implementamos soluciones eficientes como la **instalación de placas solares** en las fábricas de Gelsa y Valdemoro.

#### **CERTIFICADO FSC.**

Somos los primeros y únicos fabricantes de placa de yeso en el mercado ibérico en disponer de **certificado FSC** para nuestra gama de placas Pladur® promoviendo la gestión responsable de nuestros bosques.

#### **EVENTOS SOSTENIBLES.**

Recibimos **reconocimientos internacionales** como en los **FIP Festivals Awards 2024** en categorías como "Evento Sustentable", "Actividades y Acciones de RSC" y "Convención, Reunión Empresarial o Congreso más Destacado, Productos y Servicios".

# CONDICIONES DE SERVICIO Y SUMINISTRO

## SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE



**91 088 00 89**

[clientes@pladur.com](mailto:clientes@pladur.com)

**PLADUR®**  
by etex

### Horario de Atención:

- De lunes a jueves de 8:30 a 18:00 h.
- Viernes de 8:30 a 14:30 h.

## BALEARES

### A. PRECIOS FRANCO BALEARES:

Los precios Franco Baleares (FB) son válidos para envíos a Mallorca e Ibiza.

Para el resto de islas será necesario consultar el precio al departamento de Atención al Cliente (SAC).

### B. PLAZOS DE SUMINISTRO:

Con carácter general, los plazos de suministro para pedidos con destino Baleares serán:

- D+2 días si el pedido se recibe antes de las 12 h.
- D+3 días si el pedido se recibe después de las 12 h.

Una vez enviada la confirmación de pedido, no se puede realizar ninguna modificación ni anulación.

### C. CONDICIONES DE TRANSPORTE:

Estos plazos aplican para suministros en camión completo tipo cortinas correderas de 24 T (tipo tauliner) en Mallorca y/o Ibiza.

Para cualquier otro tipo de camión o isla, consultar disponibilidad y precio al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

## CANARIAS

### A. PRECIOS FRANCO CANARIAS:

Los precios Franco Canarias (FC) son válidos sólo para envíos a Gran Canaria, Tenerife y/o Lanzarote.

Para el resto de islas será necesario consultar el precio al departamento de Atención al Cliente (SAC).

En estos precios no se incluyen los costes derivados de los trámites de importación, ni los impuestos, aranceles o tasas en destino. Estos gastos correrán a cargo del cliente.

### B. PLAZOS DE SUMINISTRO:

Con carácter general, los plazos de suministro para pedidos con destino Canarias serán:

- Semana +1 si el pedido se recibe antes del miércoles a las 12 h.
- Semana +2 si el pedido se recibe después del miércoles a las 12 h

Una vez enviada la confirmación de pedido, no se puede realizar ninguna modificación ni anulación.

### C. CONDICIONES DE TRANSPORTE:

Estos plazos aplican para suministros en camión completo tipo cortinas correderas de 24 T (tipo tauliner) en Gran Canaria, Tenerife y/o Lanzarote

Para cualquier otro tipo de camión o isla, consultar disponibilidad y precio al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

## CEUTA Y MELILLA

### A. PRECIOS:

Los pedidos realizados desde Ceuta y Melilla se rigen por los precios Franco Canarias.

En estos precios no se incluyen los costes derivados de los trámites de importación, ni los impuestos, aranceles o tasas en destino. Estos gastos correrán a cargo del cliente.

### B. PLAZOS DE SUMINISTRO:

Con carácter general, los plazos de suministro para pedidos con destino Ceuta o Melilla serán:

- D+3 días si el pedido se recibe antes de las 12 h.
- D+4 días si el pedido se recibe después de las 12 h

Una vez enviada la confirmación de pedido, no se puede realizar ninguna modificación ni anulación.

### C. CONDICIONES DE TRANSPORTE:

Estos plazos aplican para suministros en camión completo tipo cortinas correderas de 24 T (tipo tauliner).

Para cualquier otro tipo de camión consultar disponibilidad y precio al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

## RESPONSABILIDAD Y CONDICIONES DE ENTREGA

Los plazos de suministro confirmados siempre tendrán carácter aproximado, por lo que no se admitirá ninguna responsabilidad en caso de incumplimiento.

Es responsabilidad del cliente asegurar el acceso al punto de descarga y gestionar los permisos necesarios.

El conductor tomará la última decisión ante eventuales incidencias de acceso o seguridad en la descarga.

En caso de que no se pueda realizar la descarga por causas ajenas a Pladur Gypsum, los costes incurridos podrán ser repercutidos al cliente.

## SUMINISTRO DE MATERIALES ESPECIALES

Este servicio hace referencia al suministro de productos que no están en stock, bien sean productos bajo pedido incluidos en tarifa, o bien cualquier tipo de medida especial u otros productos solicitados por el cliente:

- En todos los supuestos, el suministro se realizará bajo pedido en firme y el cliente deberá retirar la totalidad del pedido en un máximo de 6 días laborables.
- La presentación de materiales que no están en stock (medidas especiales o productos bajo pedido) puede diferir de la presentación habitual de los productos estándar.
- No se admitirá la anulación de pedidos correspondientes a materiales ya fabricados o en curso de fabricación.

### A. PRODUCTOS BAJO PEDIDO:

Son aquellas referencias de productos Pladur® incluidas en tarifa con plazos de entrega y/o cantidad mínima distinta a los productos estándar. El suministro de estos productos está sujeto a consulta al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

Las condiciones están indicadas en la columna Características de Suministro (C.S.) según la siguiente simbología:

- Plazo de suministro 6 días laborables
- Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés).
- Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo a consultar.
- Cantidad mínima y plazo a consultar.

## B. MEDIDAS ESPECIALES DE PLACA:

Este servicio hace referencia al suministro de placas de ancho 1.200mm cuya longitud solicitada sea diferente a las medidas reflejadas en tarifa. El pedido mínimo para estas placas de medidas especiales es un palé y el plazo de suministro es D+6 días.

El precio de venta (€/m<sup>2</sup>) se recoge en los siguientes cuadros:

PRECIOS FRANCO BALEARES (€/m<sup>2</sup>)

	≥2500 - <2600	≥2600 - <2700	≥2700 - <2800	≥2800 - <2900	≥2900 - <3000
13N	5,55	5,55	5,55	5,63	5,55
15N	6,50	6,50	6,50	6,59	6,50
18N	9,15	9,05	8,92	9,05	8,92
13H1	9,33	9,33	9,33	9,48	9,33
15H1	10,64	10,64	10,93	10,80	10,64
18H1			17,47	17,25	16,98
13I			7,89	7,80	7,70
15I			8,98	8,88	8,76
13Fonic			9,89	9,77	9,64
13F			9,05	8,94	8,81
15F			10,92	10,78	10,62
13Omnia			11,04	10,91	10,76
15Omnia			12,83	12,68	12,50
13Solidtex	14,14	14,77	14,53	14,35	14,14

PRECIOS FRANCO CANARIAS (€/m<sup>2</sup>)

	≥2500 - <2600	≥2600 - <2700	≥2700 - <2800	≥2800 - <2900	≥2900 - <3000
13N	6,54	6,54	6,54	6,62	6,54
15N	7,70	7,70	7,70	7,78	7,70
18N	10,71	10,61	10,48	10,61	10,48
13H1	10,45	10,45	10,45	10,59	10,45
15H1	11,99	11,99	12,28	12,15	11,99
18H1			19,67	19,45	19,18
13I			9,21	9,12	9,01
15I			10,43	10,32	10,20
13Fonic			11,24	11,12	10,99
13F			10,15	10,04	9,91
15F			12,28	12,14	11,98
13Omnia			12,48	12,35	12,20
15Omnia			14,50	14,36	14,18
13Solidtex	16,10	16,74	16,50	16,32	16,10

Consultar con el SAC

Para placas con medidas fuera de estos rangos (inferior a 2500 o superior a 3000) u otro tipo de placa consultar con el SAC precio, plazo de suministro y pedido mínimo.

## C. MEDIDAS ESPECIALES DE PERFILERÍA:

Se podrán suministrar perfiles M48/35 Z1, M70/35 Z1 y T-45/45 Z1 en longitudes diferentes a las incluidas en tarifa con un incremento del 5% en el precio de venta en €/m sobre las longitudes estándar. El plazo de suministro es D+6 días, siendo la cantidad mínima 1 palé y la máxima 1 camión/día. Para longitudes superiores a 4500, consultar precio y plazo al SAC.

Para medidas especiales de otro tipo de perfiles, consultar con el SAC precio y plazo de suministro.

Para todas las medidas especiales de perfilera, el pedido mínimo es 1 palé y la cantidad total de pedido debe ser un número entero de palés, no admitiéndose fracciones.

## D. OTROS PRODUCTOS:

Para la solicitud de materiales de otras familias o medidas será necesario consultar al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

## OTROS SERVICIOS

Para los clientes que realicen sus pedidos a través de Pladur.biz deberán contactar con el Servicio de Atención al Cliente (SAC) para que les indiquen cómo solicitar estos servicios.

Para otros servicios no contemplados en tarifa como medios palés, embalaje marítimo, descargas en festivo, etc, será necesario consultar disponibilidad y precio al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

## PRECIOS APLICABLES

Los precios válidos para facturación serán aquellos sombreados en color, siendo los precios por unidad de medida base de material ( $m^2$ , m, etc.) aproximados y orientativos, salvo en el caso de Tornillos, que se facturará con el precio de la presentación de menor tamaño del producto publicada en la tarifa.

Los precios publicados en esta tarifa pueden ser modificados mediante anexos. La versión actualizada con el anexo en vigor puede consultarse en nuestra web corporativo.pladur.com

## CONVERSIÓN DE DESCUENTOS

Fórmula de obtención del descuento equivalente\* válido para la presente tarifa Diciembre 2025, a partir del descuento de la tarifa anterior Enero 2025:

PLACAS: **%Descuento nuevo = 1,25 x %Descuento antiguo - 25**

OTROS: **%Descuento nuevo = 1,20 x %Descuento antiguo - 20**

\*No aplicable a las familias de Perfilería (apartado 2) ni Herramientas (apartado 5).

SOMOS

**RES  
PON  
SA  
BLES**

**NATURALMENTE SALUDABLES**

Vivimos en armonía. Buscamos nuevas soluciones naturales, sostenibles y responsables, que aporten al mundo alternativas para mejorarlo y cuidarlo.

# 1 PLACAS

## Placas | 12

Estándar  
Ultraligeras  
Resistencia a la humedad  
Dureza superficial reforzada  
Aislamiento acústico  
Protección frente al fuego  
Altas prestaciones

## Especial aislantes | 24

Aislamiento térmico  
Aislamiento termo-acústico

## Especial techos acústicos y decorativos | 29

Techos continuos  
Techos registrables

## Elementos de terminación y decoración | 36



# MÚLTIPLES SOLUCIONES ADAPTADAS A CADA NECESIDAD

<b>APLICACIONES ESTÁNDAR</b> Solución eficaz sin requisitos especiales	<b>ZONAS HÚMEDAS</b> Solución para zonas húmedas como baños y cocinas	<b>ALTA DUREZA Y RESISTENCIA</b> Zonas de tránsito y concurridas	<b>ALTA PROTECCIÓN AL FUEGO</b> Eficaz para sistemas con resistencia al fuego	<b>ALTO AISLAMIENTO ACÚSTICO</b> +3dB vs Placa estándar	<b>INCOMBUSTIBLE</b> Reacción al fuego A1	<b>BARRERA DE VAPOR</b> Solución para evitar condensaciones	<b>SOLUCIONES DE EFICIENCIA TÉRMICA Y ACÚSTICA POR EL INTERIOR</b> La mejor solución de aislamiento	<b>TECHOS ACÚSTICOS Y DECORATIVOS</b> Versatilidad y confort para proyectos de techos
---	--	---	--	--	--	--	--	--



CALIDAD DEL AIRE INTERIOR



ACABADO EXCELENTE EN TECHOS



PEQUEÑO FÓRMATO



LIGERA Y DE FÁCIL INSTALACIÓN




TECHOS SEMI-INTEMPERIE Y ALTA HUMEDAD



ALTA CAPACIDAD DE CARGA E IMPACTOS



ROBUSTEZ Y EFICIENCIA



EXCELENCIA Y VERSATILIDAD



# PLACAS

## ESTÁNDAR



### Placa Pladur® N

Placa estándar para tabiques y techos sin requerimientos específicos.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (I)	Borde	Placas lote	Franco Baleares		Franco Canarias	
					€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
161341	6,5 x 1.200 x 3.000		BA	66	7,73	27,84	8,55	30,77
161719	10 x 1.200 x 3.000		BA	66	5,48	19,72	6,38	22,96
161694	10 x 1.200 x 2.500					16,43	6,38	19,13
161321	10 x 600 x 1.200		BC	160	6,92	4,98	7,86	5,66
161313	13 x 1.200 x 3.200					20,71		24,51
161312	13 x 1.200 x 3.000					19,42		22,98
161311	13 x 1.200 x 2.800					18,12		21,45
161309	13 x 1.200 x 2.700		BA	42	5,39	17,47	6,38	20,68
161307	13 x 1.200 x 2.600					16,83		19,92
161305	13 x 1.200 x 2.500					16,18		19,15
302259	13 x 1.200 x 2.400	■				15,53		18,38
161696	13 x 1.200 x 2.000		BA	54	5,39	12,94	6,38	15,32
161803	13 x 600 x 2.500		BA	96	7,12	10,67	8,21	12,32
162158	13 x 600 x 1.250		BA	120	7,54	5,66	8,65	6,49
161551	13 x 800 x 2.000		BA	48	6,31	10,10	7,34	11,74
161310	15 x 1.200 x 3.000					22,74		27,04
161308	15 x 1.200 x 2.800					21,22		25,24
161306	15 x 1.200 x 2.700					20,46		24,34
161304	15 x 1.200 x 2.600		BA	36	6,32	19,70	7,51	23,44
161303	15 x 1.200 x 2.500					18,95		22,54
161302	15 x 1.200 x 2.400	■				18,19		21,64
161301	15 x 1.200 x 2.000					15,16		18,03
161684	18 x 1.200 x 3.000					31,19		36,82
161701	18 x 1.200 x 2.800		BA	28	8,66	29,11	10,23	34,36
161699	18 x 1.200 x 2.500					25,99		30,68



### Placa SYNIA STD - 4BA

Placa con 4 bordes afinados (longitudinal en la cara frontal y transversal en la cara posterior) para mejorar el acabado en techos y facilitar el tratamiento de juntas.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Baleares		Franco Canarias	
				€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
164902	13 x 1.200 x 2.500	4BA	50	6,73	20,19	7,67	23,02
140064	13 x 1.200 x 2.000				16,15		18,41

(I) Consultar características de suministro en página 7.

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# Placa Pladur® ULTRA L-TEC

La placa más ligera del mercado



Disponible  
en N y H1



## INNOVACIÓN

Formulación especial de última tecnología micro-alveolar que le proporciona una gran resistencia con un mínimo peso.



## MÁS LIGERA

Hasta un 25% menos de peso que las demás y un 17% para H1. Conforme a normas UNE EN 520 Y UNE 102043.



**Placa Pladur®  
ULTRA L-TEC,**  
una revolución en el  
mercado de los techos  
gracias a su innovadora  
tecnología micro  
alveolar ultra ligera.



## SOSTENIBLE

Yeso natural 100% reciclabl. Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero por transporte. Ahorra recursos naturales



## CUIDA LA SALUD DEL INSTALADOR

Reduce el cansancio acumulado, facilita la manipulación y evita lesiones.



## MAYOR PRODUCTIVIDAD

Tanto en obra como en almacén y transporte.



## TECHOS DE LOCALES HÚMEDOS

Al estar disponible en H1, permite una fácil instalación de techos en baños y cocinas, y en obra nueva y reforma.

## ULTRALIGERAS



### Placa Pladur® ULTRA L-TEC

Placa con formulación micro-alveolar que proporciona una gran resistencia con un mínimo peso.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Baleares		Franco Canarias	
				€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
162112	13 x 1.200 x 2.500	BA	60	5,46	16,37	6,36	19,08
162113	13 x 1.200 x 2.000				13,10		15,26

Descubre en el **Canal YouTube Pladur®**  
todas las ventajas de este producto.



\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## RESISTENCIA A LA HUMEDAD



### Placa Pladur® H1

Placa con tratamiento hidrófugo para su uso en áreas de humedad controlada.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (I)	Borde	Placas lote	Franco Baleares		Franco Canarias	
					€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161328	13 x 1.200 x 3.000				32,55		36,55	
161327	13 x 1.200 x 2.800				30,38		34,12	
161419	13 x 1.200 x 2.700				29,29		32,90	
161418	13 x 1.200 x 2.600		BA	42	28,21		31,68	
161326	13 x 1.200 x 2.500				27,12		30,46	
161475	13 x 1.200 x 2.400	■			26,04		29,24	
161697	13 x 1.200 x 2.000		BA	54	9,04	21,70	10,15	24,37
162160	13 x 600 x 2.500		BA	96	12,01	18,01	13,05	19,58
162159	13 x 600 x 1.250		BA	120	12,46	9,34	13,51	10,13
161939	13 x 800 x 2.000		BA	48	10,94	17,51	11,92	19,07
161330	15 x 1.200 x 3.000				37,11		41,96	
161457	15 x 1.200 x 2.800				34,63		39,17	
161423	15 x 1.200 x 2.700				33,40		37,77	
161422	15 x 1.200 x 2.600		BA	36	10,31	32,16	11,66	36,37
161329	15 x 1.200 x 2.500				30,92		34,97	
161498	15 x 1.200 x 2.400	■			29,68		33,57	
161499	15 x 1.200 x 2.000				24,74		27,98	
161685	18 x 1.200 x 3.000		BA	28	16,44	59,19	18,64	67,10

Se recomienda su uso junto  
con las pastas Pladur® JH  
Página 57



### Placa Pladur® ULTRA L-TECH H1

Placa con formulación micro-alveolar que proporciona una gran resistencia con un mínimo peso.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Baleares		Franco Canarias	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
162153	13 x 1.200 x 2.500	BA	60	8,99	26,98	9,92	29,75
162183	13 x 1.200 x 2.000				21,58		23,80

(I) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# Placa Pladur® WAB

## TECHOS SEMI-INTEMPERIE Y ALTA HUMEDAD

Los sistemas Pladur® WAB ofrecen soluciones especializadas que han sido **diseñadas para resistir ambientes de alta humedad, corrosión y presión de viento** gracias a sus múltiples ventajas.



ALTA RESISTENCIA  
A LA HUMEDAD



ALTA RESISTENCIA  
MECÁNICA



SISTEMAS FÁCILES  
DE INSTALAR



CERTIFICADO



### Placa Pladur® WAB

Placa con tratamiento hidrófugo, diseñada para su uso en techos exteriores protegidos y zonas interiores húmedas o con riesgo de condensación.



Accede a toda la información de este producto

OP

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Baleares €/m <sup>2</sup>	Franco Canarias €/m <sup>2</sup>
306449	13 x 1.200 x 2.500	BA	40	22,51	67,53
306206	13 x 1.200 x 2.000		48	54,02	24,12

### Uso en sistemas Pladur® WAB

Se recomienda su uso con perfilería galvanizada Z5, pasta de juntas Pregywab PE Lista al Uso, Cinta de juntas Pladur® y Tornillos Pregywab.



Página 40



Página 57



Página 67



Página 69



## Placa Pladur® BV - BARRERA DE VAPOR

Placa Pladur® N con lámina de aluminio incorporada para dotarla de resistencia a la difusión del vapor.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Baleares		Franco Canarias	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161315	13 x 1.200 x 3.000	BA	36	10,94	39,38	12,18	43,84
161314	13 x 1.200 x 2.600				34,13		37,99

Nota: Característica Barrera de Vapor disponible para otros tipos de placas con un incremento de +5,70€/m<sup>2</sup> sobre el precio de la placa base. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

## DUREZA SUPERFICIAL REFORZADA




## Placa Pladur® I

Placa que ofrece una mayor resistencia a impactos ocasionados por cuerpos duros.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Baleares		Franco Canarias	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161525	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	7,47	26,91	8,79	31,66
161336	15 x 1.200 x 3.000	BA	32	8,50	30,60	9,94	35,80

## AISLAMIENTO ACÚSTICO



## Placa Pladur® FONIC

Placa que ofrece un mayor aislamiento acústico.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Baleares		Franco Canarias	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161808	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	9,36	33,69	10,71	38,55
161805	13 x 1.200 x 2.500				28,07		32,12

Descubre en el [Canal YouTube Pladur®](#) todas las ventajas de este producto.




\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## Placa Pladur® **FONIC**

50% menos de ruido con la  
placa acústica de Pladur®

+3dB



## PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO



### Placa Pladur® F

Placa que incorpora fibra de vidrio para dotarla de mayor resistencia al fuego.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	C.S. (I)	Placas lote	Franco Baleares		Franco Canarias	
					€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161319	13 x 1.200 x 3.000				30,74			34,71
161458	13 x 1.200 x 2.800	BA	■	42	28,69		9,64	32,39
161317	13 x 1.200 x 2.500				25,62			28,92
161323	15 x 1.200 x 3.000				37,07			41,96
161437	15 x 1.200 x 2.800	BA	■	32	34,60		11,66	39,17
161322	15 x 1.200 x 2.500				30,89			34,97
224564	15 x 1.200 x 2.000				24,71			27,98

(I) Consultar características de suministro en página 7.



### Placa Pladur® N A1 - INCOMBUSTIBLE

Placa de yeso formada por un alma de yeso recubierta por ambas caras por una lámina de cartón especial para proporcionar la clasificación de reacción al fuego A1.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Tipo de placa (EN-520)	Borde	Placas lote	Franco Baleares		Franco Canarias	
					€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
312065	13 x 1.200 x 2.500	A	BA	32	16,40	49,20	17,54	52,61
312066	15 x 1.200 x 2.500	A	BA	32	18,96	56,88	20,19	60,56

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

### P NOVEDAD PLADUR®



En Pladur® disponemos de sistemas de **protección pasiva** con, una **alta resistencia al fuego** y máxima eficiencia, que evitan la propagación del fuego entre recintos, de forma sencilla y segura. Nuestros sistemas han sido **ensayados en laboratorios acreditados**, para responder a las más altas exigencias.

Sistemas	Tipo de placa	Clasificación
	Placa N / H1 / I	EI 60 / EI 90
	Placa F / Omnia	EI 120
	Placa N / H1 / I	EI 30
	Placa F / Omnia	EI 60 / EI 90
	Placa Magna	EI 120
	Placa N / H1 / I	EI 30 / EI 60 / EI 90 / EI 120
	Placa F / Omnia	EI 60 / EI 120
	Placa Magna / Magna H1	EI 90 / EI 120 / EI 180
	Placa N / H1	EI 30
	Placa F / Omnia	EI 60 / EI 90
	Placa Magna / Magna H1	EI 90 / EI 120
	Placa N / H1 / I	EI 60
	Placa F / Omnia	EI 120
	Placa CH + Placa F / Omnia	EI 120 / EI 180
	Placa F	EI 60 / EI 90 / EI 120



Consulta nuestro dossier completo de ensayos de fuego



## ALTAS PRESTACIONES

Para aquellas zonas de difícil acceso y cerramiento de huecos, Pladur® cuenta con una solución específica: el **Sistema Pladur® CH**. Este Sistema es un sistema no portante de protección contra incendios de altas prestaciones que se instala entre forjados:



MÁS SEGURO



INSTALACIÓN RÁPIDA  
Y ECONÓMICA




SOLUCIÓN  
TÉCNICA



AISLAMIENTO ACÚSTICO, LIGERO,  
ROBUSTO Y RESISTENTE

Los componentes del Sistema Pladur® CH para cerramientos de huecos y zonas de difícil acceso son, además de la placa Pladur® CH, los perfiles Pladur® CH (Montante CH-90, Montante E-90 y Canal J-92), la placa Pladur® F y el sellador acústico intumesciente.



### Placa Pladur® CH

Placa especial con fibra de vidrio cuyo sistema de montaje permite ejecutar ambas caras del tabique desde un único lado.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Baleares		Franco Canarias	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161526	25 x 600 x 3.000	BC	32	20,51	36,92	23,00	41,40



### Perfiles sistema Pladur® CH

Perfiles reforzados de acero galvanizado que forman la estructura portante del sistema Pladur® CH especialmente diseñados para facilitar la instalación, mejorar el comportamiento mecánico y resistencia al fuego del sistema.

Código	Denominación	Dimensiones (mm)	Uds/Paq	Paquetes palé	Franco Baleares		Franco Canarias	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070795	Montante CH-90	90 x 35 x 3.600	10	10	8,53	30,70	8,71	31,37
4070796	Montante E-90	90 x 35 x 3.600	10	10	7,21	25,96	7,37	26,53
4070797	Canal J-92	92 x 50 x 3.000	4	25	3,29	9,88	3,43	10,29



### Sellador acústico intumescente Pladur®

Sellador acrílico para sellar y dotar a los sistemas Pladur® CH de estanqueidad acústica y resistencia al fuego y paso de humos. Se emplea junto con la Pistola Aplicadora.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Caja	Franco Baleares		Franco Canarias	
				€/ud	€/caja	€/ud	€/caja
4070856	Sellador Acústico Intumescente	Bote de 600 ml	12	22,49	269,86	22,61	271,36

Pedido mínimo una caja



### Pistola aplicadora Pladur®

Pistola para aplicar el sellador acústico intumesciente.

Código	Denominación	Uds/Paq	Franco Baleares		Franco Canarias	
			€/ud	€/ud	€/ud	€/ud
4070811	Pistola Aplicadora	1	20,70	20,70	20,83	20,83

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



**NOVEDAD**  
**CAPACIDAD  
DE CARGA  
CERTIFICADA**



**RESISTENCIA  
AL FUEGO**



**CONFORT  
ACÚSTICO**



**RESISTENTE A  
LA HUMEDAD**



**ALTA DUREZA**



**Placa Pladur®  
OMNIA**  
**UNA ÚNICA PLACA  
PARA TODA TU OBRA**

# Placa Pladur® OMNIA



Accede a toda la información  
de este producto

¿Qué pasaría si una placa tuviese todas las características más demandadas?  
¡Y ahora también con cargas certificadas!

La placa Pladur® OMNIA aúna **en una sola placa todas las características más demandadas**, permitiendo su instalación en zonas húmedas, espacios que requieren una dureza superficial, espacios con necesidad de resistencia al fuego y espacios donde se necesite un mayor aislamiento acústico y ahora también **con Cargas Certificadas!**

Por ello, la placa Pladur® OMNIA **facilita** la elección de la placa y **simplifica la instalación** en obra haciendo que aciertes siempre.



## NOVEDAD



### CAPACIDAD DE CARGA CERTIFICADA

Hasta 50 kg con una única placa  
Hasta 80 kg con dos placas



### RESISTENCIA AL FUEGO

Misma resistencia al fuego que Pladur® F



### CONFORT ACÚSTICO

Mayor nivel de aislamiento acústico que la placa N (+3db)




### RESISTENTE A LA HUMEDAD

Ideal para locales de humedad media como baños y cocinas (Tipo H1)



### ALTA DUREZA

Placa de alta densidad y gran dureza superficial



## Placa Pladur® OMNIA

Placa excelente para todos los requisitos: resistencia al fuego, aislamiento acústico, alta dureza y zonas húmedas.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (I)	Borde	Placas lote	Franco Baleares		Franco Canarias	
					€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
162184	13 x 1.200 x 3.000				37,61		42,80	
162202	13 x 1.200 x 2.600	■	BA		32,60		37,09	
162161	13 x 1.200 x 2.500				31,34		35,67	
302260	13 x 1.200 x 2.000	■			25,08		28,53	
162186	15 x 1.200 x 3.000				43,71		49,74	
224563	15 x 1.200 x 2.600		BA		37,88		43,11	
162185	15 x 1.200 x 2.500				36,43		41,45	
227112	15 x 1.200 x 2.000				29,14		33,16	

(I) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# Placa Pladur® **MAGNA**

La placa más segura y eficiente  
contra el fuego



**Descubre la nueva generación de sistemas Pladur® Magna, con máxima seguridad y protección contra el fuego.**

Los sistemas **Magna** han sido sometidos a los más altos estándares de certificación para asegurar **hasta 180 minutos de protección contra el fuego**. Estos nuevos sistemas cuentan con la máxima seguridad **cumpliendo con el CTE** (Código Técnico de la Edificación) **gracias a su certificación DIT Plus**.

Gracias a su resistencia y firmeza los sistemas Pladur® **Magna permiten el uso de un menor número de placas y una mayor distancia entre montantes** (modulación a 900), **reduciendo el uso de materiales y tiempos de instalación**.



MAYOR SEGURIDAD



RESISTENCIA AL FUEGO




MÁS EFICIENTE

**Primer sistema de placa de yeso laminado certificado con un DIT Plus**

**Único sistema de placa de yeso laminado modulable a 900 mm cumpliendo con el CTE**



Accede a toda la información de este producto



## Placa Pladur® MAGNA

Placa de especial composición con gran resistencia y excelentes propiedades.

INFO	Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (I)	Borde	Placas lote	Franco Baleares €/m²	Franco Canarias €/m²
<b>PLADUR® MAGNA</b>							
	162694 302261	18 x 900 x 2.600 18 x 900 x 2.000	■	BA	32	11,51 20,71	26,92 20,71 13,41 31,37 24,13
	162066 278113	25 x 900 x 2.600 25 x 900 x 2.000		BA	24	13,69	32,02 24,63 15,97 37,37 28,75
<b>PLADUR® MAGNA HI</b>							
	162068 302262	18 x 900 x 2.600 18 x 900 x 2.000	■	BA	32	17,76 31,97	41,57 31,97 19,83 46,40 35,69
	162070 302263	25 x 900 x 2.600 25 x 900 x 2.000	■	BA	24	20,84 37,51	48,76 37,51 23,56 55,12 42,40

(I) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# Placa Pladur® SOLIDTEX

## Resistencia extrema

Accede a toda la información  
de este producto



La placa Pladur® **Solidtex** es la nueva gama de placas de yeso laminado de Pladur® de altas prestaciones, con gran dureza, resistencia y capacidad de carga.



### ALTA DENSIDAD DE CRISTALIZACIÓN

- Innovadora formulación
- Exclusiva tecnología de mezclado obteniendo una placa de yeso sólida como una roca con una rigidez y una capacidad de carga sin precedentes



### ROBUSTA

- Gran dureza superficial: alta resistencia a roces y arañazos
- Alta resistencia a impactos
- Mayor seguridad antirrobo e intrusión



### ALTA CAPACIDAD DE CARGA

- En cargas rasantes y excéntricas
- El uso de placas Solidtex aumenta la capacidad de cuelgue por punto
- Aporta firmeza al sistema



### HIDRÓFUGA

- Ideal para zonas secas y zonas húmedas, todo en una misma placa
- Solución excelente para los revestimientos de gran formato



### TODAS LAS VENTAJAS PLADUR®

- Instalación fácil, rápida, limpia y seca
- Gran aislamiento acústico, térmico y buen comportamiento contra el fuego
- No requiere perfiles específicos
- Compatible con la gama de pastas Pladur®



### Placa Pladur® SOLIDTEX

Placa de yeso de muy alta densidad gracias a la tecnología HDC de Alta Densidad de Cristalización que le proporciona una elevada resistencia a impactos y una gran resistencia a cargas. Su tratamiento hidrófugo permite su uso en áreas de humedad controlada.


Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Baleares €/m²	Franco Canarias €/m²
				€/ud	€/ud
235330	13 x 1.200 x 3.000			49,31	56,38
235328	13 x 1.200 x 2.600	BA	32	42,73	48,87
235327	13 x 1.200 x 2.000			32,87	37,59

Se recomienda su uso con los  
tornillos Pladur® **Solidtex**  
Página 69



# ESPECIAL AISLANTES

## AISLAMIENTO TÉRMICO



### Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP

Panel que proporciona un aislamiento térmico de altas prestaciones, compuesto por una placa Pladur® (N, H1 o I) y una plancha de poliestireno expandido ISOPOP adherido a su dorso.

## Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP

- Más fácil de elegir según sus resistencia térmica
- Clasificada de menor a mayor aislamiento



STANDARD R 0,60 - 2,30  
Reformas o complemento de aislamiento



ADVANCED R 2,55 ≤ R ≤ 3,15  
Aislamiento medio-alto



EFFICIENT R ≥ 3,15  
Aislamiento muy alto

### Placa Pladur® ENAIRGY Standard

Reformas o complemento de aislamiento



Código	Aislante	Placa (3)	Dimensiones (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	Placas lote	Franco Baleares €/m²	Franco Canarias €/m²
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 0,60</b>							
303772 294211	ISOPOP 35	10N	10+20 x 1.200 x 2.600 10+20 x 1.200 x 2.500		40	8,64 25,92	26,96 9,92 29,75
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 0,65</b>							
162110 162094	ISOPOP 32	13N	13+20 x 1.200 x 2.600 13+20 x 1.200 x 2.500	■ ■	36	9,54 28,62	29,77 10,89 33,98 32,68
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 0,90</b>							
303774 303773	ISOPOP 35	10N	10+30 x 1.200 x 2.600 10+30 x 1.200 x 2.500	■	30	9,98 29,93	31,13 11,46 35,74 34,37
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 1,15</b>							
303777 294212	ISOPOP 35	10N	10+40 x 1.200 x 2.600 10+40 x 1.200 x 2.500	■	24	11,11 33,33	34,66 12,79 39,90 38,37
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 1,30</b>							
162111 162095 161792	ISOPOP 32	13N 13H1	13+40 x 1.200 x 2.600 13+40 x 1.200 x 2.500 13+40 x 1.200 x 2.500	■ ■ ■	22 22	12,39 14,67 44,00	38,66 14,15 37,17 42,45 16,55 49,65
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 1,75</b>							
303803 303778	ISOPOP 35	10N	10+60 x 1.200 x 2.600 10+60 x 1.200 x 2.500	■ ■	17	13,89 41,67	43,34 16,04 50,05 48,12
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 1,90</b>							
161774 161775	ISOPOP 32	13N	13+60 x 1.200 x 2.600 13+60 x 1.200 x 2.500	■ ■	16	15,57 46,71	48,57 17,80 55,54 53,40
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 2,30</b>							
303804 294214 303806 303805	ISOPOP 35	10N 13N	10+80 x 1.200 x 2.600 10+80 x 1.200 x 2.500 13+80 x 1.200 x 2.600 13+80 x 1.200 x 2.500	■ ■ ■ ■	13 13	18,11 57,47 55,26	56,50 20,73 54,32 64,67 62,18 65,87 63,34

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés). (2) Espesor de placa más espesor de aislante. (3) Pladur® ENAIRGY disponible en otros tipos de placa (H1, I) con un incremento de +2,3€/m² sobre la referencia equivalente Pladur® ENAIRGY con placa estándar N. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima con el SAC.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Aislamiento medio-alto



## Placa Pladur® ENAIRGY Advanced

Código	Aislante	Placa (3)	Dimensiones (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	Placas lote	Franco Baleares €/m²	Franco Canarias €/m²		
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 2,55									
162130	ISOPOP 32	10N	10+80 x 1.200 x 3.000	■	13	20,06	72,22	22,69	81,69
162131			10+80 x 1.200 x 2.800	■			67,41		76,24
161770			10+80 x 1.200 x 2.600	■			62,59		70,79
162100		13N	13+80 x 1.200 x 3.000	■	13	20,37	73,34	23,08	83,07
162099			13+80 x 1.200 x 2.800	■			68,45		77,53
162098			13+80 x 1.200 x 2.700	■			66,01		74,76
161776			13+80 x 1.200 x 2.600	■			63,56		71,99
161777			13+80 x 1.200 x 2.500	■			61,12		69,23
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 2,90									
303811	ISOPOP 35	10N	10+100 x 1.200 x 3.000	■	10	21,63	77,88	24,66	88,77
303810			10+100 x 1.200 x 2.800	■			72,69		82,85
303809			10+100 x 1.200 x 2.700	■			70,09		79,89
303808			10+100 x 1.200 x 2.600	■			67,50		76,93
303807			10+100 x 1.200 x 2.500	■			64,90		73,97
303813		13N	13+100 x 1.200 x 2.600	■	10	21,94	68,47	25,04	78,13
303812			13+100 x 1.200 x 2.500	■			65,83		75,13
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 3,15									
162091	ISOPOP 32	10N	10+100 x 1.200 x 3.000	■	10	24,09	86,72	27,13	97,65
162084			10+100 x 1.200 x 2.800	■			80,94		91,14
162089			10+100 x 1.200 x 2.700	■			78,05		87,89
161772			10+100 x 1.200 x 2.600	■			75,16		84,63
162103		13N	13+100 x 1.200 x 3.000	■	10	24,40	87,84	27,51	99,04
162102			13+100 x 1.200 x 2.800	■			81,99		92,44
162101			13+100 x 1.200 x 2.700	■			79,06		89,13
161778			13+100 x 1.200 x 2.600	■			76,13		85,83
161779			13+100 x 1.200 x 2.500	■			73,20		82,53
161797		13H1	13+100 x 1.200 x 2.600	■	10	26,68	83,24	29,91	93,32

Aislamiento muy alto



## Placa Pladur® ENAIRGY Efficient

Código	Aislante	Placa (3)	Dimensiones (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	Placas lote	Franco Baleares €/m²	Franco Canarias €/m²
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 3,80							
162106	ISOPOP 32	13N	13+120 x 1.200 x 3.000	■	9	28,51	102,62
162105			13+120 x 1.200 x 2.800	■			95,78
162104			13+120 x 1.200 x 2.700	■			92,36
161930			13+120 x 1.200 x 2.600	■			88,94
161923			13+120 x 1.200 x 2.500	■			85,52
161931		13H1	13+120 x 1.200 x 2.600	■	9	30,78	96,05
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 4,40							
162109	ISOPOP 32	13N	13+140 x 1.200 x 3.000	■	7	31,30	112,68
162108			13+140 x 1.200 x 2.800	■			105,17
162107			13+140 x 1.200 x 2.700	■			101,41
161932			13+140 x 1.200 x 2.600	■			97,66
161933			13+140 x 1.200 x 2.500	■			93,90
161934		13H1	13+140 x 1.200 x 2.600	■	7	33,58	104,76

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés). (2) Espesor de placa más espesor de aislante. (3) Pladur® ENAIRGY disponible en otros tipos de placa (H1, I) con un incremento de +2,3€/m² sobre la referencia equivalente Pladur® ENAIRGY con placa estándar N. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima con el SAC.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Se recomienda su uso junto con el mortero adhesivo MA Enairy  
Página 60



 Todas las referencias Pladur® ENAIRGY están fabricadas con poliestireno con certificación ACERMI. Certificados y productos cubiertos: 16/174/152816 (Pladur® ISOPOP 35), 17/174/1234 (Pladur® ISOPOP 32), 17/174/1316 (Pladur® ISOPOP+ 32). Las especificaciones cubiertas por los mencionados certificados y los valores certificados pueden consultarse en: <https://evaluation.cstb.fr/en/search/products-assessed/?marques=acermi>

Reduce hasta  
**-22%**  
en tu factura  
energética\*

## Placa Pladur® **ENAIRGY ISOPOP+**

### ¡AHORRO Y CONFORT, CON FRÍO Y CALOR!

Sistemas perfectos para la realización de trasdosados o revestimientos de muros que **aíslan térmica y acústicamente** actuando desde el interior del edificio.



AISLAMIENTO  
ACÚSTICO



AISLAMIENTO  
TÉRMICO




SOSTENIBLE



FÁCIL  
INSTALACIÓN

\*Según estudio realizado por la OCU – Organización de consumidores y usuarios

### AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO



#### Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP+

Panel que proporciona un aislamiento térmico y acústico de altas prestaciones, compuesto por una placa Pladur® (**Fonic** u **Omnia**) y una plancha de poliestireno expandido **ISOPOP+** adherido a su dorso.

Reformas y  
obra nueva



#### Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP+ Standard

Código	Aislante	Placa	Dimensiones (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (l)	Placas lote	Franco Baleares €/m²	Franco Canarias €/m²
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+ R 1,30</b>							
162232	ISOPOP 32	FONIC	13+40 x 1.200 x 2.600	■	22	23,06	71,93
162231			13+40 x 1.200 x 2.500	■		69,17	25,10
162243	ISOPOP 32	OMNIA	13+40 x 1.200 x 2.600	■	22	73,27	79,66
162242			13+40 x 1.200 x 2.500	■		70,46	25,53
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+ R 1,90</b>							
162245	ISOPOP 32	FONIC	13+60 x 1.200 x 2.600	■	16	30,08	93,85
162244			13+60 x 1.200 x 2.500	■		90,24	32,60
162247	ISOPOP 32	OMNIA	13+60 x 1.200 x 2.600	■	16	30,51	95,20
162246			13+60 x 1.200 x 2.500	■		91,54	33,03

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés). (2) Espesor de placa más espesor de aislante.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



Todas las referencias Pladur® **ENAIRGY** están fabricadas con poliestireno con certificación ACERMI. Certificados y productos cubiertos: 16/174/152816 (Pladur® **ISOPOP 35**), 17/174/1234 (Pladur® **ISOPOP 32**), 17/174/1316 (Pladur® **ISOPOP+ 32**). Las especificaciones cubiertas por los mencionados certificados y los valores certificados pueden consultarse en: <https://evaluation.cstb.fr/en/search/products-assessed/?marques=acermi>



Reformas y obra nueva

## Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP+ Advanced

Código	Aislante	Placa	Dimensiones (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (I)	Placas lote	Franco Baleares €/m²	Franco Canarias €/m²		
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+ R 2,55									
162220			13+80 x 1.200 x 3.000	■			137,22		141,09
162197	ISOPOP 32	FONIC	13+80 x 1.200 x 2.700	■	13	38,12	123,50	39,19	126,98
162196			13+80 x 1.200 x 2.600	■			118,93		122,28
162219			13+80 x 1.200 x 2.500	■			114,35		117,58
162207			13+80 x 1.200 x 2.700	■			129,47		139,16
162206	ISOPOP 32	OMNIA	13+80 x 1.200 x 2.600	■	13	39,96	124,68	42,95	134,01
162221			13+80 x 1.200 x 2.500	■			119,88		128,86
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+ R 3,15									
162223			13+100 x 1.200 x 3.000	■			148,89		152,85
162199	ISOPOP 32	FONIC	13+100 x 1.200 x 2.700	■			134,00	42,46	137,57
162198			13+100 x 1.200 x 2.600	■	10	41,36	129,04		132,47
162222			13+100 x 1.200 x 2.500	■			124,08		127,38
162209			13+100 x 1.200 x 2.700	■			140,89		151,91
162208	ISOPOP 32	OMNIA	13+100 x 1.200 x 2.600	■	10	43,48	135,67	46,89	146,28
162224			13+100 x 1.200 x 2.500	■			130,45		140,66

Reformas y obra nueva



## Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP+ Efficient

Código	Aislante	Placa	Dimensiones (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (I)	Placas lote	Franco Baleares €/m²	Franco Canarias €/m²
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+ R 3,80							
162205			13+120 x 1.200 x 2.700	■			158,84
162204	ISOPOP 32	FONIC	13+120 x 1.200 x 2.600	■	9	49,02	52,96
162211			13+120 x 1.200 x 2.700	■			171,59
162210	ISOPOP 32	OMNIA	13+120 x 1.200 x 2.600	■	9	49,45	165,23
162211			13+120 x 1.200 x 2.500	■			172,99
162210			13+120 x 1.200 x 2.500	■			166,58
PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+ R 4,40							
162227			13+140 x 1.200 x 2.700	■			201,87
162226	ISOPOP 32	FONIC	13+140 x 1.200 x 2.600	■	7	62,31	194,39
162225			13+140 x 1.200 x 2.500	■			186,92
162230			13+140 x 1.200 x 2.700	■			203,26
162229	ISOPOP 32	OMNIA	13+140 x 1.200 x 2.600	■	7	62,74	195,74
162228			13+140 x 1.200 x 2.500	■			188,21

(I) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés). (2) Espesor de placa más espesor de aislante.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Se recomienda su uso junto con el mortero adhesivo **MA Enairgy**  
Página 60





**PLADUR®**  
by etex

Espacios por imaginar

Techos Pladur®  
**FON<sup>+</sup>**

## **SHHH... ESCUCHA LA BELLEZA DEL SONIDO**

Los techos Pladur® **FON<sup>+</sup>** proporcionan espacios con un elevado confort acústico y un gran diseño, mejorando la calidad del aire interior y protegiendo la salud de las personas.


 [pladur.com](http://pladur.com)  
[corporativo.pladur.com](http://corporativo.pladur.com)  
    

# ESPECIAL TECHOS ACÚSTICOS Y DECORATIVOS

## TECHOS CONTINUOS

Tecnología  
**Pladur® AIR**

Mejora la calidad del aire interior




### Placa Pladur® FON+ TECHO CONTINUO BA

Placa perforada para acondicionamiento acústico y decoración. Borde afinado.


Tipo de Perforación:




C 8/18



C 12/25



R 12/25



R 15/30




L 5x80


Diseño de Bloques:




N° 1



N° 2



N° 4



N° 8



N° 32

Código	Denominación	Configuración	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (1)	Color velo (2)	Placas lote	Franco Baleares €/m²	Franco Canarias €/m²
							€/ud	€/ud
161590 161587 161657 161594	FON+ C 8/18 BA	N°1 N°2 N°4 N°8	13 x 1.200 x 2.400	■ ■ ■	Negro	30	21,89	63,05
161595 161596 161656 161597 161598	FON+ C 12/25 BA	N°1 N°2 N°4 N°8 N°32	13 x 1.200 x 2.400	■ ■ ■	Negro	30	21,89	63,05
161599 161600 162751 161601	FON+ R 12/25 BA	N°1 N°2 N°4 N°8	13 x 1.200 x 2.400	■ ■ ■	Negro	30	21,89	63,05
161602 161603 162753 161604	FON+ R 15/30 BA	N°1 N°2 N°4 N°8	13 x 1.200 x 2.400	■ ■ ■	Negro	30	21,89	63,05
161605 161606 161658 161607	FON+ L 5 X 80 BA	N°1 N°2 N°4 N°8	13 x 1.200 x 2.400	■ ■ ■	Negro	30	21,89	63,05

Bajo pedido se puede solicitar cualquier referencia de Pladur® Fon+ Techo Continuo en palés de 20 unidades. Coste del servicio 15 euros/palé.

Consultar condiciones de suministro en el Servicio de Atención al Cliente (SAC).

(1) Consultar características de suministro en página 7.

(2) Velo Negro estándar. Velo Blanco, bajo pedido, con incremento de precio del 10%.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.




## Placa Pladur® FON<sup>+</sup> TECHO CONTINUO BV

Placa perforada para acondicionamiento acústico y decoración. Nuevo borde en V.


## Tecnología Pladur® AIR

Mejora la calidad del aire interior


Tipo de Perforación:



Diseño uniforme:



NUEVO  
BORDE EN V



Código	Denominación	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (I)	Color velo <sup>(2)</sup>	Placas lote	Franco Baleares €/m <sup>2</sup>	Franco Canarias €/m <sup>2</sup>	Franco Canarias €/ud
296041	FON <sup>+</sup> C 8/18 BV	13 x 1.200 x 2.400		Negro	20	22,13	63,72	23,75
296042	FON <sup>+</sup> C 12/25 BV							68,41
296043	FON <sup>+</sup> R 6/18 BV							
296044	FON <sup>+</sup> R 8/18 BV							
296045	FON <sup>+</sup> R 12/25 BV	13 x 1.200 x 2.400		Negro	20	22,13	63,72	23,75
296046	FON <sup>+</sup> R 15/30 BV							68,41
296047	FON <sup>+</sup> R ALTERN. 8-12/50 BV							
296048	FON <sup>+</sup> R ALEAT. 8-15-20 BV	13 x 1.200 x 2.400		Negro	20	22,50	64,81	24,13
296049	FON <sup>+</sup> R ALEAT. PLUS 12-20-35 BV							69,50

Código	Denominación	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Color velo <sup>(3)</sup>	Placas lote	Franco Baleares €/m <sup>2</sup>	Franco Canarias €/m <sup>2</sup>	Franco Canarias €/ud
296051	FON <sup>+</sup> CRYSTAL 14 BV	13 x 1.200 x 2.400					
296053	FON <sup>+</sup> TWEED 14 BV		Blanco	20	24,21	69,72	25,82
296054	FON <sup>+</sup> VERDE 11 BV						74,37


(1) Consultar características de suministro en página 7.

(2) Velo Negro estándar. Velo Blanco, bajo pedido, con incremento de precio del 10%.

(3) Velo blanco estándar. Velo negro, bajo pedido. Consultar precio al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

En la instalación de las placas Pladur® FON+ BV se debe tener en cuenta\*



\*Consultar las recomendaciones Pladur® para el proceso de instalación de FON+ en la Guía de Instalación Pladur®.

**Atornillado de placa:** Comprobar la alineación de las perforaciones en sentido longitudinal, transversal y diagonal con las herramientas de montaje Pladur® FON+ y atornillar las placas a los perfiles cada 200mm como máximo.

**Tratamiento de juntas:** Debido al menor espacio entre perforaciones, Pladur® recomienda realizar un tratamiento de juntas sin cinta con la pasta Pladur® TL, llenando la junta con la pasta preparada mediante la pistola aplicadora. Este tratamiento también es el recomendado en las juntas de los bordes cuadrados (transversales y cortes de placa) de la placa Pladur® FON+ BA.



### Pasta Pladur® TL - JUNTAS SIN CINTA

Pasta especialmente diseñada para realizar el tratamiento de juntas sin cinta en sistemas de placas Pladur® FON+ con bordes cuadrados. Fraguado en 1h aproximadamente.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
161712	Pladur® TL (Fraguado juntas sin cinta)	Saco en Polvo de 20 kg	64	45,19	47,91
161713		Saco en Polvo de 10 kg	120	27,92	29,31



### Herramientas de montaje Pladur® FON+

Útiles para el correcto posicionamiento de las placas Pladur® FON+ tipo BC Borde Cuadrado.

Código	Denominación	Uds. Bolsa	Franco Baleares €/bolsa	Franco Canarias €/bolsa
4070809	Herramientas de montaje FON+ R6/18			
4070810	Herramientas de montaje FON+ R8/18 y C8/18			
4070812	Herramientas de montaje FON+ R12/25 y C12/25			
4070813	Herramientas de montaje FON+ R15/30			
4070814	Herramientas de montaje FON+ Alternada R8-12/50	2	11,81	11,81



### Pistola aplicadora Pladur®

Pistola para aplicar la pasta de juntas sin cinta.

Código	Denominación	Uds. Paq	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
4070811	Pistola Aplicadora	1	20,70	20,83

## TECHOS REGISTRABLES



### Pladur® FON<sup>+</sup> TECHO REGISTRABLE

Loseta perforada de 600x600 y 13 mm de espesor con una excelente absorción acústica y facilitando el acceso a las instalaciones.

### Tecnología Pladur® AIR

Mejora la calidad del aire interior

## PARÁMETROS A COMBINAR


La gama Pladur® FON<sup>+</sup> permite elegir entre una gran cantidad de modelos de placa para adaptarse a todo tipo de proyectos.

### Perforación y diseño de bloques


Elige una de las 15 posibles combinaciones de tipo de perforación y diseño de bloques o simplemente una placa Basic:

Sin perforar

Tipo de Perforación:



Diseño de Bloques:




Combinaciones posibles:

Micro C 3/8	C 8/18	C 12/25	R 8/18	R 12/25	L 5x80	Aleat 8-15-20
n°1 n°2 n°3	n°1 n°3	n°1 n°2 n°3 n°4 L n°4 C	n°1 n°3	n°1 n°2	n°12 n°16	n°1 n°3

### Acabado superficial

Elige uno de los colores de vinilo Decor disponibles o un acabado pintado en blanco:

Nota: Colores de vinilo Decor aproximados. Para más información ver catálogo de muestras de acabados.  
(I) Hasta fin de existencias



Pintado Blanco




Vinilo Abedul<sup>(I)</sup>




Vinilo Acero<sup>(I)</sup>

### Canto


Por último, selecciona el tipo de Canto, Recto o Tegular:



A: Canto Recto




E24: Canto Tegular 24 mm.



E15: Canto Tegular 15 mm.

Dentro de la amplia gama de Pladur® FON<sup>+</sup> hay referencias disponibles en stock, con posibilidad de adquirirlas en palés completos o bien en fracciones de palés o cajas.

Las referencias que no aparecen en el listado están disponibles bajo pedido.



## REFERENCIAS EN STOCK

Código	Perforación	Configuración bloques	Acabado	Canto	Placas caja	Cajas palé	Franco Baleares €/m <sup>2</sup>	Franco Canarias €/m <sup>2</sup>	Franco Canarias €/ud
162055	Micro C3/8	Nº 1	Pintado Blanco	A	6	32	26,13	9,41	27,62
161617	C8/18	Nº 1	Pintado Blanco	A	6	32	23,85	8,59	25,34
161621	C12/25	Nº 1	Pintado Blanco	E24	6	32	26,33	9,48	27,82
161635	R8/18	Nº 1	Pintado Blanco	A	6	32	23,85	8,59	25,34
161646	L5x80	Nº 16	Pintado Blanco	A	6	32	25,61	9,22	27,10
161649	R Aleat. 8-15-20	Nº 1	Pintado Blanco	A	6	32	23,85	8,59	25,34
161675			Decor Abedul <sup>(2)</sup>				30,97	11,15	32,46

Pedido mínimo una caja. Velo negro.

## REFERENCIAS BAJO PEDIDO

El precio de estas referencias depende de la combinación del tipo de perforación, número de bloques, acabado superficial y Canto según la tabla siguiente:

Tipo de perforación	Diseño de bloques	Acabado (1)	Canto	Franco Baleares €/m <sup>2</sup>	Franco Canarias €/m <sup>2</sup>	Franco Canarias €/ud
MICRO C3/8	Nº1	Pintado blanco	E24/E15	29,47	10,42	31,00
		Vinilo Decor <sup>(2)</sup>	A E24/E15	34,25 36,80	12,14 13,06	35,78 38,33
	Del Nº2 al Nº3	Pintado blanco	A E24/E15	28,72 31,28	10,15 11,07	30,26 32,81
		Vinilo Decor <sup>(2)</sup>	A E24/E15	36,06 38,61	12,79 13,71	37,59 40,15
RESTO DE PERFORACIONES	Nº1	Pintado blanco	A E24/E15	24,57 27,12	8,65 9,57	26,10 28,66
		Vinilo Decor <sup>(2)</sup>	A E24/E15	31,90 34,46	11,29 12,21	33,43 35,99
	Del Nº2 al Nº16	Pintado blanco	A E24/E15	26,38 28,94	9,31 10,23	27,91 30,47
		Vinilo Decor <sup>(2)</sup>	A E24/E15	33,71 36,27	11,95 12,87	35,25 37,80
BASIC	-	Pintado blanco	A E24/E15	20,09 23,61	7,05 8,32	21,58 25,10

Pedido mínimo un palé.

### Ejemplo 1: Precio Franco Baleares de la placa Pladur® FON<sup>+</sup> Micro C3/8 nº2 E15


Al ser una placa con perforación Micro C3/8, bloques nº2, pintada blanca y Canto Rectangular E15, su precio sería 31,28€/m<sup>2</sup> y 11,07 €/ud

### Ejemplo 2: Precio Franco Canarias de la placa Pladur® FON<sup>+</sup> DECOR ABEDUL C12/25 nº4C A

Al ser una placa con perforación C12/25, bloques nº4C, acabado Vinilo Decor y Canto Recto A, su precio sería 35,25€/m<sup>2</sup> y 12,14€/ud

(1) Velo Negro estándar. Velo Blanco, bajo pedido, con incremento de precio del 10%.

(2) Vinilo con acabado superficial Abedul y Acero disponible hasta fin de existencias.



## Placa Pladur® DECOR

Placa para techos registrables con acabado vinílico de alta calidad, lavable y que permite el acceso a instalaciones.

Las placas Pladur® DECOR están especialmente indicadas para proyectos constructivos de carácter comercial o empresarial con techos registrables (hoteles, cines, centros comerciales, restaurantes,...) en zonas donde se requiera un mantenimiento continuado y con un alto nivel de limpieza e higiene, siendo además idóneas para crear ambientes acordes con la actividad del espacio.

Tonos de color suaves para integrarse perfectamente en ambientes claros y luminosos. Sin necesidad de pintar y con una suave textura.



Blanco  
(RAL aprox 9003)



Marfil  
(RAL aprox 9010/9016)

Para proyectos modernos, en los que el techo conviva con estructuras metálicas o tengan diseños atrevidos.



Grafito  
(RAL aprox 7024)

Colores y código RAL aproximados.

Código	Color	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Canto	C.S. (I)	Placas lote	Franco Baleares		Franco Canarias	
						€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
264034	Blanco	10 x 1.200 x 600	A		160	8,27	5,96	9,30	6,70
264036		10 x 600 x 600			320		2,98		3,35
264037	Blanco	13 x 1.200 x 600	A	■	160		8,02		9,00
264038		13 x 600 x 600		■	320	11,14	4,01	12,50	4,50
161325	Marfil	10 x 1.200 x 600	A	■	160		6,95		7,68
161339		10 x 600 x 600		■	320	9,66	3,48	10,67	3,84

Venta en palés completos.

Código	Color	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Canto	C.S. (I)	Placas caja	Cajas palé	Franco Baleares		Franco Canarias	
							€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
293975	Grafito	10 x 600 x 600	A		8	24	12,82	4,61	13,96	5,02
161533 <sup>(2)</sup>	Madera Abedul	10 x 600 x 600	A		8	24	15,80	5,69	16,94	6,10

Pedido mínimo una caja.

(2) Hasta fin de existencias.

Se recomienda su uso junto con los Perfiles para Techos Registrables Pladur®.

Página 52



(I) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# Soluciones Pladur®

**SISTEMAS CERTIFICADOS Y  
PRODUCTOS CON CALIDAD  
RECONOCIDA**



Los productos y sistemas Pladur® contribuyen a la obtención de las certificaciones medioambientales Leed® y Breeam®



**Pladur®** en su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y eficiencia energética cuenta con diversos sellos y certificaciones de sus productos.

ISO  
9001

**AENOR**

GESTIÓN  
DE LA CALIDAD  
  
ISO 9001

ER-735/1997

**CERTIFICADO  
N AENOR  
SOSTENIBLE**  
Marcado de calidad  
Placas y Perfiles



**DECLARACIONES  
DAP**

Declaración  
Ambiental de  
Producto




# ELEMENTOS DE TERMINACIÓN Y DECORACIÓN



## Placa Pladur® PROFORM V


Preformado de placa Pladur® con fresado en V a 90° en anverso (A, cara vista de la placa), reverso (B) o ambas caras para obtener la geometría deseada.

PROFORM V90 L B




Desarrollo (l) mm (a+b)	Espesor (mm) y tipo placa	Longitud (mm)	C.S. (3)	Franco Baleares €/m	Franco Canarias €/m
Hasta 100				5,45	13,63
De 101 a 200				6,30	15,74
De 201 a 300				7,36	18,40
De 301 a 400				8,64	21,60
De 401 a 500				10,08	25,21
De 501 a 600				12,29	30,71
De 601 a 700				13,63	34,07
De 701 a 800				15,01	37,52
De 801 a 900				15,83	39,58
De 901 a 1000				16,08	40,19
De 1001 a 1200 <sup>(2)</sup>				17,19	42,97
					18,58
					46,45

PROFORM V90 L A




Desarrollo (l) mm (a+b)	Espesor (mm) y tipo placa	Longitud (mm)	C.S. (3)	Franco Baleares €/m	Franco Canarias €/m
Hasta 75				5,68	14,20
De 76 a 175				6,53	16,32
De 176 a 275				7,59	18,98
De 276 a 375				8,87	22,18
De 376 a 475				10,09	25,23
De 476 a 575				12,52	31,29
De 576 a 675				13,88	34,70
De 676 a 775				15,28	38,21
De 776 a 875				16,12	40,30
De 876 a 975				16,36	40,91
De 976 a 1175 <sup>(2)</sup>				17,49	43,72
					18,88
					47,20

PROFORM V90 U B




Desarrollo (l) mm (a+b+c)	Espesor (mm) y tipo placa	Longitud (mm)	C.S. (3)	Franco Baleares €/m	Franco Canarias €/m
Hasta 200				7,32	18,30
De 201 a 300				8,67	21,68
De 301 a 400				10,19	25,48
De 401 a 500				11,65	29,12
De 501 a 600				14,22	35,54
De 601 a 700				17,07	42,66
De 701 a 800				18,78	46,95
De 801 a 900				19,93	49,82
De 901 a 1000				20,17	50,42
De 1001 a 1200 <sup>(2)</sup>				21,60	54,01
					22,99
					57,49

PROFORM V90 U A



Desarrollo (l) mm (a+b+c)	Espesor (mm) y tipo placa	Longitud (mm)	C.S. (3)	Franco Baleares €/m	Franco Canarias €/m
Hasta 150				7,62	19,05
De 151 a 250				8,99	22,48
De 251 a 350				10,53	26,32
De 351 a 450				12,03	30,07
De 451 a 550				14,58	36,44
De 551 a 650				17,50	43,74
De 651 a 750				19,25	48,13
De 751 a 850				20,42	51,06
De 851 a 950				20,66	51,66
De 951 a 1150 <sup>(2)</sup>				22,12	55,31
					23,51
					58,79

PROFORM V90 Z







Desarrollo (l) mm (a+b+c)	Espesor (mm) y tipo placa	Longitud (mm)	C.S. (3)	Franco Baleares €/m	Franco Canarias €/m
Hasta 175				8,09	20,22
De 176 a 275				9,49	23,73
De 276 a 375				11,30	28,26
De 376 a 475				13,00	32,50
De 476 a 575				15,76	39,41
De 576 a 675				18,81	47,01
De 676 a 775				20,63	51,58
De 776 a 875				22,01	55,02
De 876 a 975				22,26	55,65
De 976 a 1175 <sup>(2)</sup>				23,77	59,44
					25,17
					62,92

(1) Desarrollo por la cara vista cuando el producto está conformado (ángulos pegados).

(2) Piezas con Borde Afilado. Resto de piezas con Borde Cuadrado.

(3) Consultar características de suministro en página 7.

## OTROS EJEMPLOS DE PLADUR® PROFORM V90



Bajo pedido se pueden solicitar otras formas, espesores y tipos de placa. Consultar con el Servicio de Atención al Cliente (SAC) precio, pedido mínimo y plazo de suministro.

Todas las piezas se suministran preformadas (corte realizado sin pegar). Para conformar una placa preformada mediante pegado consulte los sistemas recomendados por Pladur®.



### Placa Pladur® FLEXIFORM

Preformado de placa Pladur® con multicorte (cortes cada 1 cm) en el reverso de la placa (B), facilitando la realización de formas curvas o redondeadas.



Código	Denominación	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Diámetro máx. interior	Desarrollo zona	Uds. Palé	Franco Baleares €/m	Franco Canarias €/m
						€/ud	€/ud
161829	FLEXIFORM113N 410	13 x 1.200 x 2.600	410	683	25	21,45	55,78
161830	FLEXIFORM113N 610	13 x 1.200 x 2.600	610	997	25	30,85	80,21



### Placa Pladur® ALVEO

Panel formado por dos placas Pladur® N o H1 de 10 mm unidas por un alma celular en forma de nido de abeja.



Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (l)	Borde	Placas lote	Franco Baleares €/m <sup>2</sup>	Franco Canarias €/m <sup>2</sup>
					€/ud	€/ud
<b>PLADUR® ALVEO N</b>						
161678	50 x 1.200 x 2.600	■	BA	24	22,82	71,20
161677	50 x 1.200 x 2.500				68,46	24,97
<b>PLADUR® ALVEO H1</b>						
161680	50 x 1.200 x 2.600	■	BA	24	35,12	109,56
161679	50 x 1.200 x 2.500	■			105,35	37,53

Se recomienda su uso junto con el perfil U30.

Página 50



### Placa Pladur® PROFORM ALVEO

Conformado de 50 mm de espesor compuesto por placa Pladur® N de 10 mm y alma celular en forma de nido de abeja.



Código	Denominación	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (l)	Uds. Palé	Franco Baleares €/m	Franco Canarias €/m
					€/ud	€/ud
161825	PROFORM ALVEO 200	50 x 200 x 2.500	■	72	12,67	31,69
161826	PROFORM ALVEO 300	50 x 300 x 2.500		48	17,36	43,40
161827	PROFORM ALVEO 400	50 x 400 x 2.500		36	21,19	52,97
161828	PROFORM ALVEO 600	50 x 600 x 2.500	■	24	25,81	64,53

Se recomienda su uso junto con el perfil U30.

Página 50



(I) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

SOMOS

EX  
PER  
TOS

PIONEROS DEL CONOCIMIENTO

Somos expertos de nuestra profesión. Nos esforzamos cada día para mejorar y compartir lo que aprendemos de cada uno de nuestros retos.

# 2

## PERFILES



### Perfilería para Sistemas Pladur® | 40

Montantes y canales gama reforzada

Montantes y canales gama estándar  
(Gama Antigua)

Maestras y perfil de refuerzo

Perfiles Sistema Pladur® **CH**

### Perfilería y accesorios para Sistemas de techo continuo | 46

Sistemas Pladur® **NEO**

Sistemas Pladur® **T-45**

Sistemas Pladur® **T-60**

Perfiles perimetrales para techos continuos Pladur®

Sistemas Pladur® **Grandes Luces (GL)**

### Perfilería y accesorios para Sistemas de techo registrable | 52

# PERFILERÍA PARA SISTEMAS PLADUR®

Accede a toda la información de este producto



## MONTANTES Y CANALES GAMA REFORZADA



### Montante Pladur®

Perfil reforzado en forma de "C" utilizado como elemento portante en trasdosados, tabiques y techos. El alma presenta un estampado con la P de Pladur®, además de perforaciones con reborde que permiten el paso de instalaciones y el reconocimiento en obra. Las caras laterales vienen moleteadas y marcados sus ejes, para facilitar la operación de atornillado.

Código	Denominación <sup>(1)</sup>	Dimensiones** (mm)	C.S. <sup>(2)</sup>	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	Franco Canarias €/m
						€/ud	€/ud
296519	Montante 36/45 XL Z1	36/45 x 3.000		10	36	1,48	4,45
296518		36/45 x 2.600	■			3,86	1,57
296468		48/35 x 4.000				4,80	5,14
296467		48/35 x 3.500				4,20	4,49
296466		48/35 x 3.200				3,84	4,11
296464		48/35 x 3.000				3,60	3,85
296462		48/35 x 2.800				3,36	3,59
296461		48/35 x 2.700				3,24	3,47
296459		48/35 x 2.600				3,12	3,34
296457		48/35 x 2.500				3,00	3,21
297008		48/45 x 4.200	■			6,83	7,24
296524		48/45 x 3.800	■			6,18	6,55
296523		48/45 x 3.500				5,69	6,03
296522		48/45 x 3.000				4,88	5,17
296521		48/45 x 2.800	■			4,55	4,82
296520		48/45 x 2.600	■			4,23	4,48
296559	Montante 48/45 XL Z2	48/45 x 3.000		10	36	1,91	2,01
307407	Montante 48/45 XL Z5	48/45 x 3.000	■	10	36	2,31	2,41
298446		62/45 x 3.600	■			6,48	6,87
296560		62/45 x 3.000				5,40	5,72
298445		62/45 x 2.600	■			4,68	4,96
296486		70/35 x 4.000				5,87	6,28
296485		70/35 x 3.500				5,14	5,49
296484		70/35 x 3.200				4,70	5,02
296483		70/35 x 3.000				4,41	4,71
296482		70/35 x 2.800				4,11	4,39
296481		70/35 x 2.700				3,97	4,24
296480		70/35 x 2.600				3,82	4,08
296479		70/35 x 2.500				3,67	3,92
291989		70/45 x 4.200				7,96	8,44
276123		70/45 x 4.000	■			7,58	8,04
276122		70/45 x 3.500	■			6,64	7,03
276121		70/45 x 3.000				5,69	6,03
276120		70/45 x 2.700	■			5,12	5,43
296565	Montante 70/45 XL Z2	70/45 x 3.000		10	24	2,23	6,68
307408	Montante 70/45 XL Z5	70/45 x 4.000	■	10	24	2,72	10,88
296567		90/45 x 4.200				8,89	9,43
296566		90/45 x 3.000				6,35	6,73
296568	Montante 100/45 XL Z1	100/45 x 4.500		8	20	2,30	10,33
296569	Montante 125/45 XL Z1	125/45 x 6.000		4	30	2,66	15,93
							2,81
							16,84

(1) Montantes y canales no compatibles con Gama Estándar (Gama antigua)

(2) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



P NOVEDAD PLADUR®



## Canal Pladur®

Perfil reforzado en "U" que forma la estructura horizontal de trasdosados, tabiques y techos. Estampado con la P de Pladur® en el alma que facilita el reconocimiento en obra. En ellos se encajan los montantes.

Código	Denominación <sup>(1)</sup>	Dimensiones** (mm)	C.S. <sup>(2)</sup>	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	Franco Canarias €/m
						€/ud	€/ud
296570	Canal 36/30 Z2	36/30 x 3.000		10	49	1,08	3,25
296460	Canal 48/30 Z1	48/30 x 3.000		10	56	1,01	3,02
296571	Canal 48/47 XL Z2	48/47 x 3.000		10	36	1,81	5,43
307409	Canal 48/47 XL Z5	48/47 x 3.000		10	36	2,28	6,84
296572	Canal 62/30 Z2	62/30 x 3.000		10	49	1,36	4,07
296472	Canal 70/30 Z1	70/30 x 3.000		10	35	1,27	3,81
296573	Canal 70/47 XL Z2	70/47 x 3.000		10	24	2,01	6,04
307410	Canal 70/47 XL Z5	70/47 x 3.000	■	10	24	2,66	7,98
296574	Canal 90/47 XL Z2	90/47 x 3.000		10	20	2,19	6,58
296575	Canal 100/47 XL Z2	100/47 x 3.000		8	20	2,47	7,40
296576	Canal 125/47 XL Z2	125/47 x 3.000		4	30	2,90	8,70

(1) Montantes y canales no compatibles con Gama Reforzada (Nueva Gama)

(2) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



P NOVEDAD PLADUR®

# Montantes y canales Pladur® GAMA REFORZADA



## FÁCIL INSTALACIÓN

Facilita el paso de las instalaciones



## MONTANTES Y CANALES REFORZADOS

Perfiles más resistentes



## PRODUCTO CERTIFICADO\*

para seguridad de nuestros clientes



## SEGURIDAD MARCA PLADUR®

Mayor reconocimiento en obra.



## FÁCIL ATORNILLADO XL

Mayor superficie de atornillado en Perfiles XL




Descubre en el **Canal YouTube Pladur®** todas las ventajas de este producto.



\*Ver más información sobre los certificados disponibles en ficha de producto.

# Montantes y canales Pladur® XL



## Dónde utilizar perfiles XL?



Siempre que quieras más **Facilidad de instalación**



**Tabiques altos**  
 $h > 3,5m$ . Sistemas Magna



**Más altura sin aumentar espesor de tabique.** De ala 35mm a Ala 45mm gana hasta +15cm

## MONTANTES Y CANALES GAMA ESTÁNDAR (GAMA ANTIGUA)



### Montante Pladur®

Perfil en forma de "C" utilizado como elemento portante en trasdosados, tabiques y techos. El alma presenta perforaciones que permiten el paso de instalaciones. Las caras laterales vienen moleteadas y marcados sus ejes, para facilitar la operación de atornillado.

Código	Denominación <sup>(1)</sup>	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	Franco Canarias €/m
4070697	Montante 90	90 x 4.200	8	30	9,30	9,88
4070671		90 x 3.000			6,64	7,06
4070639	Montante 150	150 x 8.000	4	24	3,77	30,19
						3,95
						31,56



### Canal Pladur®

Perfil en "U" que forma la estructura horizontal de trasdosados, tabiques y techos. En ellos se encajan los montantes.

Código	Denominación <sup>(1)</sup>	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	Franco Canarias €/m
4070641	Canal 90	90 x 35 x 3.000	8	36	1,82	5,47
4070645	Canal 150	150 x 40 x 4.000	4	42	3,18	12,73

(1) Montantes y canales no compatibles con Gama Reforzada

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## MAESTRAS Y PERFIL DE REFUERZO



### Maestra Pladur®

Perfil en forma de omega utilizado en sistemas de techos y trasdosados semidirectos. La cara en contacto con la placa presenta un moheteado con el fin de facilitar el atornillado.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	Franco Canarias €/m
					€/ud	€/ud
161346	Maestra 82 x 16	82 x 3.000	12	60	1,18	3,54
309636	Maestra 70 x 30	70 x 3.000	10	20	1,44	4,32



### Perfil de refuerzo Pladur®

Perfil en forma de "U" de 1,5 mm de espesor utilizado como refuerzo dentro de los Sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	C.S. (l)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	Franco Canarias €/m
						€/ud	€/ud
4082068	Perfil de Refuerzo 48	48 x 3.600	■	4	36	4,64	16,69

## PERFILES SISTEMA PLADUR® CH



### Montante Pladur® CH-90

Perfil reforzado en forma "CH" que forma la estructura vertical del Sistema Pladur® CH. Tiene perforaciones en el alma de Ø 25 mm para el uso de instalaciones.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	Franco Canarias €/m
					€/ud	€/ud
4070795	Montante CH-90	90 x 35 x 3.600	10	10	8,53	30,70



### Montante Pladur® E-90

Perfil reforzado en forma "E" utilizado como perfil de arranque y remate vertical de los Sistemas Pladur® CH.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	Franco Canarias €/m
					€/ud	€/ud
4070796	Montante E-90	90 x 35 x 3.600	10	10	7,21	25,96



### Canal Pladur® J-92

Canal de alas desiguales que forma la estructura horizontal de los Sistemas Pladur® CH.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	Franco Canarias €/m
					€/ud	€/ud
4070797	Canal J-92	92 x 50 x 3.000	4	25	3,29	9,88

(I) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# TECHO PLADUR® NEO

CLICK

CLACK

LISTO




¡ACCEDE AL  
VÍDEO DE INSTALACIÓN  
PASO A PASO!

# SOLUCIONES



CON TECHOS PLADUR® NEO,  
¡INSTALAR ES MÁS SENCILLO!



# PERFILERÍA Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE TECHO CONTINUO PLADUR®

## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® NEO

Los techos Pladur® **NEO** son una nueva forma **más sencilla de instalar** diferentes tipos de techos continuos, basándonos siempre en **un mismo sistema de perfilería** doble al mismo nivel.

Es una **innovadora gama de soluciones certificadas** que cubren prestaciones muy exigentes tales como aislamiento y acondicionamiento acústico, resistencia al fuego, resistencia mecánica y alisamiento térmico, así como la combinación de varias de ellas.



FÁCIL DE  
INSTALAR  
¡CLICK-CLACK!




MENOS  
CUELGUES



MÚLTIPLES  
SOLUCIONES  
CERTIFICADAS



ELEVADA  
RESISTENCIA





## Perfil Primario Pladur® NEO

Perfil metálico de acero galvanizado en forma de "C", de alas anchas de 45 mm XL y diseño patentado de perforaciones en el alma cada 400, 450 y 600 mm para permitir el fácil encaje del perfil secundario **NEO** S-1200/1000.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	C.S. (l)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares		Franco Canarias	
						€/m	€/ud	€/m	€/ud
302284		48/45 x 4.200	■			7,15		7,56	
302282		48/45 x 3.600	■			6,13		6,48	
302283		48/45 x 3.000	■			5,11		5,40	
302298		48/45 x 4.400	■			7,49		7,92	
302292		48/45 x 3.600	■			6,13		6,48	
302299		48/45 x 2.800	■			4,77		5,04	
302290		48/45 x 4.500	■			7,66		8,10	
302285		48/45 x 3.600	■			6,13		6,48	
302291	Primario P-48/450 (Sistemas Magna)	48/45 x 2.700	■	10	36	1,70		4,60	
								1,80	

## Perfil Secundario Pladur® NEO

Perfil metálico en forma de "C" de acero galvanizado, cuyos extremos, acabados en boca y punta permiten un encaje fácil con la estructura primaria y entre sí. Su alma dispone de tres ejes marcados que facilitan la colocación de placas y atornillado

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares		Franco Canarias	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud
302301	Secundario S-1.200	45 x 18 x 1.200	18	42	1,21		1,45	
302300	Secundario S-1.000	45 x 18 x 1.000	18	42	1,23		1,23	

## Perfil Perimetral Pladur® NEO

Perfil metálico en forma de "U" de ala ancha de 47 mm XL, con perforaciones en el alma cada 400, 450 y 600 mm para permitir la realización de empalmes de perfiles primarios manteniendo la inercia de la estructura.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares		Franco Canarias	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud
302302	Perfil CP-48/600 3.600	48/47 x 3.600	10	36	1,90		2,00	
302306	Perfil CP-48/400 3.600	48/47 x 3.600	10	36	1,90		2,00	
302303	Perfil CP-48/450 3.600 (Sistemas Magna)	48/47 x 3.600	10	36	1,90		2,00	

## Accesorios sistema Pladur® NEO

Piezas de cuelgue Pladur® **NEO** disponibles en tres formatos diferentes, Regulable y Pequeño Plenum, con tuerca y contratuerca, y Roscada de métrica M6. Las cajas de piezas de cuelgue Pladur® **NEO** vienen con los tornillos **MM** Reforzados en su interior.

Código	Denominación	Uds. Paquete	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2	
			€/un	€/paq	€/un	€/paq
4087962	Pieza de cuelgue Pladur® NEO Regulable <sup>(2)</sup>	50	0,86	42,84	0,86	43,04
4087961	Pieza de cuelgue Pladur® NEO Roscada <sup>(2)</sup>	50	1,09	54,42	1,09	54,61
4087960	Pieza de cuelgue Pladur® NEO Peq. Plenum	50	0,86	42,84	0,86	43,04
4088410	Útil de montaje (alineación de placas)	2	13,67	27,34	13,68	27,36
4087692	Llave de montaje (llave tubo hueca 10x11)	1	7,29	7,29	7,30	7,30



Regulable



Roscada



Pequeño Plenum



Útil de montaje



Llave de montaje

<sup>(1)</sup> Consultar características de suministro en página 7.<sup>(2)</sup> Válido para sistemas con resistencia al fuego.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® T-45



### Perfil Pladur® T-45

Elemento portante y determinante del plano en los techos continuos y trasdosados autoportantes. La cara de contacto con la placa presenta un moleteado continuo y marcado de eje para colocar y atornillar las placas fácilmente.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	€/ud	Franco Canarias €/m	€/ud
162073	Perfil T-45	45 x 4.500	12	42	0,96	4,30	1,02	4,58
162063		45 x 3.000				2,87		3,06
307406	Perfil T-45 Z5	45 x 3.000	12	42	1,37	4,12	1,43	4,30



### Perfil Pladur® PH-45

Perfil en forma de "V" invertida con taladros en la parte superior (métricas 6 y 8 mm) alternativos cada 10 cm y zona inferior troquelada con horquillas cada 10 cm donde encajan los perfiles T-45 formando la estructura portante del falso techo.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	€/ud	Franco Canarias €/m	€/ud
161456	Perfil PH-45	33,5 x 4.000	12	32	2,25	9,02	2,36	9,43
161552		33,5 x 3.000				6,76		7,07


## Accesorios sistema Pladur® T-45

Accesorios que forman la estructura portante en sistemas de techo continuo Pladur® T-45.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Franco Baleares €/ud	€/paq	Franco Canarias €/ud	€/paq
4070784	Pieza Polivalente PL-75	195 x 30 x 0,8	100	0,47	46,70	0,47	47,26
4070785	Pieza Polivalente PL-125	295 x 30 x 0,8		0,91	90,59	0,91	91,35
4071217	Horquilla T-45	-	100	0,27	26,82	0,27	27,29
4089478	Horquilla T-45 Z5	-	100	0,88	87,65	0,89	89,15
4070886	Pieza de Empalme T-45	-	100	0,26	26,04	0,26	26,50
4089480	Pieza de Empalme T-45 Z5	-	100	0,93	93,44	0,95	94,94
4045021	Cuelgue P 11/T-45	-	100	0,19	18,58	0,20	19,81
4045026	Cuelgue P 21/T-45	-	100	0,28	28,14	0,29	28,51
4045028	Cuelgue P 31/T-45	-	100	0,55	55,25	0,56	56,14
4045024	Cuelgue P 41/T-45	-	100	0,95	94,59	0,96	95,97
4045031	Cuelgue PF 61/T-45	-	50	2,01	100,50	2,04	101,79
4070864	Varilla Roscada M6	1.000	100	0,80	79,96	0,82	81,97
4089479	Varilla Roscada M6 Z5	1.000	100	3,31	331,35	3,39	339,32




Pieza Polivalente PL-75 y PL-125




Horquilla T-45



Pieza de Empalme T-45



Cuelgue P 11/T-45  
Cuelgue P 21/T-45  
Cuelgue P 31/T-45  
Cuelgue P 41/T-45



Cuelgue PF 61/T-45




Varilla Roscada M6

Uso en sistemas Pladur® WAB

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## Perfilería y accesorios especiales para semi-intemperie y alta humedad Pladur® WAB Z5

Los perfiles y accesorios Pladur® **WAB** cuentan con un revestimiento especial que los protege de la alta humedad y la corrosión. Esta protección permite que no se vea afectada su vida útil ni su resistencia mecánica.



## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® T-60



### Perfil Pladur® T-60


Elemento portante y determinante del plano en los techos continuos y autoportantes. La cara de contacto con la placa presenta un moleteado continuo y marcado de eje para colocar y atornillar las placas fácilmente.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	Franco Canarias €/m
					€/ud	€/ud
4070658	Perfil T-60	60 x 4.500	12	32	1,64	7,36
4070719		60 x 3.000			4,91	1,72

## Accesorios sistema Pladur® T-60

Accesorios que forman la estructura portante en sistemas de techo continuo Pladur® **T-60**.

Código	Denominación	Uds. Paquete	Franco Baleares		Franco Canarias	
			€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070670	Horquilla T-60	100	0,58	57,90	0,59	58,80
4070661	Pieza de empalme T-60	100	0,68	68,06	0,69	69,20
4070691	Abrazadera T-60	100	0,66	66,04	0,67	67,20



Horquilla T-60



Pieza de empalme T-60



Abrazadera T-60

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PERFILES PERIMETRALES PARA TECHOS CONTINUOS PLADUR®



### Perfil Pladur® SOMBRA

Perfil con forma de doble "L". Forma la estructura perimetral de aquellos techos Pladur® donde se desee proporcionar un leve foseado o sombra en el perímetro.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	€/ud	Franco Canarias €/m	€/ud
4070804	Perfil Sombra	40 x 25 x 3.000	24	20	1,38	4,15	1,44	4,31



### Angular Pladur® L-24

Perfil con forma de "L". Utilizado en la estructura perimetral de los techos Pladur®.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	€/ud	Franco Canarias €/m	€/ud
161348	Angular L 24	24 x 24 x 3.000	24	36	0,70	2,09	0,73	2,19



### Angular Pladur® L-30

Perfil con forma de "L". Utilizado en la estructura perimetral de los techos Pladur®.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	€/ud	Franco Canarias €/m	€/ud
161554	Angular L 30	30 x 30 x 3.000	24	36	0,85	2,55	0,89	2,67



### Canal Pladur® CLIP

Perfil en forma de "U" en cuyo interior encaja el perfil **T-45**. Forma la estructura perimetral en trasdosados autoportantes y en los techos continuos en los que se usa el perfil **T-45**.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	€/ud	Franco Canarias €/m	€/ud
4070799	Canal Clip	20 x 30 x 3.000	12	36	0,98	2,95	1,03	3,08



### Perfil Pladur® U-30 y U-31

Elemento portante para la ejecución de estanterías y mobiliario con paneles Pladur® Alveo y Proform Alveo. También se utiliza como estructura perimetral en techos con perfilería Pladur® **T-60**.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	€/ud	Franco Canarias €/m	€/ud
161347	Perfil U 31	31 x 2.400	12	44	1,14	2,74	1,20	2,89
162046	Perfil U 30	29 x 3.000	10	32	2,96	2,37	3,10	2,48
161824		29 x 2.400					1,03	

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS PLADUR® GRANDES LUCES (GL)



### Canal Pladur® GL

Perfil en forma de "U" de gran resistencia que conforma la estructura primaria de los techos para grandes luces.




Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares		Franco Canarias	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud
96405	Canal GL	6.000	4	24	9,63	57,78	9,93	59,60

### Accesorios Pladur® sistemas GL

Accesorios que forman parte de la estructura primaria portante de los sistemas de techo continuo Pladur® con grandes distancias entre cuelgues.

Código	Denominación	Uds. Paquete	Franco Baleares		Franco Canarias	
			€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4045713	Conexión GL	24	5,12	122,92	5,21	124,99
4057427	Abrazadera GL	50	0,93	46,69	0,95	47,26
4045118	Suspensión M-50	100	0,95	95,40	0,96	96,21
4045117	Suspensión M-35	100	0,80	79,71	0,80	80,49



Conexión GL



Abrazadera GL



Suspensión M-50



Suspensión M-35

# PERFILERÍA Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE TECHO REGISTRABLE

Nuestros perfiles para techos registrables están revestidos por una lámina prelacada en su parte vista disponible en una amplia gama de colores para adaptarse a todas las necesidades: Blanco, Negro y Aluminio<sup>(2)</sup>. El empalme y unión entre perfiles viene asegurado por su especial sistema de ensamble con primario universal y secundario a gancho. Perfilera robusta con encaje y perfecta alineación entre perfiles que permite ser desmontada repetidamente.



FÁCIL INSTALACIÓN



ACOPLE PERFECTO



BUEN ACABADO ESTÉTICO



DESMONTABLE

Blanco 001 RAL 9003*
Negro Mate 88 RAL 9004*
Gris Aluminio 04 RAL 9006*

\*Referencia RAL aproximada.



## Perfiles y accesorios para techos registrables

Elementos de acero galvanizado que se utilizan para formar la estructura de los sistemas de techo registrables.

Código	Denominación ancho / alto (mm)	Dimensiones** (mm)	C.S. (l)	Color (2)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Baleares €/m	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/m	Franco Canarias €/ud
4086648	Primario 24 x 38 Universal		3.600	Blanco	15	70	1,69	6,08	1,73	6,23
4086649	Secundario 24 x 38 Gancho		1.200		45	72	1,69	2,03	1,73	2,08
4086650	Secundario 24 x 38 Gancho		600		45	70	1,69	1,01	1,73	1,04
161409	Angular 24 x 24		3.000		50	50	1,37	4,11	1,40	4,20
4086652	Primario 15 x 38 Universal		3.600	Blanco	15	50	1,85	6,66	1,88	6,77
4086651	Secundario 15 x 38 Gancho		1.200		45	72	1,85	2,22	1,88	2,26
4086653	Secundario 15 x 38 Gancho		600		45	70	1,85	1,11	1,88	1,13
4087045	Angular 24 x 19		3.050		40	60	1,43	4,36	1,46	4,45
4086656	Primario 24 x 38 Universal		3.600	Negro	15	70	2,05	7,37	2,09	7,52
4086657	Secundario 24 x 38 Gancho		1.200		45	72	2,05	2,46	2,09	2,51
4086658	Secundario 24 x 38 Gancho		600		45	70	2,05	1,23	2,09	1,25
4086655	Angular 24 x 19		3.050		40	60	1,99	6,07	2,01	6,13
4086867	Primario 24 x 38 Universal		3.600	Aluminio	15	70	2,19	7,88	2,23	8,02
4086868	Secundario 24 x 38 Gancho		1.200		45	72	2,19	2,63	2,23	2,67
4086870	Secundario 24 x 38 Gancho		600		45	72	2,19	1,31	2,23	1,34
4086872	Angular 24 x 19		3.050		40	60	2,12	6,47	2,15	6,56
4070739	Angular Curvable PVC 22,5 x 28		2.500	Blanco	10	-	8,80	22,00	8,84	22,10



## Pieza de cuelgue TR

Pieza en forma de "L" y especialmente diseñada para el correcto encaje en los perfiles de techos registrables. Se utiliza para suspender este tipo de techos con varilla roscada.

Código	Denominación	Uds. Paquete	Franco Baleares €/ud	Franco Baleares €/paq	Franco Canarias €/ud	Franco Canarias €/paq
4086863	Pieza de cuelgue TR	100	0,20	19,95	0,20	20,15


(1) Consultar características de suministro en página 7.

(2) Perfilera disponible en otros colores, consultar al SAC el precio, plazo de entrega y cantidad mínima. En el caso del Angular, la medida 24x24 solo está disponible en Blanco. En el resto de colores las medidas son 24x19.


\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# Perfilería para **SISTEMAS PLADUR®**


## TABIQUES Y TRASDOSADOS




MONTANTES Y CANALES  
PLADUR® GAMA REFORZADA



MAESTRA PLADUR®



PERFIL PLADUR® T-45, CANAL  
CLIP Y PIEZA POLIVANTE




PERFIL PLADUR® CH




¡GAMA REFORZADA!




## TECHOS CONTINUOS Y REGISTRABLES




PERFIL PRIMARIO, SECUNDARIO Y  
PERIMETRAL PLADUR® NEO




PERFIL PLADUR® T-45/T-60,  
HORQUILLAS, PIEZAS DE  
EMPALME Y CUELQUE



PERFILES PLADUR® PH-45  
+ T-45, ANGULAR Y CANAL  
CLIP



PERFILES REGISTRABLES Y  
ACCESORIOS PLADUR®



SOMOS

# EM PÁ TI COS

VIVIMOS LO QUE VIVES

Estamos cerca, a tu lado para caminar contigo.  
Tus éxitos son los nuestros y tus problemas  
nuestros retos.

# 3 **PASTAS**

## **Pastas de secado | 56**

Estándar  
Resistencia a la humedad

## **Pastas de fraguado | 58**

Estándar  
Multiusos

## **Pastas de agarre | 60**

Agarre normal  
Especial aislantes

## **Otras pastas | 61**

Pastas especiales para acabados Q4  
Pastas para juntas sin cinta



# PASTAS DE SECADO ESTÁNDAR



## Pasta Pladur® JN - SECADO NORMAL 24 h

Pasta en polvo, de aplicación manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
161691	JN (Secado normal)	Saco en polvo de 18 kg	72	23,45	25,65



## Pasta Pladur® JS - LIJADO FÁCIL 24 h

Pasta en polvo de aplicación manual o mecánica de lijado extra fácil y acabado fino, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
302277	Pladur® JS (Lijado Fácil)	Saco en polvo de 18 kg	72	23,69	25,86



## Pasta Pladur® JF - SECADO FINO 24 h

Pasta en polvo superfina, de aplicación manual o mecánica, indicada para las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
161704	JF (Pasta de terminación)	Saco en polvo de 18 kg	72	23,93	26,33



## Pasta Pladur® LU - LISTA AL USO

**¡NUEVO ENVASE RECICLADO!**

Pasta preparada (abrir y usar), de aplicación directa manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
161572	LU (Lista al uso)	Bote de 20 kg	33	34,63	37,23
161573			112	16,14	17,09

\*Nuevo envase procedente de plástico reciclado

## RESISTENCIA A LA HUMEDAD



### Pasta Pladur® JH - ESTANCIAS HÚMEDAS

Pasta en polvo, de aplicación manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur® para estancias de humedad escasa, media o fuerte (UNE 102043:2013).

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
161714	JH (Ambientes Húmedos)	Saco en polvo de 20 kg	64	37,34	40,02

Uso conjunto con  
placa tipo H1  
**Página 15**



### Pasta Pregywab PE Lista al Uso - TECHOS SEMI-INTEMPERIE Y ALTA HUMEDAD

Pasta de juntas lista al uso para su utilización en el sistema Pladur® **WAB**. Especialmente diseñada para su uso en techos exteriores protegidos y zonas interiores húmedas o con riesgo de condensación.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
159772	Pasta Pregywab PE Lista al Uso	Cubo de 25 kg (Pasta de secado 12-48 h)	33	67,46	72,51



Uso conjunto con  
placa Pladur® WAB  
**Página 16**



Uso conjunto con  
con Cinta de juntas  
Pladur®  
**Página 67**

Uso en sistemas Pladur® WAB

NOVEDAD PLADUR®

**PLADUR®**  
by etex

Sistemas Pladur®  
**WAB**  
ALTA HUMEDAD



# PASTAS DE FRAGUADO ESTÁNDAR



## Pasta Pladur® ST30 - FRAGUADO 30'

Pasta en polvo de fácil lijado indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur® en menos de una jornada.



Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
4091026	ST30 (Fraguado 30 min.)	Saco en polvo de 20 kg	64	24,89	27,21
4091407		Saco en polvo de 10 kg	120	15,55	17,01



## Pasta Pladur® ST1 - FRAGUADO 1 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur® en menos de una jornada.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
161710	ST1 (Fraguado 1 hora)	Saco en polvo de 20 kg	64	24,78	27,10
161711		Saco en polvo de 10 kg	120	15,21	16,37



## Pasta Pladur® ST2 - FRAGUADO 2 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de las juntas de los sistemas Pladur® en una jornada.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
161708	ST2 (Fraguado 2 horas)	Saco en polvo de 20 kg	64	24,16	26,42
308650	Pladur® ST2 SUPERFINA (Fraguado 2 horas fácil lijado)	Saco en polvo de 20 kg	64	24,81	27,07



## Pasta Pladur® ST4 - FRAGUADO 4 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de las juntas de los sistemas Pladur® en más de una jornada.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
161707	ST4 (Fraguado 4 horas)	Saco en polvo de 20 kg	64	23,99	26,26

# Pasta Pladur® **ST30**

¡JUNTAS EN UN PIS-PAS!



¡FRAGUADO  
EN 30  
MINUTOS!

## MULTIUSOS



### Pasta Pladur® MU - JUNTAS Y AGARRE

Pasta que combina las propiedades de las pastas para juntas y la pasta de agarre en un mismo producto.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
161342	MU (Multiuso)	Saco en Polvo de 10 kg	120	15,67	16,87

## PASTAS DE AGARRE

### AGARRE NORMAL



### Pasta Pladur® PA

Pasta de agarre en polvo para la ejecución de trasdosados directos con placas Pladur® que no llevan ningún tipo de material aislante incorporado en el dorso.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
161716	PA (Agarre)	Saco en Polvo de 20 kg	64	14,71	16,89

## ESPECIAL AISLANTES



### Pasta Pladur® MA ENAIRGY

Mortero adhesivo para la ejecución de trasdosados directos térmicos y termo-acústicos con placas Pladur® ENAIRGY.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
162165	ENAIRGY MA	Saco en Polvo de 25 kg	48	19,48	22,21
162166		Saco en Polvo de 10 kg	120	9,44	10,46

Uso conjunto con  
placas ENAIRGY  
**Página 24**



# OTRAS PASTAS

## PASTAS ESPECIALES PARA ACABADOS Q4



### Pasta Pladur® PERFECT AIRLESS multiusos MU

Pasta preparada (lista al uso) para realizar juntas y enlucir las placas de los sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
4071204	Perfect Airless MU	Bote de 25 kg	33	53,12	56,66

## PASTAS PARA JUNTAS SIN CINTA



### Pasta Pladur® TL

Pasta en polvo especialmente diseñada para realizar el tratamiento de juntas sin cinta en los sistemas Pladur® **FON+ BC** (borde cuadrado) o entre placas sin borde afinado (placas cortadas, bordes transversales) de otros sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
161712	TL (Fraguado juntas sin cinta)	Saco en Polvo de 20 kg	64	45,19	47,91
161713		Saco en Polvo de 10 kg	120	27,92	29,31

Para los paramentos de placa de yeso laminado se definen 4 niveles de calidad:



Q1



Q2



Q3



Q4

Acabado básico para superficies que deban cumplir requisitos decorativos mínimos.

Asegura una transición continua en todo el paramento, sin marcas visibles de trabajo ni rebabas, lijando las zonas emplastecidos si fuera necesario. Indicado para acabados de textura media o gruesa. En general acabados con granulometría superior a 1mm.

Indicado para acabados decorativos que precisan una terminación de mayor calidad que la proporcionada por el acabado **Q2**, como pinturas y revestimientos de estructura fina, con partículas de tamaño inferior a 1mm.

Es la terminación óptima, de máxima calidad, que minimiza la posibilidad de que se produzcan contrastes en la superficie y las juntas. Esta especialmente indicada para revestimientos lisos o brillantes, barnices o revestimientos de brillo medio y técnicas de estuco u otras técnicas de enlucidos alisados.

## Niveles de Acabado

Un acabado para cada necesidad

Q1

Q2

Q3

Q4

- Acabado básico
- Superficies que no requieran requisitos decorativos

- Transición continua del paramento
- Recubrimientos de textura media o gruesa

- Usos decorativos
- Recubrimientos de estructura fina

- Acabado de alta calidad
- Recubrimientos lisos brillantes



# Pastas de Juntas Pladur®

Las mejores prestaciones para los **mejores resultados**

	<b>Pastas de secado lento 12 - 48 horas</b>	<b>Pastas de secado rápido (Fraguado)</b>	<b>Pastas de agarre</b>	<b>Pastas especiales</b>
Tratamiento de juntas clima seco. Secado lento				
Juntas especial para zonas húmedas (cocina, baños...)				
Juntas especial para zonas de alta humedad (semi-intemperie, piscinas interiores...)				
Tratamiento de juntas clima húmedo 30' a 4 horas				
2 en 1 pasta de juntas pasta de agarre				
Techos FON® BV Pasta de juntas sin cinta				
Trasdosoado directo / Pequeñas reparaciones				
Trasdosoado directo de placa transformada / Pequeña reparación				
Tratamiento de juntas acabado Q4				

SOMOS

**INS  
PIRA  
DO  
RES**

**SOÑAMOS DE VERDAD**

Soñadores con los pies en la tierra que viven para inspirar a los demás y descubrir un mundo lleno de posibilidades a nuestro alcance.

# 4 ACCESORIOS

Cintas y bandas perimetrales | 67

Tornillos | 68

Trampillas | 70

Otros Accesorios | 72

Accesorios para Sistemas de alta seguridad

Soportes

Perfiles de acabado



# PLADUR®, LÍDERES EN DIGITALIZACIÓN

Toda la información vinculada y actualizada online


## MANUAL TÉCNICO

Todo lo que necesitas saber de Pladur® en un solo lugar.




## BIM

Toda la información técnica que necesites, en nuestra zona de descargas Pladur® en Revit, Archicad, Autocad y pdf.




**PLADUR.COM**  
LA TIENDA ONLINE DE PLADUR®



## SELECTOR DE SISTEMAS

Encuentra toda la información disponible de los Sistemas Pladur®. Regístrate para generar tu propio proyecto y presupuesto personalizado.



## BASES DE PRECIOS



Disponemos de bases de precios donde generar las partidas económicas interconectadas con toda nuestra información técnica.

Descubre el mundo digital Pladur® en  
[www.pladur.es](http://www.pladur.es)

**PLADUR®**  
by etex

# CINTAS Y BANDAS PERIMETRALES

## Cintas Pladur®

Cintas especiales para el tratamiento manual o mecánico de las juntas, esquinas y rincones de los Sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Caja	Franco Baleares		Franco Canarias	
				€/ud	€/caja	€/ud	€/caja
4070640	Cinta de Juntas	Rollo de 150 m	10	7,06	70,56	7,25	72,51
4070818		Rollo de 23 m	20	2,33	46,69	2,36	47,24
4070692	Cinta Guardavivos	Rollo de 30 m	10	16,35	163,51	16,66	166,61
4070819		Rollo de 12,5 m		11,96	119,57	12,09	120,88
4070806	Cinta Guardavivos de PVC	Rollo de 30 m	10	15,65	156,47	15,78	157,84
4070643	Cinta de Refuerzo	Rollo de 90 m	24	8,68	208,27	8,79	211,03

Pedido mínimo una caja



Cintas de Juntas



Cinta Guardavivos



Cinta Guardavivos de PVC



Cinta de Refuerzo

## Bandas perimetrales Pladur®

Cintas autoadhesivas para la estanqueidad y aislamiento de los perímetros en tabiques y techos de los Sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Caja	Franco Baleares		Franco Canarias	
				€/ud	€/caja	€/ud	€/caja
4085588	Banda estanca 48 mm autoadhesiva rápida	Rollo de 30 m	11	9,56	105,18	9,88	108,70
4085587	Banda estanca 70 mm autoadhesiva rápida		7	14,00	98,00	14,12	98,81
4070676	Banda Acústica 50 mm	Rollo de 20 m	10	13,26	132,61	13,34	133,37
4070677	Banda Acústica 75 mm		12	18,57	222,79	18,68	224,14

Pedido mínimo una caja



Banda estanca  
48 mm  
autoadhesiva rápida



Banda estanca  
70 mm  
autoadhesiva rápida



Banda Acústica  
50 mm



Banda Acústica  
75 mm



## Sellador acústico intumesciente

Sellador acrílico para sellar y dotar a los sistemas Pladur® CH de estanqueidad acústica y resistencia al fuego y paso de humos. Se emplea junto con la Pistola Aplicadora.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Caja	Franco Baleares		Franco Canarias	
				€/ud	€/caja	€/ud	€/caja
4070856	Sellador Acústico Intumesciente	Bote de 600 ml	12	22,49	269,86	22,61	271,36

Pedido mínimo una caja

# TORNILLOS



## Tornillos Pladur® PM

Tornillos autoperforantes con punta de clavo y cabeza de trompeta para la fijación de placas a los perfiles metálicos (hasta 0,75 mm de espesor) en acero de cementación, fosfatado y aceitado.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Baleares		Franco Canarias	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja/cubo	€/cajón	€/caja/cubo	€/cajón
4070631	4,2 x 70	Caja	250	3.000	8,39	100,65	8,55	102,55
4070629	3,9 x 55	Caja	500	6.000	10,34	124,10	10,53	126,40
4070681	3,9 x 35	Caja	1.000	12.000	13,76	165,16	13,89	166,66
4070705		Blíster	100	5.000	2,81	140,68	2,83	141,30
4070680	3,9 x 25	Caja	1.000	12.000	11,83	142,00	11,96	143,50
4070704		Blíster	100	5.000	2,60	129,96	2,61	130,56
4070682	3,5 x 45	Caja	500	6.000	8,06	96,71	8,18	98,21
4070683	3,5 x 35	Caja	1.000	12.000	11,99	143,86	12,11	145,36
4070763		Cubo	7.000	-	80,55	-	81,44	-
4070684	3,5 x 25	Caja	1.000	12.000	9,73	116,81	9,86	118,31
4070762		Cubo	10.000	-	92,94	-	94,18	-



## Tornillos Pladur® PB

Tornillos autoperforantes con punta de broca y cabeza de trompeta para la fijación de placas a los perfiles metálicos (entre 0,75 mm y 2,25 mm de espesor) con protección contra la oxidación.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Baleares		Franco Canarias	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4070638	3,5 x 35	Caja	500	6.000	16,21	194,51	16,27	195,21
4070637	3,5 x 25	Caja	500	16.000	12,07	386,25	12,13	388,11



## Tornillos Pladur® MM

Tornillos con punta de broca y cabeza "gota de sebo", en acero cadmiado para la fijación de perfiles metálicos entre sí.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Baleares		Franco Canarias	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4070689	3,5 x 25	Caja	500	16.000	11,93	381,67	12,05	385,67
4070679	3,5 x 9,5	Caja	1.000	32.000	12,78	408,95	12,90	412,95
4070706	3,5 x 9,5	Blíster	100	5.000	3,33	166,51	3,34	167,13

Unidad mínima de entrega en blister: 1 cajón



## Tornillos Pladur® PMA

Tornillos autoperforantes con punta de clavo, cabeza de trompeta, en acero de cementación, fosfatado y aceitado. Aptos para la fijación de placas a estructuras de madera.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Baleares		Franco Canarias	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4070635	4,8 x 35	Caja	500	6.000	13,58	162,98	13,77	165,18




## Tornillos Pladur® SOLIDTEX

Tornillos autoperforantes **SOLIDTEX**, con punta de broca, cabeza cónica y protección contra la oxidación.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Baleares		Franco Canarias	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4075843	3,9 x 38	Caja	1.000	6.000	58,72	352,30	58,96	353,75
4075844	3,9 x 26	Caja	1.000	12.000	44,83	537,90	45,08	540,90

Se recomienda su uso junto con la Placa Solidtex.  
**Página 23**



## Tornillos Pladur® WAB

Tornillos para su uso en sistemas Pladur® **WAB** con protección a la corrosión reforzada Z5. Tornillo autoperforante con punta de clavo para atornillar placa a perfil y tornillo metal-metal con punta de broca para la fijación entre perfiles.

Código	Dimensiones (mm)	Tipo	Formato	Presentación		Franco Baleares		Franco Canarias	
				Unidades	Uds. Cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4090139*	3,5 x 25	PM	Caja	1.000	12.000	33,65	403,80	34,06	408,70
4078348	3,5 x 45		Caja	500	-	25,85	-	26,23	-
4089953	3,5 x 9,5	MM	Caja	1.000	-	41,63	-	42,00	-

\*Código de producto actualizado



Uso conjunto con placa Pladur® WAB  
**Página 16**



Uso conjunto con con perfilería Pladur® Z5  
**Página 40**

Uso en sistemas Pladur® WAB

# Trampillas Pladur® ACCESO

Accesos para instalaciones discretos y duraderos de forma sencilla y elegante



## ACCESO Estándar Sencilla y ligera

- > Marco de aluminio y placa hidrófuga 13/15mm
- > Pasador de seguridad para descuelgue de la tapa
- > Disponible en grandes dimensiones (con marco reforzado y junta perimetral)



## ACCESO Metal Universal

- > Chapa metálica lacada en blanco RAL 9016
- > Apertura por ligera presión o con llave
- > Puerta desmontable para fácil acceso (con llave puerta invertible dcha/izda)



## ACCESO Plana Sin tornillos, mejor acabado

- > Marco de aluminio reforzado y placa hidrófuga de 13mm
- > Junta de goma, evita paso de aire y mantiene el aislamiento del sistema
- > Sistema patentado de fijación mecánica sin tornillos, gran acabado y durabilidad
- > Pasador de seguridad para descuelgue de tapa



## ACCESO Finish Totalmente acabada

- > Marco de aluminio y placa hidrófuga de 13mm pre-impresa en blanco (Q3)
- > Sistema patentado de fijación mecánica sin tornillos, gran acabado y durabilidad
- > Pasador de seguridad para descuelgue de tapa

# TRAMPILLAS



## Trampilla Pladur® ACCESSO Estándar

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga para el acceso al registro de instalaciones.

Código	Denominación	Espesor	Dimensiones (mm)	C.S. (I)	Uds. Caja	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
4070965			200 x 200			19,39	19,52
4070966			300 x 300			21,95	22,17
4070967	Accesso Estándar	13 mm	400 x 400		1	26,15	26,47
4070968			500 x 500			31,36	31,82
4070969			600 x 600			36,41	37,07
4070960			200 x 200			25,17	25,31
4070961			300 x 300			28,53	28,77
4070962	Accesso Estándar	15 mm	400 x 400		1	33,99	34,38
4070963			500 x 500			40,80	41,43
4070964			600 x 600			47,31	48,10
4070945			800 x 800			127,83	129,40
4070946	Accesso Estándar Grandes Dimensiones	13 mm	1.000 x 1.000	■	1	171,37	173,16
4070947			1.200 x 600			155,47	156,39
4070923			200 x 200	■		26,13	26,26
4070924	Accesso Estándar con Junta	13 mm	300 x 300	■		29,60	29,82
4070925			400 x 400	■		35,25	35,59
4070926			500 x 500	■		42,23	42,71
4070927			600 x 600	■		49,01	49,69
4070928			200 x 200	■		31,95	32,09
4070931	Accesso Estándar con Junta	15 mm	300 x 300	■	1	36,19	36,46
4070932			400 x 400	■		43,11	43,53
4070933			500 x 500	■		51,70	52,33
4070934			600 x 600	■		59,94	60,76

(I) Consultar características de suministro en página 7.



## Trampilla Pladur® ACCESSO Plana

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga sin tornillos visibles y con junta de goma para el acceso al registro de instalaciones.

Código	Denominación	Espesor	Dimensiones (mm)	C.S. (I)	Uds. Caja	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
4070935			200 x 200	■		27,43	27,56
4070936			300 x 300	■		31,07	31,28
4070937	Accesso Plana	13 mm	400 x 400	■	1	36,95	37,23
4070938			500 x 500	■		44,32	44,79
4070939			600 x 600	■		51,30	51,80



## Trampilla Pladur® ACCESSO Finish

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga sin tornillos visibles y pre-imprimada en blanco para el acceso al registro de instalaciones.

Código	Denominación	Espesor	Dimensiones (mm)	C.S. (I)	Uds. Caja	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
4070940			200 x 200	■		28,24	28,35
4070941			300 x 300	■		31,97	32,15
4070942	Accesso Finish	13 mm	400 x 400	■	1	38,08	38,40
4070943			500 x 500	■		45,57	45,94
4070944			600 x 600	■		52,95	53,61



## Trampilla Pladur® ACCESSO Metal

Trampilla de acero galvanizado lacado color blanco con apertura por presión, o por cerradura para el acceso al registro de instalaciones.

Código	Denominación	Espesor	Dimensiones (mm)	C.S. (I)	Uds. Caja	Franco Baleares €/ud	Franco Canarias €/ud
4070948			200 x 200			11,64	11,74
4070949			300 x 300			15,87	16,03
4070950	Accesso Metal Click	13 mm	400 x 400		1	22,38	22,61
4070951			500 x 500			28,14	28,53
4070952			600 x 600			32,67	33,21
4070953			200 x 200	■		7,31	7,38
4070954			300 x 300	■		11,80	11,92
4070955	Accesso Metal Llave	13 mm	400 x 400	■	1	15,63	15,91
4070956			500 x 500	■		23,78	24,21
4070957			600 x 600	■		27,04	27,57
4072353	Llave para Accessos	-	-		1	1,05	1,08

(I) Consultar características de suministro en página 7.

Nota: Otras trampillas y/o dimensiones consultar al Servicio de Atención al Cliente (SAC)

# OTROS ACCESORIOS

## ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD



### Accesos Pladur® para sistemas de alta seguridad

Elementos de chapa de acero galvanizado que se incorpora a los Sistemas Pladur® para dotarlos de un alto nivel de seguridad.

Código	Denominación	Dimensiones (mm)	Uds. Palé	Franco Baleares		Franco Canarias	
				€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
4070777	Chapa Pladur® Alta Seguridad	1.350 x 1.200 x 0,6	100	13,59	22,01	14,07	22,80

## SOPORTES



### Sopores Pladur® para instalaciones

Panel de acero para la fijación de instalaciones u otros elementos a los tabiques y trasdosados de los Sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Uds. Caja	Franco Baleares		Franco Canarias	
			€/ud	€/caja	€/ud	€/caja
4082912	Soporte 48	24	1,46	34,94	1,51	36,13
4070789	Soporte 70		1,60	38,37	1,64	39,35
4070790	Panel 400	12	3,16	37,96	3,24	38,83
4070791	Panel 600		4,32	51,87	4,38	52,58
4070792	Soporte plano	24	1,83	43,87	1,86	44,55
4070793	Alargador de panel		1,23	29,46	1,25	29,88
4070794	Refuerzo panel	18	1,22	22,02	1,26	22,72



Soporte



Panel



Soporte plano



Alargador de panel



Refuerzo panel

## PERFILES DE ACABADO

### Perfiles de acabado Pladur®

Perfiles de PVC que complementan la instalación de tabiques, trasdosados y techos de los Sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Dimensiones (mm)	Uds. Paq	Franco Baleares		Franco Canarias	
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070735	Guardavivo recto	25 x 25 x 3.000	100	2,29	228,74	2,30	230,48
4070736	Guardavivo curvo		25	5,07	126,77	5,09	127,18
4070734	Junta de dilatación	Rollo de 25 m	1	83,86	83,86	86,33	86,33
4070737	Remate borde recto	14 x 23 x 3.000	50	5,48	273,95	5,50	274,93
4070738	Remate borde curvo		20	6,57	131,38	6,59	131,71



INFO



INFO



INFO



INFO



INFO



INFO



INFO



INFO



INFO



Guardavivo recto

Guardavivo curvo

Junta de dilatación

Remate borde recto

Remate borde curvo



**PLADUR®**  
by etex

## SISTEMAS 100% ADAPTADOS A TUS NECESIDADES

Con la máxima calidad y garantía

 [pladur.com](http://pladur.com)  
[corporativo.pladur.com](http://corporativo.pladur.com)  
    

SOMOS

VI  
TA  
LLES

**IMPULSAMOS EL MAÑANA**

Proactivos y dinámicos, nos anticipamos a las necesidades de quienes nos rodean para ayudarles a llegar más lejos.

# 5 COMPLEMENTOS

Herramientas para tratamiento de juntas | 76  
Herramientas de acabado | 76  
Herramientas de esquinas | 77  
Bomba | 77



# HERRAMIENTAS PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS

INFO

Código	Denominación	Franco Islas €/ud
4070648	Encintadora automática EasyClean® (07TT)	1.983,50
4070659	Cuello de cisne (bomba de carga) (85T)	181,21
4070653	Rodillo de rincón (15TTE)	232,03
4070911	Mango de fibra de vidrio (intercambiable) (FHTT)	84,04
4070912	Mango extensible (XHTT)	234,22
4070764	Kit de reparación encintadoras (501A)	50,99



Encintadora automática EasyClean®



Cuello de cisne



Rodillo de rincón



Mango de fibra de vidrio



Mango extensible



Kit de reparación encintadoras

# HERRAMIENTAS DE ACABADO

INFO

Código	Denominación	Franco Islas €/ud
4070650	Caja EasyClean® de 17,5 cm (EZ07TT)	486,02
4070651	Caja EasyClean® de 25 cm (EZ10TT)	497,06
4070652	Caja EasyClean® de 30 cm (EZ12TT)	519,68
4070749	Caja Power Assist Maxxbox® de 17,5 cm (PAHC07)	663,01
4070750	Caja Power Assist Maxxbox® de 25 cm (PAHC10)	696,14
4070751	Caja Power Assist Maxxbox® de 30 cm (PAHC12)	740,31
4070914	Caja de acabado QuickBox® de 16,5 cm (QB06-QSX)	148,42
4072277	Caja de acabado QuickBox® de 21,6 cm (QB08-QSX)	212,47
4070754	Caja tapatornillo EasyClean® 5cm (NS02TT)	384,74
4070755	Caja tapatornillo EasyClean® 7,5cm (NS03TT)	417,87
4070909	Mango Wizard compacto para cajas de acabado EasyClean® (8000TT)	95,08
4070910	Mango Wizard compacto para cajas de acabado para la Power Assist Maxxbox® (8000TT-PA)	95,08
4070753	Mango extensible Xtender™ para cajas de acabado (88TTE)	497,37
4070660	Boquilla de carga (90T)	86,04
4070767	Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 17,5 cm (501C7)	17,50
4070768	Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 25 cm (501C10)	19,00
4070769	Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 30 cm (501C12)	20,51
4070918	Recambio de ruedas de cajas de acabado (EZROLL-KIT)	38,71



Caja EasyClean® de 17,5 cm



Caja EasyClean® de 25 cm



Caja EasyClean® de 30 cm



Caja Power Assist Maxxbox® de 17,5 cm



Caja Power Assist Maxxbox® de 25 cm



Caja Power Assist Maxxbox® de 30 cm



Caja de acabado QuickBox® de 16,5 cm



Caja de acabado QuickBox® de 21,6 cm



Caja tapatornillo EasyClean® 5 cm



Caja tapatornillo EasyClean® 7,5 cm



Mango Wizard compacto EasyClean®



Mango Wizard compacto Power Assist Maxxbox®




Mango extensible Xtender™



Boquilla de carga



Kit de reparación acabado EasyClean®



Recambio de ruedas de cajas de acabado

# HERRAMIENTAS DE ESQUINAS

Código	Denominación	Franco Islas €/ud
P 4094707	MudRunner® PRO (aplicador de esquinas) (MR01TT)	1647,82
4070748 <sup>(1)</sup>	MudRunner® (aplicador de esquinas) (14TT) <sup>(1)</sup>	1053,62
4070649	Aplicador de rincón 20 cm (CA08TT)	346,71
4070752	Terminador de rincón 6,3 cm (42TT)	497,03
4070654	Terminador de rincón EasyRoll 7,5cm (48TT)	506,35
4070756	Cabezal para esquina exterior (16TT)	103,69
4070757	Cabezal para esquina interior (16TT90)	103,69
4070759	Rodillo de esquinas exteriores (17TT)	198,82
4070911	Mango de fibra de vidrio (intercambiable) (FHTT)	84,04
4070912	Mango extensible (XHTT)	234,22
4070913	Adaptador terminador de rincón para FHTT/XHTT (CFA-TT)	55,49
4070916	Kit de mantenimiento de terminador de rincón EZ Roll de 7,5 cm (501F4A)	30,57
4070917	Kit de mantenimiento de terminador de rincón de 6,3 cm (501F25A)	30,04

(1) Hasta fin de existencias.



# BOMBA

Código	Denominación	Franco Islas €/ud
4070657	Bomba EasyClean® (76TT)	542,14
4070915	Kit de piezas de desgaste para bombas - 76TT (501J)	17,51




P NOVEDAD PLADUR®

Servicios de reparación de herramientas y venta de piezas sueltas de recambio no incluidos

# MUCHO MÁS QUE UNA TIENDA ONLINE

Compra todos los materiales que necesitas para tu negocio sin colas, sin esperas y sin tener que desplazarte.

¡Entra ya en [pladur.com!](#)



Acceso a los mejores precios y descuentos



Servicio profesional avalado por la experiencia de distribuidores



Con la calidad y compromiso de una marca referente



Stock disponible en tiempo real



Recógelos en tienda o elige entrega en la obra

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Salvo condiciones especiales expresamente pactadas por escrito entre el comprador y PLADUR GYPSUM S.A.U., se considera que toda la venta relativa a los artículos incluidos en la lista de precios Pladur® se sujetará a las siguientes **CLÁUSULAS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE PLADUR GYPSUM S.A.U.**:

1. Los precios Franco Fábrica se entienden para material situado en el almacén de la fábrica productora, y los precios Franco Destino se entienden para materiales sobre camión completo en cualquier punto de la Península Ibérica (tarifas especiales para Islas). En todo caso, la descarga y los acarreos de los materiales serán siempre por cuenta del cliente.
2. PLADUR GYPSUM, S.A.U. podrá ajustar las cantidades pedidas en función de las limitaciones de carga del medio de transporte empleado con el fin de no sobrepasar los límites legalmente establecidos, sin que este hecho pueda dar lugar a reclamación alguna por parte del comprador.
3. La aceptación de las presentes condiciones implica aceptación a la recepción de la factura electrónica, salvo que el comprador notifique a PLADUR GYPSUM, S.A.U. que opta por la facturación en formato papel. El comprador garantiza que cuenta con los medios necesarios para su recepción, exonerando a PLADUR GYPSUM, S.A.U. de cualquier responsabilidad derivada de la no recepción de la factura electrónica que se derive de no haber proporcionado correctamente los medios necesarios para su recepción o de no mantenerlos debidamente actualizados. En el caso de que el destinatario de la factura electrónica no ostente la condición de consumidor de conformidad con el RDL 1/2007 será suficiente, para la implantación del sistema de factura electrónica, el consentimiento tácito informado según lo dispuesto en el art. el art. 10 del RD 1619/2012.
4. En las facturas se incluirán los impuestos que estén en vigor en el momento del suministro.
5. Los materiales se facturarán a los precios de las listas de precios vigentes en la fecha del pedido; excepto para el caso de pedidos cuya fecha de entrega difiera en más de siete días de la del pedido, en cuyo caso se aplicarán los precios vigentes en la fecha de suministro.
6. En períodos de actualización de precios, los pedidos realizados antes de su entrada en vigor no podrán superar las compras medias de los tres meses anteriores.
7. Los materiales que figuran en la lista de precios como de semiserie y/o especiales no tienen garantizada su disponibilidad de stock en fábrica, por lo que estarán supeditados a plazo de suministro y cantidad mínima, bajo pedido.
8. No se admitirá la anulación de pedidos correspondientes a materiales ya fabricados o en curso de fabricación.
9. Los plazos de entrega facilitados a los compradores tienen carácter aproximado.
10. La mercancía podrá ser facturada a partir del momento en que se produzca la aceptación del pedido.
11. Cada entrega de mercancía podrá ser objeto de facturación independiente.
12. Los servicios solicitados que no puedan hacerse por causas que sea directa o indirectamente imputables a cliente o al destinatario de la mercancía podrán ser facturados por PLADUR GYPSUM, S.A.U.
13. Las expediciones son siempre por cuenta y riesgo del comprador, aunque los precios a aplicar sean Franco Destino. PLADUR GYPSUM, S.A.U. no se hace responsable de los retrasos en que pueda incurrir el transportista.
14. Salvo concesión de crédito en las condiciones que al efecto convengan las partes, el pago de la mercancía se realizará al contado.
15. En el caso de incumplimiento del plazo de pago pactado, PLADUR GYPSUM, S.A.U. podrá facturar al comprador en concepto de interés de demora la cantidad que resulte de la aplicación de la legislación en vigor sobre morosidad en operaciones comerciales.
16. La transferencia de la propiedad de la mercancía vendida sólo se producirá cuando el comprador haya realizado el pago íntegro de su precio, y éste haya sido efectivamente recibido por PLADUR GYPSUM, S.A.U. Hasta tanto se produzca este hecho, el comprador se obliga a salvaguardar en todo momento los derechos que corresponden a PLADUR GYPSUM, S.A.U. Sin perjuicio de lo anterior, los riesgos inherentes a los materiales se entenderán transmitidos al comprador al ser dispuestos en el camión, tanto si la venta se realiza Franco Fábrica como Franco Destino.
17. No se admitirá la devolución de los materiales suministrados.
18. Las dimensiones, espesores y pesos de los materiales son aproximados. PLADUR GYPSUM, S.A.U. se reserva el derecho de modificar las características de los productos.
19. Previa presentación de reclamación por el cliente e inspección por PLADUR GYPSUM, S.A.U., de resultar defectuoso un material PLADUR GYPSUM, S.A.U. se obliga únicamente a reponer dicho material. PLADUR GYPSUM, S.A.U. podrá exigir, a su voluntad, con carácter previo a la reposición, la devolución del material defectuoso. Cualquier reclamación deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la entrega del material.
20. La gestión de envases se atendrá a lo estipulado en el R.D.1055/2022. A estos efectos, PLADUR GYPSUM, S.A.U. se ha inscrito en el Registro de Productores de Producto, sección de Envases, con el número ENV/2023/000002314.
21. El uso y/o instalación de los materiales vendidos por PLADUR GYPSUM S.A.U. por no profesionales o sin tener en cuenta las indicaciones o instrucciones facilitadas por PLADUR GYPSUM, S.A.U. y/o derivadas de la buena práctica en la instalación de estos productos, así como su utilización para fines distintos de aquellos para los que fueron concebidos, eximirá a PLADUR GYPSUM, S.A.U. de cualquier tipo de responsabilidad.
22. PLADUR GYPSUM, S.A.U. solamente reconocerá como SISTEMAS PLADUR GYPSUM aquellos que hayan sido realizados exclusivamente con los productos vendidos por PLADUR GYPSUM, S.A.U., certificando de esta manera, y a través de los ensayos correspondientes, las prestaciones y calidades de cada uno de los mismos.

## DATOS PERSONALES

PLADUR GYPSUM, S.A.U. en calidad de responsable, trata los datos personales recibidos de nuestros clientes para gestionar el proceso de pedidos y entregas, en base a la relación contractual existente con nuestros clientes. El cliente tendrá en todo momento el derecho de acceso, rectificación, oposición y supresión, así como otros derechos de protección de datos, que puede ejercitar en la dirección dpr@pladur.com. Toda la información relativa al tratamiento de datos personales del cliente está disponible en nuestra página web <https://corporativo.pladur.com/es-es/politica-de-privacidad/>



[pladur.com](http://pladur.com)  
[corporativo.pladur.com](http://corporativo.pladur.com)



Pladur® es una marca registrada en favor de Pladur Gypsum, S.A.U.

ESTA LISTA DE PRECIOS ANULA LAS ANTERIORES.

Sus precios y datos son válidos, salvo error tipográfico. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. La presentación real de los productos puede diferir de las imágenes incluidas en el presente documento.  
Edición 1. Octubre 2025.