

**1. Nombre y código de identificación:**

CRISTAL F

**2. Nombre y dirección del fabricante:**

PLADUR GYPSUM S.A.U.

Ctra. de Andalucía Km. 30,2 28343 Valdemoro (Madrid) – España

**3. Uso previsto:**

Pasta para el revestimiento interior de edificios.

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4**

**5. Organismo notificado:**

Nombre y número	APPLUS /LGAI Technological Center, S.A. nº : 0370
Tarea realizada	Ensayo reacción al fuego
Sistema de evaluación	3
Documento y fecha de emisión	Exp. nº 16/11993-488 Fecha: 04/04/2016

**6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Reacción al fuego en situaciones de exposición	A2-s1,d0	EN 13501-1:2007+A1:2009
Permeabilidad al vapor de agua (revocos exteriores)	PND	EN-15824:2009
Absorción de agua (revocos exteriores)	PND	EN-15824:2009
Adherencia	PND	EN-1542:1999
Durabilidad (revocos exteriores)	PND	EN-15824:2009
Conductividad térmica	PND	EN-15824:2009
Sustancias peligrosas	PND	EN-15824:2009

Todas las características esenciales descritas en la primera columna de esta tabla corresponden a las descritas en la norma EN 15824-1:2009.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Valdemoro, a 23 de Abril de 2018



**Enrique Ramírez**

Director General

PLADUR GYPSUM, S.A.U.

PLADUR® GYPSUM, S.A.U.

Ctra. de Andalucía, km 30, 200.

28343 Valdemoro, Madrid

Teléfono y fax: +34 902 32 11 21

E-mail: clientes@algiss.com

www.algiss.es