

1. **Nombre y código de identificación:**  
CRISTAL TOTAL
2. **Nombre y dirección del fabricante:**  
PLADUR GYPSUM S.A.U.  
Ctra. de Andalucía Km. 30,2 28343 Valdemoro (Madrid) – España
3. **Uso previsto:**  
Pasta para el revestimiento interior de edificios.
4. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:** 3/4
5. **Organismo notificado:**

Nombre y número	APPLUS /LGAI Technological Center, S.A. nº : 0370
Tarea realizada	Ensayo reacción al fuego
Sistema de evaluación	3
Documento y fecha de emisión	Exp. nº 16/11712-486 Fecha: 04/04/2016

6. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Reacción al fuego en situaciones de exposición	A2-s1, d0	EN 13501-1:2007+A1:2009
Permeabilidad al vapor de agua (revocos exteriores)	PND	EN-15824:2009
Absorción de agua (revocos exteriores)	PND	EN-15824:2009
Adherencia	PND	EN-1542:1999
Durabilidad (revocos exteriores)	PND	EN-15824:2009
Conductividad térmica	PND	EN-15824:2009
Sustancias peligrosas	PND	EN-15824:2009

Todas las características esenciales descritas en la primera columna de esta tabla corresponden a las descritas en la norma EN 15824-1:2009.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Valdemoro, a 23 de Abril de 2018



**Enrique Ramírez**  
Director General  
PLADUR GYPSUM, S.A.U.