

1. Nom et code d'identification:

T 24 x 35 x 1200.

T 24 x 30 x 600

2. Nom et adresse du fabricant:

PLADUR GYPSUM S.A.U.

Ctra. de Andalucía Km. 30,2 28343 Valdemoro (Madrid) – Espagne

3. Usage prévu:

Plafonds suspendus pour l'intérieur.

4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 3/4

5. L'organisme notifié:

Nom et numéro	0833 Exova Warrington Fire	0432 MPA NRW
Tâche accomplie	Réaction au feu	Capacité de charge
Système d'évaluation	3	3

6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1	EN 13964:2014
Capacité de charge	Voir documentation du fabricant	EN 13964:2014
Durabilité	B	EN 13964:2014

Toutes les caractéristiques essentielles listées en première ligne de ce tableau correspondent à celles décrites dans la norme EN 13964:2014.

Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

Valdemoro, 23 Avril 2018



Enrique Ramirez

Directeur Général

PLADUR GYPSUM, S.A.U.