

**1. Nom et code d'identification:**

T 15 x 38 x 1200

T 15 x 38 x 600.

**2. Nom et adresse du fabricant:**

PLADUR GYPSUM S.A.U.

Ctra. de Andalucía Km. 30,2 28343 Valdemoro (Madrid) – Espagne

**3. Usage prévu:**

Plafonds suspendus pour l'intérieur.

**4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 3/4****5. L'organisme notifié:**

Nom et numéro	0833 Exova Warrington Fire	0432 MPA NRW
Tâche accomplie	Réaction au feu	Capacité de charge
Système d'évaluation	3	3

**6. Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1	EN 13964:2014
Capacité de charge	Voir documentation du fabricant	EN 13964:2014
Durabilité	B	EN 13964:2014

Toutes les caractéristiques essentielles listées en première ligne de ce tableau correspondent à celles décrites dans la norme EN 13964:2014.

Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

Valdemoro, 23 Avril 2018



**Enrique Ramirez**  
Directeur Général  
PLADUR GYPSUM, S.A.U.